

**トヨの**

**暑さ対策製品**

**熱中症予防**

さらに進化! 風量UP!

作業効率の向上に!!

NEW!!

この夏の  
一押し!!

トヨーの

ヘルメット取付式送風機

ウインディースリー

Windy III

Windy-ウインディーとは英語で  
「強い風」を意味する

【製品の特長】

日本製

ヘルメット内部を換気し  
蒸れと温度上昇を抑えます。

- ご使用のヘルメットに取付けが可能です。  
4種類のヘルメット取付部品が標準装備。
- ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部  
まで風を送り込みます。
- 2段階切替スイッチで風量の調節が可能になりました。  
「HI(強)」「LO(弱)」の切替スイッチで風量設定が可能。
- 連続稼働時間は8時間です。  
「HI(強)」の場合、連続稼働時間は8時間。

稼働時間約**8**時間

(電源:電池単3形3本/風量:「HI(強)」にて

## No.7703 ヘルメット取付式送風機 Windy III

¥8,000

JAN : 702771

梱包単位 : 6 個

【重量】 約190 g (電池含む)

【サイズ】 幅120mm×高さ143mm×厚み60mm

【電源】 単3形電池3本(電池別売)

【性能】 風量「HI(強)」 : 400 ℓ/min

「LO(弱)」 : 372 ℓ/min

連続稼働時間 : 風量「HI(強)」約8時間

風量「LO(弱)」約13時間



ウインディーヘルメット

# Windy Helmet

Windyウインディーとは英語で「強い風」を意味する



業界初

帽体外に熱気を排気(OUT)

+

帽体内に外気を吸入(IN)

切り替え可能ファンモーターを採用!



厚生労働省保護帽検定合格品

日本製

より風を取り込めるように  
通気孔カバーの  
形状を変更



厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」

## ヘルメット内の熱気を外に排出!!



### No.395F-S 白

ひさし:スモーク  
(スチロールライナー入り)  
オープン価格  
111252



### No.395F-C 白

ひさし:クリア  
(スチロールライナー入り)  
オープン価格  
111269



### No.395F-G 白

ひさし:グリーン  
(スチロールライナー入り)  
オープン価格  
111276



### ■取替え用ひさし

No.SPH395-S スモーク  
111283  
No.SPH395-C クリア  
111290  
No.SPH395-G グリーン  
111306

オープン価格

※取替え用ひさしにはひさし取付部品(黄)がセットされています。

### 送風機



IN (帽体内に外気を吸入)とOUT (帽体外に熱気を排気)の制御(切り替え)ができるファンモーターを使用。  
稼動時間:約8時間  
(単3電池3個使用、モニター電池4個付き)

### 消臭加工素材の効果



臭いがつきにくいスチロールを採用

悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工素材を採用。  
ハンモックテープ:光触媒加工  
汗止め:抗菌防臭加工素材  
アゴヒモ:備長炭入り繊維

### 透明ひさしの効果



歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。  
紫外線99.9%カット。ひさしの取替えが可能です。



【規格】 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」  
【電源】 単3電池3個(モニター電池4個付き)  
環境保護のため、充電電池の使用を推奨します。  
(ヘルメットの内側に電源スイッチがあります)  
【性能】 風量:約204ℓ/min(正転),約180ℓ/min(逆転)  
騒音:約70dBA(正転),約75dBA(逆転)  
稼動時間:約8時間(単3電池3個使用)  
【材質】 帽体:ABS樹脂,透明ひさし:ポリカーボネート樹脂  
電池ケース・カバー:ABS樹脂  
【仕様】 サイズ:53cm~62cm,重量:約572g(電池含む)  
ひさし長さ:約33mm

# フーエー@ アクアシリーズ

- 水に濡らして気化熱で冷やす!
- 軽量で薄く、通気性・柔軟性に優れた生地

気化熱冷却とは?…水を含ませることで、水が蒸発するときに周囲の熱を奪って、涼しく感じる事です。

ヘルメット取付式

## アクア防暑タレ

- 両サイドセパレート(3分割)で風通し良好
- 後頭部には保冷材を入れるポケット付き(保冷材は付属しておりません。)

No.7184

¥1,460

青 702658

黒 702641

製品重量:約30g

梱包単位:12個



※ヘルメットは別売です。

## アクアインナーキャップ

- 後頭部の日除けは取外し可能フリーサイズ(55~61cm)

No.7185

¥1,960

青 702672

黒 702665

製品重量:約36g

梱包単位:12個



※ヘルメットは別売です。

ヘルメット取付式

## アクアデコパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります。



No.7161  
¥560

ブルー 701859

グレー 701873

製品重量:約10g

梱包単位:48個

※ヘルメットは別売です。

ヘルメット取付式

## アクアネックパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。



No.7162  
¥700

ブルー 701866

グレー 701897

製品重量:約11g

梱包単位:48個

※ヘルメットは別売です。

ヘルメット・布帽子取付式


## アクアクールパット

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。
- スポーツやスポーツ観戦に!
- レジャー・キャンプ等で

布帽子にマジックテープで簡単に取付けできます。気化熱効果で涼しさを抜群!



アクアネックパット 使用前

アクアネックパット 10分使用後



No.7163  
¥880

ブルー 702016

グレー 702023

製品重量:約19g

梱包単位:24個 ※帽子は別売です。

使い方は簡単!



素材

- パッド内部/ポリエステル+レーヨン、綿
- パッドメッシュ部/ポリエステル

野球帽等のサイズ調整部分(後頭部)がある帽子に取付けます。

# フーエー@ 臭い対策製品

東洋紡の繊維 セルファイン(R)N 使用

空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消費飽和量は約4倍、アンモニア消費速度は約9倍です。

## 消臭ヘッドバンドスリム



日本製

No.7183

¥900

105206

製品重量:約15g

梱包単位:48個

70mm幅

フリーサイズ

## 消臭ヘッドバンド



日本製

No.83-B

103103

No.83-I

103097

¥1,100

製品重量:約15g

梱包単位:12個

120mm幅

フリーサイズ

## ヘルメットインナータオル

四国今治産  
タオル地使用



日本製

No.7181

¥1,100

黒 106586

製品重量:約75g

梱包単位:12個

サイズ:

340mmx1,100mm

■消臭ヘッドバンドスリムNo.7183,消臭ヘッドバンドNo.83-B, No.83-Iには、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。



# クーラーの冷や冷や® シリーズ

※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。冷却効果は約60分持続します。



D-PAT  
日本製

## 園芸作業に最適 背中を冷やす。 冷や冷や® 背中防暑ベスト

No.7172(2連結 保冷材2個付き縦入れ)  
¥4,400 702344

製品重量:約450g(保冷材を含む)  
ナイロン製メッシュ+アルミシート  
前面両サイドにポケット付き

詰め替え用保冷材(2連結・1個入り)

No.SP-7170DX  
¥240 105183

製品重量:約120g

保冷材は内側に入れます。



日本製

## 暑い場所での作業に最適 背中を冷やす。 冷や冷や® 背中冷却ベスト

NEW!!

No.7173(4連結 保冷材4個付き横入れ)  
オープン価格 702702

製品重量:約970g(保冷材を含む)  
ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラセル生地  
前面4ヶ所ポケット付き(上部は面ファスナー付き)

詰め替え用保冷材(4連結・1個入り)

No.SP-7180  
¥240 105121

製品重量:約165g

※No.7173には4連結保冷材を4本入れることができます。

ここに作業用ベルトを通して  
ベストが後方にズレるのを防ぎます。

4連結の保冷材を横向きに  
通すことで動きやすくなっています。

## 冷や冷や® タスキ

首すじ・脇の下を冷やす。



D-PAT  
日本製

No.7171(保冷材7個付き)  
¥1,800 701941

製品重量:約500g(保冷材を含む)  
首に掛けて脇の下から背中へまわして  
ワンタッチバックルで装着します。

詰め替え用保冷材(2個入り)

No.SP-7171  
¥240 701958

製品重量:約120g

四国今治産  
タオル地使用

## 冷や冷や® クールネック

首すじを冷やす。



日本製

No.7180(連結保冷材1個付き)  
¥880

ブルー 105084

グリーン 105091

製品重量:約193g(保冷材を含む)

梱包単位:12個

詰め替え用保冷材(4連結・1個入り)

No.SP-7180  
¥240 105121

製品重量:約165g

四国今治産  
タオル地使用

# 防暑タレ

## 冷や冷や® 防暑タオル



日本製

No.7179 四国今治産  
¥1,400 タオル地使用

ブルー 106173

グリーン 106180

製品重量:約210g(保冷材を含む)  
梱包単位:12個

詰め替え用保冷材(4連結・1個入り)

No.SP-7180  
¥240 105121

※ポケットに保冷材を入れて使用します。保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。  
(冷却効果約60分)保冷材なしでも使用できます。

## ふうりん(防暑タレ) 防暑タレデラックス



No.79  
ふうりん  
¥1,000

黄 102786

青 100195

製品重量:約35g  
梱包単位:12枚



No.79DX  
¥1,600  
100317

製品重量:約35g  
梱包単位:12枚

アルミ製遮光メッシュが太陽光を反射し、首まわりに木陰空間をつくる。

※電気作業には使用できません。

# 通気孔付きヘルメットVentiシリーズ

厚生労働省保護帽  
検定合格品

通気孔の面積を拡大した  
シャープなデザインで通気性も抜群!!

ヴェンティフォー

## Venti IV

日本製



■No.396Fの帽体カラーチャート



消臭・防臭機能

アゴヒモ: 備長炭入り繊維  
汗止め: 抗菌防臭加工素材  
ハンモックテープ: 光触媒加工  
スチロールライナー: コルコート処理

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。  
※No.396F-S白は在庫商品です。



帽体: ABS  
ひさし: ポリカーボネート ●ひさし長さ: 約36mm ●サイズ: 53~62cm



No.396F-S  
No.396F-C ¥4,700  
No.396F-Bu 製品重量: 約438g

(スチロールライナー入り)



No.SPH396-S(スモーク)  
¥1,300 111825  
No.SPH396-C(クリア)  
¥1,300 111832  
No.SPH396-Bu(ブルー)  
¥1,300 111849

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品  
(グレー)がセットされています。

例: No.396F-S 白

ひさしカラー  
S=スモーク, C=クリア, Bu=ブルー  
※ひさしの取替えができます。

ヴェンティネオ

## Venti NEO

日本製

拡大した通気孔で理想的な空気の流れを実現!!

さらに通気性を重視した  
ヘルメットが登場。



■No.393Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。  
※No.393F-S白は在庫商品です。



No.393F-S  
No.393F-C (スチロールライナー入り)  
No.393F-G ¥4,500  
No.393F-S 製品重量: 約464g

消臭・防臭機能

アゴヒモ: 備長炭入り繊維  
汗止め: 抗菌防臭加工素材  
ハンモックテープ: 光触媒加工  
スチロールライナー: コルコート処理



No.SPH393-S(スモーク)  
¥1,300 110699  
No.SPH393-C(クリア)  
¥1,300 110712  
No.SPH393-G(グリーン)  
¥1,300 110705

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品  
(グレー)がセットされています。

例: No.393F-S 白

ひさしカラー  
S=スモーク, C=クリア, G=グリーン  
※ひさしの取替えができます。

## Venti

元祖Venti 豊富なカラーバリエーション!!

日本製

Venti-ヴェンティ-はラテン語で「風」を意味する

多機能  
軽量仕上

空気の流れ



空気の流れ



No.390F-OTSS  
No.390F-OTCC  
No.390F-OTGG  
No.390F-OTSS  
No.390F-OTPP  
No.390F-OTVV ¥4,700 製品重量: 約440g



(スチロールライナー入り)  
A B  
飛来・落下物用 墜落時保護用

例: No.390F-OTSS 白

S=スモーク, C=クリア, G=グリーン, Y=イエロー  
P=ピンク, V=バイオレット  
※ひさし、通気孔カバーの取替えはできません。

■No.390Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。  
※No.390F-OTSS白は在庫商品です。



消臭・防臭機能

アゴヒモ: 備長炭入り繊維  
汗止め: 抗菌防臭加工素材  
ハンモックテープ: 光触媒加工  
スチロールライナー: コルコート処理




No.390F, No.396F, No.393Fには  
OT型内装を標準装着しています。

熱中症お知らせシール

通常は緑十字

赤文字が出る!



■気温が32°Cになると「熱中症注意」の赤文字が出ます。



No.GR-45  
¥540  
110880

# トヨの汗対策製品


おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

あせ すい すい

## 汗取りシート 汗水吸

- 吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵。だから吸った汗は流れ出しません。
- 汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
- 汗の量によりますが数日間のご使用になれます。
- 肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。

■ヘルメットや布帽子の内側にペタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。



日本製

**No.66** (4枚入り)  
12個台紙付販売用セット  
1袋 ¥340×12袋  
100140  
梱包単位: 6台紙

**No.66-B** (100枚入り)  
¥5,600  
102281  
製品重量: 約5g (1枚)



No.66(4枚入り)台紙付

### ヘルメット取付式 タオル地 汗取り デコパット®

四国今治産  
タオル地使用



日本製

**No.67**  
¥440  
白 102113  
青 103011  
黒 103004  
製品重量: 約10g  
梱包単位: 48枚

**No.67-A**  
12枚台紙付販売用セット  
¥440×12枚  
梱包単位: 6台紙

### ヘルメット取付式 タオル地 汗取り 光触媒デコパット®

四国今治産  
タオル地使用



日本製

**No.67DX** グレー  
¥520 104933  
製品重量: 約10g  
梱包単位: 48枚

**No.67DX-A**  
6枚台紙付販売用セット  
¥520×6枚  
梱包単位: 6台紙

### 光触媒 アゴパット



日本製

**No.61** (2枚入り)  
¥480 106166  
製品重量: 約5g (1個)  
梱包単位: 48袋

ソフトな肌触り  
吸水性も抜群  
四国今治産  
タオル地使用

### 光触媒 汗取りハチマキ



日本製

**No.7182**  
¥620 107798  
製品重量: 約20g  
梱包単位: 48枚

面ファスナーで  
簡単装着  
四国今治産  
タオル地使用

### ヘルメット取付式 冷や冷や® シャーベットパット



日本製

**No.7168**  
¥1,100 104872  
製品重量: 約120g  
梱包単位: 12個

詰め替え用パット  
**No.SP-7168**  
¥520 104889  
製品重量: 約100g  
梱包単位: 12個  
※冷凍室で冷やします。

※ヘルメットはすべて別売です。

No.67DX, No.61, No.7182は、光に当たると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプで、ライオンの抗菌・消臭剤ライオナイトPCを使用しています。

### 消臭ハーフソックス 消臭リストバンド



ブルー

日本製

**No.TB-10**  
¥840

ブルー 700500  
アイボリー 700517  
グリーン 700524

製品重量: 約12g (両足)



アイボリー



グリーン



日本製

**No.TB-30** (1個入り)  
¥1,080

ホワイト 700593  
グレー 700586  
ブラック 700579

製品重量: 約27g (片手)  
梱包単位: 12個

約140mmのロングタイプ

### ニオイとーる



日本製

- 速効性
- 持続性
- 残留刺激がない
- 皮膚刺激がない
- 強い脱臭効果
- 衣類・綿類に影響が少ない

**No.84**  
¥480 103202  
製品重量: 約53g

■消臭ハーフソックスNo.TB-10, 消臭リストバンドNo.TB-30には、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。




# 日除け

No.70 (ビニール)



No.72 (メッシュ)



No.7070 (スポンジ)



No.71 (竹)



No.7071 (麦わら)

**No.70** ビニール製日除け  
¥1,000 100829  
製品重量:約80g

**No.71** TAKE(たけ)バイザー  
¥1,560 100188  
製品重量:約98g  
梱包単位:48枚(12枚x4)

**No.7070** KARU(かる)バイザー®  
¥760 702252 PAT  
製品重量:約19g D-PAT  
梱包単位:6枚

**No.72** メッシュ製日除け  
¥2,000 100966  
製品重量:約68g

**No.7071** 麦わらバイザー  
¥1,160 702481  
製品重量:約90g  
梱包単位:48枚(12枚x4)

※6枚単位の出荷になります。PEスポンジ製



一押し  
です!!

**No.7072** 防暑タレ付き麦わらバイザー  
¥1,800 702580

製品重量:約113g  
梱包単位:12枚  
※防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。



**No.7073** 遮断カバー付きTAKEバイザー  
¥4,100 702634

製品重量:約110g  
梱包単位:12枚  
※ヘルメットに装着します。  
※電気作業には使用できません。

## TAKE(たけ)カサ



NEW!!

透明ビニール製  
アゴヒモ付き

**No.7074**  
¥2,500 702696  
製品重量:約185g  
ワンタッチバックル付き  
ビニール製アゴヒモ  
※直被(じかかぶり)です。

## ネックシェイド



D-PAT  
日本製

**No.7779**  
¥460 702290  
製品重量:約10g  
梱包単位:12個  
超軽量PEスポンジに日除け効果抜群の  
アルミシートを貼付  
※電気作業には使用できません。

## 熱反射シート



日本製

**No.7169**(4枚組み)  
¥700 105251  
簡単取付!ヘルメットに貼るだけ。  
アルミシートが直射日光を反射する。  
※電気作業には使用できません。

【発売元】



株式会社 トーヨーセフティ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園  
TEL.0794-83-7777代 FAX.0794-83-0006

三条営業所

〒955-0093 新潟県三条市下須頃172パストラル須頃107  
TEL.0256-34-0005代 FAX.0256-34-7567

【製造元】



日本保安用品協会・中央労働災害防止協会・産業安全技術協会会員  
**東洋物産工業株式会社**  
URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>  
消費者相談室 TEL.0794-83-0155

※東洋物産工業株式会社と株式会社トーヨーセフティ(本社)は ISO9001の認証を取得しています。  
※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。  
※価格には消費税は含まれません。  
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

このカタログ内の各品番についているJANコードナンバーはすべて  
上7ケタは省略し下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ表示しています。  
(例) 4 9 6 2 0 8 7 1 0 0 0 5 8



ホームページはこちらから  
別途アプリが必要な  
場合があります。