

ヘルメットもカラフルにイメージチェンジ! デザインヘルメットで個性の時代。

フリーデザインヘルメット

■A・B・D・Eの4タイプがあります。(タイプにより価格は異なります。)

■A1~A4, B7~B11, D20~D23, E30~E32はヘルメットの品番ではなく、フリーデザインのタイプです。

●ラインカラーも25色を揃えています。(ライン幅: 3mm・5mm・7mm・10mm・15mm)

●A・B・Dタイプはラインカラーの組み合わせも自由です。(19ページのラインカラー25色を参考にしてください。)

●下記写真のヘルメットの形状や帽体色は参考モデルです。このカタログに記載のすべてのヘルメットの中から選んでください。

※ヘルメット表面の凸凹により多少の部分変更をお願いすることがあります。

※デザインの内容により一部制作できないヘルメットがあります。

●特注デザインは別途見積りをさせていただきます。

●ご注文の際はヘルメットの品番+タイプ(例: E30ブルー)を指定してください。

●数量は1個からでもOKです。



B・Dタイプは次のページをご覧ください。

※ヘルメット代、新規製版代、社名・マーク、個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク、社名、ライン等の加工代をご参照ください。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

EType. [3種類の中からお選びください。] シール加工代 **¥2,000** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



AType. [4種類の中からお選びください。] ライン加工代 **¥1,800** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

※ヘルメット代、新規製版代、社名・マーク、個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク、社名、ライン等の加工代をご参照ください。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

BType. [4種類の中から選びください。] ライン加工代 **¥2,100** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



DType. [4種類の中から選びください。] カットニングシート加工代 **¥1,600** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



■豊富なラインカラー25色の中から選びください。

このフリーデザイン用カラーテープは耐候性に強く、伸縮性が少なく、粘着力のある屋外用テープを使用しています。

SD-501W ホワイト	SD-204M グレー	SD-544M ミディアムグレー	SD-504M ブラック	SD-533M クリーム
SD-523M レモン	SD-503M イエロー	SD-522M オレンジ	SD-512M カーマイン	SD-502M ローズマダー
SD-232M ピンク	SD-518M マゼンタ	SD-542M ワイン	SD-535M スティールブルー	SD-525M オリエンタルブルー
SD-515M ウルトラマリン	SD-505M ネイビー	SD-507M ブラウン	SD-207M チョコレート	SD-526M イエローグリーン
SD-546M パロットグリーン	SD-506M ダークグリーン	SD-245M ターコイズブルー	SM-419M ゴールドA	SM-428M ネオシルバー

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。(この25色のテープは反射テープではありません。)

※一度テープをはがしたりしますと、粘着力が弱まり、再度粘着しなくなりますのではがししないでください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

梱包単位：10個

マーク・社名入りヘルメット

- ご希望のマーク・社名などの印刷が数量に関係なくできます。
- ライン用として、特別に高輝度の優れた反射テープを使用しています。

「ヘルメットマーク入れ注文書」を最終ページ(P113)に掲載しています。
コピーしてご利用ください。



No.300 (水色)
5mm幅青2本線
30×30mm:緑十字シール



No.310 (ダークグリーン)
10mm幅白2本線
34×34mm:GW-30型シール
血液型枠印刷加工Cタイプ

- ご希望の書体で社名が入ります。

- 角ゴシック体 東洋物産工業(株)
- 丸ゴシック体 東洋物産工業(株)
- 明朝体 東洋物産工業(株)
- 楷書体 東洋物産工業(株)
- 行書体 東洋物産工業(株)

TOYO
TOYO
TOYO

- 角ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体・楷書体・行書体の5種類の書体でご希望どおりの文字を印刷できます。(英字は3種類)
- 上記以外の書体でもご希望どおりにできますが、サンプル、印刷物またはロゴデータをご注文時に注文書と一緒に付け添えるか、お送りください。
- マーク等はご面倒でもサンプル、印刷物またはロゴデータを付け添えるか、お送りください。
- 必ず著作権に違反していないことをご確認ください。
- ご注文は必ず専用の注文書にてお願い致します。

- ラインには次の7色の反射テープをご用意致しております。(テープ幅:3mm・5mm・7mm・10mm・15mm)



※反射テープですので、白はシルバーのように見えます。

- 上記の7色の中にご希望の色がない場合は「19ページのフリーデザイン用の屋外用テープの25色」の中から選んでください。但し、屋外用テープは反射テープではありませんのでご了承ください。
- 印刷原稿は3年間保管いたします。3年以内に再度ご注文が無い場合は、誠に勝手ながら原稿を廃棄処分させていただきます。3年以後でのご注文は新規扱いとなり製版代が必要となります。
- 新規注文のキャンセルについては、データ作成料を請求させていただきます。

- マーク・社名・ライン等の加工代 (シールの定価には貼り加工代が含まれています。)(当社が特殊な加工と判断した場合、別途見積りいたします。) 単位:円

加工名	定価	加工名	定価	加工名	定価
新規注文製版代(マークや社名含む)	2,800	反射緑十字シール 30×30mm	160	貼り線加工 3mm幅・5mm幅・7mm幅・10mm幅	320
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷1色刷り)	140	白枠付き反射緑十字シール 34×34mm	180	貼り線加工 15mm幅	540
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷2色刷り)	280	白枠付き安全第一入り緑十字シール 34×34mm	300	塗り線加工 3mm幅・5mm幅・7mm幅・10mm幅	1,400
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷3色刷り)	2,400	反射緑十字シール 60×60mm	260	塗り線加工 15mm幅	1,500
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷4色刷り)	3,600	緑十字シール 90×90mm	360	プリント入りステッカー(1色)	280
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷1色刷り)	140	緑十字シール 120×120mm	460	プリント入りステッカー(2色以上)	800
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷2色刷り)	280	緑十字シール 150×150mm	560	血液型記入枠印刷	140
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷3色刷り)	800	蓄光十字シール 30×30mm	420	血液型シール 80×20mm	100
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷4色以上)	1,300	蓄光十字シール 60×60mm	680	個人名1ヶ所につき(1色刷り)	460
イメージデータ作成	5,000	外側全面塗装(1色塗り)	2,400	No.(3ヶ所まで)1ヶ所につき(1色刷り)	140

※UV印刷とは、デジタルデータを直接出力し、UVプリンターでプリントしたものを転写する加工方法です。美しい仕上がりで耐久性にも優れています。

■UV印刷に関する注意事項

- 新規のご注文の場合、「マーク入れ注文書」に必要事項をご記入いただき、アウトライン化したロゴデータ(AI, EPS等)を合わせてお送りください。
- 前回シルク印刷をUV印刷で加工する場合、若干色目が変わることがあります。
- シルク印刷の「金色」「銀色」は、UV印刷では「金色」「銀色」ではなく「黄土色」「ネズミ色」に近いイメージになります。
- デザインの線状の部分が1mm幅以下で接地面が少ない場合、サイズ変更等のご相談をさせていただきます。
- 最終校正(データ確認)完了後の変更及び加工後の仕直しはできませんのでご注意ください。


パール・メタリック塗装ヘルメット

深みのある艶が個性的なパール塗装
金属感のある輝きで魅力的なメタリック塗装

パール・メタリック塗装代 ¥4,000 ※ヘルメット本体代は別途必要



ヘルメット用・緑十字シール




※32℃までは緑十字シールです。
32℃で緑色がとれて赤文字が
出ます。

No.G-30	反射緑十字シール (2枚入り) 寸法: 30×30mm	¥320
No.GW-30	白枠付き反射緑十字シール (2枚入り) 寸法: 34×34mm 緑地・白枠共に反射です。(濃い色のヘルメットによく目立ちます。)	¥360
No.GWB-30	白枠付き安全第一文字入り緑十字シール (2枚入り) 寸法: 34×34mm	¥600
No.GR-45	熱中症お知らせ緑十字シール (1枚入り) 寸法: 45×45mm 32℃になると緑色がとれて「熱中症注意」の赤文字が出ます。	¥680
No.L-30	蓄光十字シール (1枚) 寸法: 30×30mm	¥420
No.G-60	反射緑十字シール (1枚) 寸法: 60×60mm	¥260
No.L-60	蓄光十字シール (1枚) 寸法: 60×60mm	¥680
No.G-90	無反射緑十字シール (1枚) 寸法: 90×90mm	¥360
No.G-120	無反射緑十字シール (1枚) 寸法: 120×120mm	¥460
No.G-150	無反射緑十字シール (1枚) 寸法: 150×150mm	¥560


※注意 ①ヘルメットのアール部分に注意して、シワや空気溜りにならないように貼ってください。
②乾いた布等でヘルメットに付いている油気や水分、ゴミ等をよく拭いてください。
③濡れた手などでシールの裏面(粘着部)に触れないでください。

ヘルメット用・ステッカー類

No.68 全種共 (2枚入り) 寸法: 35×35mm ¥120



血液型シール




No.68-044
血液型シール (5枚入り)
¥500

枠の寸法: 80×20mm


※注意 シールに名前等を書き込んでから
ヘルメットに貼ってください。

血液型枠印刷加工(シールではありません。)



血液型枠印刷加工Aタイプ
¥140

枠の寸法: 70×30mm



血液型枠印刷加工Bタイプ
¥140

枠の寸法: 70×30mm



血液型枠印刷加工Cタイプ
¥140

枠の寸法: 70×35mm

注文書の書き方(例)

注 意 事 項

- 正面マークや特殊な書体の社名、又は印刷が指定色の場合は、正確な見本を添付してください。
- 文字はハッキリと正確に記入してください。

アゴヒモの種類はカタログを参照!

- アゴヒモに指定が無い場合は、標準のワンタッチのアゴヒモが付きまます。

正確な注文用紙は
納期敏速につながります!

- ・正面マークが無く、ライン加工がある場合、指定がなければヘルメット正面の凸部のライン加工は致しません。

ヘルメットマーク入れ注文書

※顔の安全をひらく

TOYO SAFETY 東洋物産工業株式会社

本社 〒673-0443 兵庫県三木市御所町21-1
TEL:0794-83-7777(代) FAX:0794-83-0006

三条営業所 〒955-0092 新潟県三条市御所三丁目77
TEL:0256-34-0005 FAX:0256-34-7567

東京営業所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1-1 国際ビル2F

URL https://www.toyo-safety.co.jp

E-mail webmaster@tshldgs.jp

※不明な点について確認できる問合せ先をご記入ください。

発注日 年 月 日

代理店名	貴社名	担当者	
販売店名		担当者	

会社名	担当者
TEL	FAX

品番	有・無	アゴヒモ	標準	帽体の色	白	数量	5	個
----	-----	------	----	------	---	----	---	---

※反射テープの色・幅は下記よりお選びください。				希望出荷日 年 月 日	
線の色	黒・緑・青・赤・黄・白・朱	線の幅	3mm・5mm・7mm・10mm・15mm	〈マーク添付〉	
No.	No.	〜No.	まで	除く数字:	
1本線	5mm	黒	3		
2本線	mm				
3本線	mm				
線なし			2		
フリーデザイン					
○新規のご注文 ○前回有り (年 月 日頃)					

※字体・色は下記より選び○で囲ってください。(字体の指定が無い場合は角ゴシックになります)

角ゴシック・丸ゴシック・明朝体・楷書体・行書体 指定 ()	
正面印刷の色	後面印刷の色
黒・白 その他の色 ()	黒・白 その他の色 ()
左面印刷の色	右面印刷の色
黒・白 その他の色 (青)	黒・白 その他の色 ()

備考 (直送先など)	※印刷色必ず明記	メーカー受注者
---------------	----------	---------

*社名等の写植タイプは次の5つの書体を取り揃えております。

角ゴシック 丸ゴシック 明 朝 体 楷 書 行 書

東 東 東 東 東

反射テープの色は次の7色があります。
(反射テープは光が当たると反射します。)

黒・青・緑・赤・朱・白・黄

反射テープ以外に25色のモディカルテープ(カラーテープ/無反射)を用意いたしております。詳しくは当社総合カタログをご覧ください。

その他の指定色は塗り線になります。

テープは次の幅のテープを用意しています。

