

# Fall-arrest System



張りつめる緊張感。  
一瞬、すべての音がかき消える。  
周囲の世界が、ポジからネガへと反転する。  
そのとき、空気が少し揺れた。



## 墜落制止用器具

高さが2m以上の高所作業において、作業床がない箇所、または作業床の端および開口部等に囲い、手すり、覆い等を設けられない場合には、事業者は、労働者に墜落による危険のおそれに対応した性能を有する墜落制止用器具を使用させなければなりません。

墜落制止用器具は、厚生労働大臣が定める「墜落制止用器具の規格」に適合しなければ、譲渡、または使用させることもできません。

### 墜落制止用器具の種類

#### 「フルハーネス型」と「胴ベルト型」

墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則となります。

6.75mを超える場所での作業は「フルハーネス型」に限定。

ただし、「フルハーネス型」の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型」の使用が可能です。

一般的な建設作業の場合、5mを超える箇所では「フルハーネス型」の使用が推奨されます。

### ショックアブソーバの種類

ショックアブソーバとは墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和する為の器具で、ランヤードに備わっています。

#### 「第一種ショックアブソーバ」と「第二種ショックアブソーバ」

##### 「第一種ショックアブソーバ」

- ・腰より高い位置にフックを掛ける場合に使用する。
- ・自由落下距離1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重が4.0kN以下

##### 「第二種ショックアブソーバ」

- ・足元にフックを掛ける場合に使用する。
- ・自由落下距離4.0mで墜落を制止した時の衝撃荷重が6.0kN以下

トヨーセーフティの墜落制止用器具には「第一種ショックアブソーバ」を備えたランヤード(タイプ1)が標準装備されています。

### 自由落下距離と落下距離

「自由落下距離」とは、作業者が墜落した場合、ランヤードが緊張しショックアブソーバが作動するまでの距離を言います。

「落下距離」とは、自由落下距離にショックアブソーバの伸び、フルハーネスの伸び、及びランヤードの伸びを加えた距離を言います。

#### フルハーネス型 墜落制止用器具の各部名称

※No.FGH-55を一例に挙げました。



#### 胴ベルト型 墜落制止用器具の各部名称

※No.RU-211を一例に挙げました。



# フルハーネス型 墜落制止用器具

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。

## ランヤード付きセット品ラインナップ

ロープ式 シングルランヤード

**No.FGH-55**

※66ページに詳しく掲載

ロープ式 ダブルランヤード

**No.FGH-55W**

※66ページに詳しく掲載

伸縮式 シングルランヤード

**No.FGH-66**

※67ページに詳しく掲載

伸縮式 ダブルランヤード

**No.FGH-66W**

※67ページに詳しく掲載

巻取式 シングルランヤード

**No.FGH-144**

※68ページに詳しく掲載

巻取式 ダブルランヤード

**No.FGH-144W**

※68ページに詳しく掲載

伸縮式 シングルランヤード

**No.FGH-166H**

使用可能質量 : 130kg 170cm~195cm

※69ページに詳しく掲載

伸縮式 ダブルランヤード

**No.FGH-166HW**

使用可能質量 : 130kg 170cm~195cm

※69ページに詳しく掲載

伸縮式 シングルランヤード

**No.FGH-16**

※70ページに詳しく掲載

伸縮式 ダブルランヤード

**No.FGH-16W**

※70ページに詳しく掲載

巻取式 シングルランヤード

**No.FGH-26**

※71ページに詳しく掲載

巻取式 ダブルランヤード

**No.FGH-26W**

※71ページに詳しく掲載

# フルハーネス型 墜落制止用器具

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用**

## ロープ式 シングルランヤード



**No.FGH-55**

¥26,000 405528

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ

53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,280g

(ハーネス：約1,490g)

(ランヤード：約790g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

## ロープ式 ダブルランヤード



**No.FGH-55W**

¥30,000 405535

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ

53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,740g

(ハーネス：約1,490g)

(ランヤード：約1,250g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

## トヨセイのフルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい



肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減



反射テープ織り込み  
(ステッチ入り)ベルト使用



軽量穴あきフック採用

## 伸縮式 シングルランヤード


**No.FGH-66**
**¥32,000 406020**

 30mm幅 伸縮式ストラップ  
 回転式軽量53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,200g

 (ハーネス：約1,490g)  
 (ランヤード：約710g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

## 伸縮式 ダブルランヤード


**No.FGH-66W**
**¥38,000 406037**

30mm幅 伸縮式ストラップ

回転式軽量53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,640g

 (ハーネス：約1,490g)  
 (ランヤード：約1,150g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

## フルハーネス取替え用ランヤード

※詳細は73ページに掲載


**No.FGHD-88**
**¥8,000 405696**

※No.FGH-55に標準装備

**No.FGHD-88W**
**¥12,000 405702**

※No.FGH-55Wに標準装備

**No.F-3+SS-66**
**¥10,000 405900**

※No.FGH-66に標準装備

**No.F-3+SS-66W**
**¥16,000 406006**

※No.FGH-66Wに標準装備



## 巻取式(ロック装置付き) シングルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



**No.FGH-144**

¥42,000 406044

巻取式(ロック装置付き)

17mm幅 アラミド繊維ストラップ

回転式軽量 53mm大口径フック

ランヤード長さ : 1,500mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)

サイズ調節可能

(最大調節可能寸法 : 1,250mm)

ワンタッチバックル

太腿部 : アルミ合金製ワンタッチバックル

製品重量 : 約2,470g

(ハーネス : 約1,590g  
(ランヤード : 約880g)

ショックアブソーバ : 第一種

使用可能質量 : 100kg

身長160cmから185cm

梱包単位 : 4本

## 巻取式(ロック装置付き) ダブルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



**No.FGH-144W**

¥59,000 406051

巻取式(ロック装置付き)

17mm幅 アラミド繊維ストラップ

回転式軽量 53mm大口径フック

ランヤード長さ : 1,500mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)

サイズ調節可能

(最大調節可能寸法 : 1,250mm)

ワンタッチバックル

太腿部 : アルミ合金製ワンタッチバックル

製品重量 : 約3,350g

(ハーネス : 約1,590g  
(ランヤード : 約880g×2本)

ショックアブソーバ : 第一種

使用可能質量 : 100kg

身長160cmから185cm

梱包単位 : 4本

## フルハーネス取替え用ランヤード

※詳細は73ページに掲載



**No.MA-466R**

¥17,000 406013

※No.FGH-144, No.FGH-144Wに標準装備

# フルハーネス型 墜落制止用器具 **130kg対応**

**業界初 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用**

## 伸縮式シングルランヤード



**No.FGH-166H**

¥42,000 406136

30mm幅伸縮式ストラップ  
回転式軽量 53mm大口径フック  
ランヤード長さ：1,560mm  
(収縮時 1,130mm)  
45mm幅ナイロン製肩ベルト  
50mm幅ナイロン製胸ベルト  
(帯電防止糸入り)  
サイズ調節可能  
(最大調節可能寸法：1,450mm)  
ワントッチバックル  
太腿部：アルミ合金製ワントッチバックル  
製品重量：約2,350g  
(ハーネス：約1,610g)  
(ランヤード：約740g)  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量：130kg  
身長170cmから195cm  
梱包単位：4本

## 伸縮式ダブルランヤード



**No.FGH-166HW**

¥48,000 406143

30mm幅伸縮式ストラップ  
回転式軽量 53mm大口径フック  
ランヤード長さ：1,560mm  
(収縮時 1,130mm)  
45mm幅ナイロン製肩ベルト  
50mm幅ナイロン製胸ベルト  
(帯電防止糸入り)  
サイズ調節可能  
(最大調節可能寸法：1,450mm)  
ワントッチバックル  
太腿部：アルミ合金製ワントッチバックル  
製品重量：約2,780g  
(ハーネス：約1,610g)  
(ランヤード：約1,170g)  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量：130kg  
身長170cmから195cm  
梱包単位：4本

## フルハーネス型 墜落制止用器具 **4つの特長**



両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい



・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減



・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用



・軽量穴あきフック採用

## フルハーネス取替え用ランヤード

※詳細は73ページに掲載



**No.F-3+SS-66H.**  
¥12,000 406150

**No.F-3+SS-66HW.**  
¥18,000 406167

※No.FGH-166H, No.FGH-166HWに標準装備

# フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き  
最大自由落下距離 : 2.2m 落下距離 : 4.2m

## KARU HARNESS カルハーネス 伸縮式ランヤード付き

### シングル | 伸縮式ランヤード

#### No.FGH-16M-GY

¥18,000 406228

Mサイズ

身長160cm～180cm

製品重量:1450g

梱包単位:4個

ハーネス

45mm幅ナイロン製ベルト

25mm幅ナイロン製胸ベルト

製品重量: 760g

#### No.FGH-16L-GY

¥18,000 406242

Lサイズ

身長170cm～190cm

製品重量:1485g

梱包単位:4個

ハーネス

45mm幅ナイロン製ベルト

25mm幅ナイロン製胸ベルト

製品重量: 795g

M・Lサイズ共通 シングルランヤード

30mm幅伸縮式ストラップ 使用可能量 100kg

軽量53mm大口径フック ランヤード長さ:1,530mm

ショックアブソーバ:第一種 製品重量:約690g



### ダブル | 伸縮式ランヤード

#### No.FGH-16WM-GY

¥22,000 406235

Mサイズ

身長160cm～180cm

製品重量:1870g

梱包単位:4個

ハーネス

45mm幅ナイロン製ベルト

25mm幅ナイロン製胸ベルト

製品重量: 760g

#### No.FGH-16WL-GY

¥22,000 406259

Lサイズ

身長170cm～190cm

製品重量:1905g

梱包単位:4個

ハーネス

45mm幅ナイロン製ベルト

25mm幅ナイロン製胸ベルト

製品重量: 795g

M・Lサイズ共通 ダブルランヤード

30mm幅伸縮式ストラップ 使用可能量 100kg

軽量53mm大口径フック ランヤード長さ:1,530mm

ショックアブソーバ:第一種 製品重量:約1,110g



## フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き  
最大自由落下距離 : 2.3m 落下距離 : 3.3m~4.3m

# KARU HARNESS DX 巻取式ランヤード付き 腿水平 アルミ合金製ワンタッチバックル付き

## シングル | 巻取式ランヤード

### No.FGH-26M-NY

¥35,000 406877

Mサイズ

身長160cm~180cm

製品重量:1,920g

ハーネス

45mm幅ナイロン製ベルト

25mm幅ナイロン製胸ベルト

製品重量:990g

### No.FGH-26L-NY

¥35,000 406884

Lサイズ

身長170cm~190cm

製品重量:1,980g

ハーネス

45mm幅ナイロン製ベルト

25mm幅ナイロン製胸ベルト

製品重量:1,050g

M・Lサイズ共通 シングルランヤード

17mm幅アラミド繊維ストラップ

回転式軽量53mm大口径フック

巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取停止装置無し)

ショックアブソーバ:第一種

使用可能量 100kg

ランヤード長さ:1,650mm

製品重量:約930g



## ダブル | 巻取式ランヤード

### No.FGH-26WM-NY

¥49,000 406891

Mサイズ

身長160cm~180cm

製品重量:2,640g

ハーネス

45mm幅ナイロン製ベルト

25mm幅ナイロン製胸ベルト

製品重量:990g

### No.FGH-26WL-NY

¥49,000 406907

Lサイズ

身長170cm~190cm

製品重量:2,700g

ハーネス

45mm幅ナイロン製ベルト

25mm幅ナイロン製胸ベルト

製品重量:1,050g

M・Lサイズ共通 ダブルランヤード

17mm幅アラミド繊維ストラップ

回転式軽量53mm大口径フック

巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取停止装置無し)

ショックアブソーバ:第一種

使用可能量 100kg

ランヤード長さ:1,650mm

製品重量:約1,650g



## フルハーネス型 墜落制止用器具

ハーネス本体のみ

### KARU HARNESS カルハーネス V型 シンプル軽量

No.FHN-111M-GY

¥9,400 406174

Mサイズ

身長160cm～180cm

製品重量：約760g

No.FHN-111L-GY

¥9,400 406204

Lサイズ

身長170cm～190cm

製品重量：約795g

45mm幅ナイロン製ベルト  
25mm幅ナイロン製胸ベルト  
使用可能質量：130kg  
梱包単位：6本



### KARU HARNESS DX カルハーネス デラックス

腿水平 アルミ合金製ワンタッチバックル

No.FHN-222M-NY

¥17,000 406341

Mサイズ

身長160cm～180cm

製品重量：約990g

No.FHN-222L-NY

¥17,000 406358

Lサイズ

身長170cm～190cm

製品重量：約1,050g

45mm幅ナイロン製ベルト  
25mm幅ナイロン製胸ベルト  
使用可能質量：130kg  
梱包単位：6本



ハーネス本体のみ

72ページ掲載のカルハーネスにランヤードはセットされていません。

73ページに掲載されているTOYO SAFETYフルハーネス用ランヤードとセットで使用してください。

## フルハーネス型 取替え用ランヤード(タイプ1)


**No.FGHD-88**

¥8,000 405696

シングルランヤード  
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ  
53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 100kg  
ランヤード長さ：1,650mm  
製品重量：約790g

**No.FGHD-88W**

¥12,000 405702

ダブルランヤード  
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ  
53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 100kg  
ランヤード長さ：1,650mm  
製品重量：約1,250g


**No.F-3+SS-16**

¥9,000 406266

シングルランヤード  
30mm幅伸縮式ストラップ  
軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 100kg  
ランヤード長さ：1,530mm  
製品重量：約690g

**No.F-3+SS-16W**

¥13,000 406273

ダブルランヤード  
30mm幅伸縮式ストラップ  
軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 100kg  
ランヤード長さ：1,530mm  
製品重量：約1,110g


**No.MA-466R**

¥17,000 406013

巻取式(ロック装置付き)  
17mm幅アラミド繊維ストラップ  
回転式軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 100kg  
ランヤード長さ：1,500mm  
製品重量：約880g


**No.F-3+SS-66**

¥10,000 405900

シングルランヤード  
30mm幅伸縮式ストラップ  
回転式軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 100kg  
ランヤード長さ：1,560mm  
(収納時 1,130mm)  
製品重量：約710g

**No.F-3+SS-66W**

¥16,000 406006

ダブルランヤード  
30mm幅伸縮式ストラップ  
回転式軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 100kg  
ランヤード長さ：1,560mm  
(収納時 1,130mm)  
製品重量：約1,150g


**No.MA-244R**

¥19,000 406280

巻取式(ロック装置付き)  
17mm幅アラミド繊維ストラップ  
回転式軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
**フルハーネス型/胴ベルト型 兼用**  
使用可能質量：100kg  
ランヤード長さ：1,650mm  
製品重量：約930g

**No.MA-244RW**

¥33,000 406297

巻取式(ロック装置付き)  
17mm幅アラミド繊維ストラップ  
回転式軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
**フルハーネス型/胴ベルト型 兼用**  
使用可能質量：100kg  
ランヤード長さ：1,650mm  
製品重量：約1650g


**No.F-3+SS-66H**

¥12,000 406150

シングルランヤード  
30mm幅伸縮式ストラップ  
回転式軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 130kg  
ランヤード長さ：1,560mm  
(収納時 1,130mm)  
製品重量：約740g

**No.F-3+SS-66HW**

¥18,000 406167

ダブルランヤード  
30mm幅伸縮式ストラップ  
回転式軽量53mm大口径フック  
ショックアブソーバ：第一種  
使用可能質量 130kg  
ランヤード長さ：1,560mm  
(収納時 1,130mm)  
製品重量：約1,170g

梱包単位:6本

※No.MA-244RWのみ梱包単位:4本

# 胴ベルト型 墜落制止用器具 2wayローラップ

D-PAT

- 赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる
- フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
- ロック装置付き巻取器

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m

ロック装置付き

**No.RU-211**

2wayローラップ ROLL UP®

¥16,000 405603

巻取式(ロック装置付き)

17mm幅 アラミド繊維ストラップ  
53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)

ランヤード長さ：1,650mm

50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒  
長さ：1,220mm  
(有効ウエストサイズ110cmまで)  
スライドバックル

製品重量：約1,200g

使用可能質量：100kg

梱包単位：4本



補助ロープ付き（移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する）

ロック装置付き

**No.RU-211W.**

2wayローラップ ROLL UP®

¥21,000 405610

巻取式(ロック装置付き)

17mm幅 アラミド繊維ストラップ  
53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)

ランヤード長さ：1,650mm

補助ロープ長さ：1,160mm

50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒  
長さ：1,220mm  
(有効ウエストサイズ110cmまで)  
スライドバックル

製品重量：約1,730g

使用可能質量：100kg

梱包単位：1本



# 胴ベルト型 墜落制止用器具 リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

- 着脱可能な巻取器付きランヤード
- フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m



**No.RU-311**

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

¥14,000 405627

巻取式(小型・着脱可能)  
17mm幅 アラミド繊維ストラップ  
53mm大口径フック  
ランヤード長さ：1,620mm  
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒  
長さ：1,220mm  
(有効ウエストサイズ110cmまで)  
スライドバックル  
製品重量：約1,200g  
使用可能質量：100kg  
梱包単位：5本

補助ロープ(ストラップ)付き (移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)



**No.RU-511W.**

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

¥24,000 405634

巻取式(小型・着脱可能)  
17mm幅 アラミド繊維ストラップ  
53mm大口径フック  
ランヤード長さ：1,620mm  
補助ロープ(ストラップ巻取式)  
長さ：1,100mm  
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒  
長さ：1,220mm  
(有効ウエストサイズ110cmまで)  
スライドバックル  
製品重量：約1,950g  
使用可能質量：100kg  
梱包単位：1本

# 胴ベルト型 墜落制止用器具

■移動時に便利なフックハンガー(非使用時にフックを掛けておくハンガー)付き。



**No.GH-888**

**¥9,000**

ベルト色：黒	405641
：緑	405795
：黄	405801
：ライトブルー	405818

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ  
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm  
50mm幅ナイロン製胴ベルト  
長さ：1,220mm  
(有効ウエストサイズ110cmまで)  
スライドバックル

製品重量：約980g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m



**No.AGH-666.**

**¥11,000** 406075

30mm幅 伸縮式ストラップ  
回転式軽量53mm大口径フック  
ランヤード長さ：1,500mm (収縮時1,070mm)  
50mm幅ナイロン製胴ベルト  
長さ：1,220mm  
(有効ウエストサイズ110cmまで)  
スライドバックル

製品重量：約950g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

最大自由落下距離：1.6m 落下距離：3.4m

## 社名入り胴ベルト

ビニールレザーに社名を印刷して胴ベルトに縫製します。\*



印刷及び縫製代

¥400 (1本)

製版代

¥2,800 (1回のご注文につき)

\*別途製品の価格が加算されます。

製品の品番・レザーの色・印刷  
内容をご指定ください。

10本からご注文承ります。

レザー色：白, 黄

サイズ=40mm×150mm

## ■胴ベルト型 取替え用ランヤード・補助ロープ

取替え用ランヤード長さ：1,650mm, No.MA-311は1,620mm, No.AGHD-6は1,500mm（収縮時 1,070mm）  
 補助ロープ長さ：1,160mm, No.MA-512は1,100mm, No.GT-14は1,130mm（収縮時 830mm）  
 取替え用ランヤード使用可能質量：100kg

**No.MA-211.**

¥14,000 405771

巻取式（ロック装置付き）  
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ  
 53mm大口径フック（蛍光反射シール付き）  
 製品重量：約900g

**取替え用ランヤード****No.MA-311**

¥12,000 405740

巻取式（小型・着脱可能）  
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ  
 53mm大口径フック  
 製品重量：約840g 梱包単位：6本

**取替え用ランヤード****補助ロープ****No.MA-511.**

¥12,000 405757

巻取式（小型・着脱可能）  
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ  
 53mm大口径フック  
 製品重量：約850g

**No.MA-512**

¥10,000 405764

巻取式（小型・着脱可能）  
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ  
 53mm大口径フック  
 製品重量：約670g 梱包単位：6本

**No.GHD-8**

¥7,000 405733

三つ打ちナイロン12mm径ロープ  
 53mm大口径フック  
 製品重量：約670g

**No.AGHD-6**

¥9,000 406082

30mm幅伸縮式ストラップ  
 回転式軽量53mm大口径フック  
 製品重量：約630g 梱包単位：6本

**補助ロープ****No.GT-11**

¥4,800 405788

三つ打ちナイロン12mm径ロープ  
 53mm大口径フック  
 製品重量：約500g

**No.GT-14**

¥6,000 406099

30mm幅伸縮式ストラップ  
 53mm大口径フック  
 製品重量：約470g 梱包単位：6本

### ■D環・W環

**No.D-50**

50mm幅用  
 ¥500 400141  
 三価クロメート処理  
 製品重量：約60g

**No.WB-50**

**No.WB-50**  
 W環  
 ¥500 405153  
 EDP  
 製品重量：約55g

### ■フック・接続フック

**No.F-3**

接続フック  
 ¥1,900 404552  
 製品重量：約125g

**No.GH-11**

¥2,600 405832  
 製品重量：約316g

**No.H-10**

¥3,000 400578  
 製品重量：約375g

### ■アルミカラビナ

**No.F-4**

オーバル型  
 ¥2,800 404866  
 製品重量：約81g

**No.F-5**

変形D型  
 ¥3,000 404873  
 製品重量：約98g

※フック・接続フック・アルミカラビナは単品で購入して墜落制止用器具の部品として使用することはできません。

# 胴ベルト

## 標準タイプ



## No.1005

50mm幅ナイロン製ベルト  
EDP スライドバックル

**¥2,800**

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺  
製品重量：約300g

## 軽量タイプ



## No.A-1005

50mm幅ナイロン製ベルト  
アルミ合金製スライドバックル

**¥3,800**

ベルト色：黒  
製品重量：約200g

## 標準タイプ



## No.1015

50mm幅ナイロン製ベルト  
三価クロメート処理 スライドバックル  
**¥2,800**

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺  
製品重量：約300g

## ワンタッチバックル付き



## No.OT-1019

D-PAT

50mm幅ナイロン製ベルト(サイズ調節可能)  
ワンタッチバックル付き

**¥4,800**

ベルト色：黒 405429  
赤／黒 405443  
青／黒 405450  
グレー／黒 405665

製品重量：約350g

※グレー／黒は  
両サイドに帯電防止糸入り



赤／黒（白赤白） 青／黒（白青白）  
ストライプ入り 拡大

品番	カラー	緑	黄	ライトブルー	黒	紺
No.1005		200246	200253	401094	402947	402954
No.1015		403067	403074	403081	403098	403111
No.A-1005		402039	402046	402107	402053	402091

## 抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き



日本製

**No.1030**

クッションパッド付き補助ベルト  
幅100mm×長さ700mm

¥4,400

製品重量：約370g

ベルト色：  
緑  
：黒  
：紺

400219  
401612  
401230

梱包単位：6本

## 130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感



日本製

**No.1040**

クッションパッド付き補助ベルト  
幅130mm×長さ700mm

¥5,000

製品重量：約410g

ベルト色：  
緑  
：黒  
：紺

400226  
401650  
401247

梱包単位：6本

## フルハーネス用 肩パッド(2本入り) 45mm幅用



日本製

**No.SLP-9**

幅70mm×長さ360mm

¥2,400 406129


製品重量：約44g(1本)

※クッション側は抗菌防臭加工  
ダブルラッセル生地使用

※面ファスナーで取付簡単



## 補助ベルト用サスペンダー



日本製

※補助ベルト及び胴ベルトは商品に含まれません。

**No.1056.**

補助ベルト用サスペンダー

¥2,000 403913

製品重量：約143g

※このサスペンダーはTOYO No.1030, No.1040専用です。

## 付属品

### ■ フックハンガーDX



**No.FH-7**

50mm幅用フックハンガー

¥260

色：緑 405061  
黒 405078

製品重量：約13g

日本製

### ■ フルハーネス用 フックハンガー (1個入り)



**No.FH-8**

45mm幅用フックハンガー

¥260

色：黒 406112  
製品重量：約13g

ナイロン製

日本製

### ■ ベルト止め金具 (墜落制止用器具用)



**No.P-47 (2個入り)**

45mm幅用ベルト止め金具

¥1,200 406363

製品重量：約6g(1個)

ベルトの「ズレ」を  
防ぎます

### ■ 2ツ目環



**No.P-44**

50mm幅用2ツ目環 ナイロン製

¥140

色：緑・黄・ライトブルー・黒  
製品重量：約6g

### ■ D環止め



**No.P-45**

50mm幅用D環止め ナイロン製

¥260

色：緑・黄・ライトブルー・黒  
製品重量：13g

### ■ ベルト通し



**No.P-55**

50mm幅用ベルト通し PE製

¥260

色：緑・黄・ライトブルー・黒  
製品重量：5g

### ■ フックハンガー



**No.B-43**

50mm幅用フックハンガー ナイロン製

¥260

色：緑・黄・ライトブルー・黒  
製品重量：12g

### ■ ロープ・フック収納袋



**No.B-41**

¥700

色：紺 403517  
グレー 403876  
黒 405184

製品重量：29g

ナイロン製

### ■ フック収納袋



**No.B-42**

¥600

色：紺 403524  
グレー 403883  
黒 405191

製品重量：19g

ナイロン製

### ■ 大口径フック貼付用蛍光反射シール



**No.Y-6**

黄色(2枚入り)

¥380 405672

**No.R-6**

赤色(2枚入り)

¥380 405689

付属品 JANコードナンバー

品番	カラー	緑	黄	ライトブルー	黒
No.B-43		402220	402237	400745	402251
No.P-44		404750	404767	404774	404743
No.P-45		400158	400554	400950	402206
No.P-55		200383	200376	402657	402671