



TOYO SAFETY.

2026

暑さ対策製品カタログ

HEの ヘルメット取付式送風機

ウィンディーファイブ

WINDY V



帽体内部へパワフル送風 | 首元にも

ハイブリッド電源

バッテリーパック ← 乾電池

あらゆるヘルメットに 取付可能

一部取付できないヘルメットもございます。



ヘッドライト併用可能

ヘッドライトのバッテリーは含まれていません

3段階の風量調整



可動式構造のバッテリースペースを確保（約 30 mm までの厚みに対応）

ヘッドライトを併用する場合は、ヘッドバンド用固定部品（当社製品No.88）の使用を推奨

強>弱>リズム>切の順で切替可能

専用設計構造

馴染むデザイン



効率よく風を送れるように、内部ファンからオリジナル設計

ヘルメットと調和するシンプルなフォルム

価格



No.7707 バッテリーパック付き
¥13,600 720232

梱包単位：5個



No.7708 本体のみ
¥10,800 720225

梱包単位：5個

単品
バッテリーパック
No.BP-7709 USB | TYPE-C
充電式
¥3,600 720218



オプション品
ヘルメット取付式送風機専用防暑タレ
No.7704
¥1,800 702832



仕様

電源	ハイブリッド電源 <small>バッテリーパック ← 乾電池</small>		重量	本体のみ	約130g
	No.BP-7709 バッテリーパック	アルカリ乾電池単3形3本(別売)		アルカリ乾電池単3形3本(別売)	約68g
連続稼働時間※	「強」：約8時間 「弱」：約14時間 「リズム」：約10時間	「強」：約6時間 「弱」：約12時間 「リズム」：約8時間		No.BP-7709 バッテリーパック※	約46g
			風量	「強」：約600L/min 「弱」：約450L/min	

※No.7708の場合別売 ※未使用の乾電池、又は満充電の充電式電池の稼働時間です。 ※製品の使用環境や、電池の仕様により稼働時間に差が生じる場合があります。

製品紹介動画

YouTube



HEATの冷や冷や®シリーズ



保冷材で

持続時間約60分

気化熱で

水に濡らして使用

冷却

繰り返し洗濯可能

気化熱冷却生地

保冷材と遮熱シート付き

POINT

気化熱冷却生地で保冷材が溶けても冷感性持続
遮熱シート付きで保冷材の持続時間UP
カバー、遮熱シート、保冷材の組み合わせ方で
様々な使い方が可能

製品紹介動画

YouTube



冷や冷や®冷感ネック

No.7188-BU ブルー 264545

No.7188-BK ブラック 264552

No.7188-GY グレー 264569

¥940

製品重量: 約220g
梱包単位: 12個



ブラック

グレー

保冷材 & 遮熱シート

HEATの抗菌防臭タオル

DEO 「汗をニオイにしない」
TOWEL 抗菌
CAP デオタオル 防臭
キャップ




POLYGIENE
FRESHNESS

抗菌加工でニオイの原因となる
繊維上のバクテリアの増殖を抑制します。

WITHOUT
POLYGIENE STAYFRESH™
ポリジン・ステイフレッシュなし
バクテリアが素材に定着し、
増殖することでニオイが発生します。

WITH
POLYGIENE STAYFRESH™
ポリジン・ステイフレッシュあり
繊維上のニオイの原因となるバクテリアの
成長を抑制し清潔でフレッシュを保ちます。



汗や水分の湿度

© Polygiene



※1 当製品には保冷材は含まれておりません。

POINT

洗っても取れない抗菌加工、立体縫製で被りやすい
額部は二重生地で汗を強力ガード
首元に保冷材ポケット付き ※1

No.7187

DEO TOWEL CAP デオタオルキャップ

¥2,400 703082

製品重量: 約80g
梱包単位: 60個

の送風ファンパッド

フリーサイズ

No.FB-7048 フルハーネス対応

WINDY FLOW

涼しさを羽織る

肩・首へ広範囲に送風

WWAS 保冷材ポケット付き
WINDY WIDE RANGE
AIR FLOW SYSTEM

軽量コンパクト設計

フルハーネス簡単装着

本製品をつけた状態のまま着脱が可能

肩部もしっかり送風

汗ばむ肩部も涼しさをキープ

モバイルバッテリー仕様

市販のものでOK! 予備ストックしやすい!

夏の草刈り作業にも



※本製品にはヘルメットおよびフルハーネスは付属しておりません。

SPEC

背中・肩にかけて広範囲に通気性の良い
立体メッシュ構造クッションを採用
フルハーネスやベルトの圧力を分散。表面も丈夫なメッシュ生地



様々な形状に対応した
モバイルバッテリーケース

フルハーネス固定用
面ファスナー



保冷材ポケット

※推奨サイズ H100×W170
※保冷材本体は含まれておりません



一般的なモバイルバッテリー 5V を
9V にパワー UP (昇圧ケーブル仕様)

ファンユニット
薄型 軽量 静音
風量 3段階設定



快適性と機能性を両立 送風機能と立体メッシュ構造クッション



送風機能と立体メッシュ構造クッションにより、肩や首の広範囲に接する面の熱を効率的に逃がし、快適な使用感を提供します。また、網状の三次元構造による優れた通気性、ゴム弾性による高い耐久性、フルハーネスやベルトの圧力を分散させる快適な着け心地、中空軽量繊維を採用した軽量設計など、多彩な特性を兼ね備えています。これにより、快適性と機能性を両立させた使いやすいデザインを実現しました。

仕様詳細

パッド	重量	約310g
バッテリー	品番	TL115UK
	容量	10,000mAh
	入力電圧/電流	DC5V/2A
	出力電圧/電流	DC5V/2.4A
	重量	モバイルバッテリー：約245g ケーブル：約19g

品番	LX-6700FCML		
ファン	設定	連続稼働時間	風量
	H (9V)	約4時間	約60L/S
	M (7.5V)	約6時間	約56L/S
	L (6V)	約9.5時間	約45L/S
※合計出力5V/2.4A電池容量10,000mAhのモバイルバッテリーと接続時			
重量	ファン2個：約162g ケーブル：約45g		

No.FB-7048

¥ 37,000 406334

No.PD-7048(パッド単体)

¥ 12,500 406327

送風機内蔵ヘルメット

バッテリーパック付き

WINDY この夏、
HELMET 止められない快適さを。



厚生労働省保護帽検定合格品

日本製



ハイブリッド電源

バッテリーパック + 乾電池

+

切り替え可能ファンモーター

帽体内に外気を吸入(IN)

帽体外に熱気を排気(OUT)



No.399F-S 白
ひさし:スモーク
(スチロールライナー入り)
¥16,800 272816

遮熱TYPE
詳しくは 6P に記載!

No.399FSH-S 白



No.399F-C 白
ひさし:クリア
(スチロールライナー入り)
¥16,800 272823



No.399F-G 白
ひさし:グリーン
(スチロールライナー入り)
¥16,800 272830



■取替え用ひさし
No.SP399-S スモーク 272854
No.SP399-C クリア 272861
No.SP399-G グリーン 272878
¥1,500

※取替え用ひさしにはひさし取付部品(黄)がセットされています。

通気孔カバー



効率的な風の取り込みを実現するため、通気孔カバーの形状をオリジナル設計。ヘルメット形状に最適化した、無駄のないデザイン。

消臭加工素材の効果



臭いにつきにくいスチロールを採用

悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工素材を採用。
ハンモックテープ:光触媒加工汗止め:抗菌防臭加工素材
アゴヒモ:備長炭入り繊維

透明ひさしの効果



歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付かなくなっています。紫外線99.9%カット。ひさしの取替えが可能です。

仕様

電源	ハイブリッド電源 <small>バッテリーパック + 乾電池</small>		ヘルメット本体のみ		材質
	No.BP-7709 バッテリーパック	アルカリ乾電池単3形3本(別売)	約510g	約68g	
連続稼働時間※	「IN」:約9時間 「OUT」:約9時間	「IN」:約8時間 「OUT」:約8時間	No.BP-7709 バッテリーパック	約46g	
風量	「IN」:約204L/min 「OUT」:約180L/min		仕様		サイズ:53cm~62cm ひさし長さ:約33mm

※未使用の乾電池、又は満充電の充電式電池の稼働時間です。 ※製品の使用環境や、電池の仕様により稼働時間に差が生じる場合があります。

の遮熱ヘルメット

厚生労働省保護帽検定合格品 **日本製**

熱中症対策に最適

遮熱


輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。



体感温度 約 **-10°C**

遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用

■遮熱ヘルメットの性能（ヘルメット内部温度比較）



【試験方法】

ハロゲンランプ 300W 照射距離 30cm 室内温度 25±2°C

測定位置：天頂部とヘルメット内部の温度

※社内試験結果 (No.397FSH-S-C)



送風機内蔵遮熱ヘルメット

No.399FSH-S 白
(スチロールライナー入り)
¥17,600 272847



飛来・落下物用



墜落時保護用

製品重量:約520g
帽体:ABS樹脂
ひさし:PC樹脂
電池ケース・カバー:ABS樹脂
サイズ53cm~62cm
ひさし長さ:約33mm



シールドレンズ付き遮熱ヘルメット

No.397FSH-S-C
(スチロールライナー入り)
¥8,000 112181

シールドレンズは帽体内に収納可能



飛来・落下物用



墜落時保護用



電気用
(使用電圧7,000V以下)

製品重量:約538g
帽体:ABS樹脂
ひさし、シールドレンズ:PC樹脂
サイズ:53cm~62cm
取替え用シールドレンズ
No.SP-397-C(クリア)
¥2,000 112044



アメリカンタイプ遮熱ヘルメット

No.170FSH-OT
(スチロールライナー入り)
¥3,600 112617



飛来・落下物用



墜落時保護用




電気用
(使用電圧7,000V以下)

製品重量:約392g
帽体:ABS樹脂
サイズ:53cm~61cm

HEEの汗取りデコパット® ヘルメット取付式 タオル地

ヘルメット取付式・タオル地

汗取りデコパット® 四国今治産 タオル地使用



日本製

No.67

¥480 白 102113
青 103011
黒 103004
赤 702917
ベージュ 702924

製品重量:約10g
梱包単位:48枚

No.67-A

12枚台紙付販促用セット
¥480×12枚
梱包単位:6台紙

ヘルメット取付式・タオル地

汗取り光触媒デコパット® 四国今治産 タオル地使用



日本製

No.67DXグレー

¥560 104933
製品重量:約10g
梱包単位:48枚

No.67DX-A

6枚台紙付販促用セット
¥560×6枚
梱包単位:6台紙

HEEの汗取りシート^{あせ すい すい}汗水吸

ヘルメットや布帽子の内側にピタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。



日本製

おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

- 吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵。だから吸った汗は流れ出しません。
- 汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
- 汗の量によりますが数日間のご使用になれます。
- 肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。

No.66 (4枚入り)

12個台紙付販促用セット
1袋 ¥360×12袋

100140
梱包単位:6台紙

No.66-B (100枚入り)

¥6,000 102281
製品重量:約5g(1枚)



No.66(4枚入り)台紙付

HEEの熱中症お知らせ緑十字シール



32℃になると緑色がとれて「熱中症注意」の赤文字が出ます。



No.GR-45

¥680 (1枚入り)

寸法:45×45mm

汗・臭い・日除け対策製品

光触媒 アゴパット



日本製

No.61 (2枚入り) ソフトな肌触り
 吸水性も抜群
 ¥520 106166
 製品重量:約5g(1個)
 梱包単位:48袋

四国今治産
 タオル地使用

光触媒 汗取りハチマキ



日本製

No.7182 面ファスナーで簡単装着
 ¥660 107798
 製品重量:約20g
 梱包単位:48袋

四国今治産
 タオル地使用

ヘルメット取付式 冷や冷や®シャーベットパット



日本製

No.7168
 ¥1,200 104872
 製品重量:約120g
 梱包単位:12個

詰め替え用パット
No.SP-7168
 ¥600 104889
 製品重量:約100g
 梱包単位:12個
 ※冷凍室で冷やします。

No.67DX、No.61、No.7182は、光に当たると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプを使用しています。

消臭ヘッドバンドスリム



日本製

No.7183
 ¥1,100
 105206
 製品重量:約15g
 梱包単位:48個
 70mm幅フリーサイズ

消臭ヘッドバンド



日本製

No.83-B 103103
No.83-I 103097
 ¥1,300
 製品重量:約15g
 梱包単位:12個
 120mm幅フリーサイズ

ヘルメットインナータオル

四国今治産
 タオル地使用



日本製

No.7181
 サイズ:340mm×1,100mm
 106586
 ¥1,300 黒
 製品重量:約75g
 梱包単位:12個

冷や冷や® 防暑タオル



日本製

四国今治産タオル地使用

No.7179 ¥1,600
 ブルー 106173
 製品重量:約210g(保冷材を含む)
 梱包単位:12個

No.SP-7180 詰め替え用保冷材(1個入り)
 ¥240 105121

※ポケットに保冷材を入れて使用します。保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。(冷却効果約60分)保冷材なしでも使用できます。

ふうりん(防暑タレ)



No.79
 ふうりん
 ¥1,100
 黄 102786
 青 100195
 製品重量:約35g
 梱包単位:12枚

防暑タレデラックス



No.79DX
 ¥1,600 100317
 製品重量:約25g
 梱包単位:12枚
 アルミ製遮光メッシュが太陽光を反射し、首まわりに木陰空間をつくる。
 ※電気作業には使用できません。

※ヘルメットはすべて別売りです。

の アクアシリーズ

- 水に濡らして気化熱で冷やす!
- 軽量で薄く、通気性・柔軟性に優れた生地

気化熱冷却とは?...水を含ませることで、水が蒸発するときに周囲の熱を奪って、涼しく感じる事です。

ヘルメット取付式

アクア防暑タレ

- 両サイドセパレート(3分割)風通し良好
- 後頭部には保冷材を入れるポケット付き(保冷材は付属しておりません。)

No.7184

¥1,600

青 702658

黒 702641

製品重量:約30g

梱包単位:12個



黒

青



アクアインナーキャップ

- 後頭部の日除けは取外し可能フリーサイズ(55~61cm)

No.7185

¥2,100

青 702672

黒 702665

製品重量:約36g

梱包単位:12個



青

黒



ヘルメット取付式

アクアデコパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります。



No.7161

¥560

ブルー 701859

グレー 701873

製品重量:約10g

梱包単位:48個

ヘルメット取付式

アクアネックパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします



No.7162

¥700

ブルー 701866

グレー 701897

製品重量:約11g

梱包単位:48個

ヘルメット・布帽子取付式

アクアクールパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。
- スポーツやスポーツ観戦に!
- レジャー・キャンプ等で

布帽子にマジックテープで簡単に取付できます。気化熱効果で涼しさ抜群!



No.7163

¥960


ブルー 702016

グレー 702023


製品重量:約19g

梱包単位:24個

※帽子は別売りです。



アクアネックパット 使用前



アクアネックパット 10分使用後

使い方は簡単!




素材

- パッド内部/ポリエステル+レーヨン、綿
- パッドメッシュ部/ポリエステル

野球帽等のサイズ調整部分(後頭部)がある帽子に取付けます。

※ヘルメットはすべて別売りです。

の 日除け



No.70 ビニール製日除け
 ¥1,000 100829
 製品重量:約80g

No.71 TAKE(たけ)バイザー
 ¥2,800 100188
 製品重量:約98g
 梱包単位:48枚(12枚×4)

No.7070 KARU(かる)バイザー®
 ¥800 702252
 製品重量:約19g D-PAT
 梱包単位:6枚 ※6枚単位の出荷になります。

No.72 メッシュ製日除け
 ¥2,000 100966
 製品重量:約68g

No.7071 麦わらバイザー
 ¥1,800 702481
 製品重量:約90g
 梱包単位:48枚(12枚×4)

ネックシェイド D-PAT



No.7779 製品重量:約10g
 ¥460 702290 梱包単位:12個
 超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付
 ※電気作業には使用できません。

防暑タレ付き麦わらバイザー



No.7072 製品重量:約113g
 ¥2,800 702580 梱包単位:12枚
 ※防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。

遮断カバー付きTAKEバイザー



No.7073 製品重量:約110g
 ¥4,400 702634 梱包単位:12枚
 ※電気作業には使用できません。
 帽体内温度が約6℃下がる。
 ※社内実験によるデータです。



※ヘルメットに装着します。

トヨセーフティの冷や冷や®シリーズ



日本製

保冷材は内側に入れます。

園芸作業に最適
冷や冷や®背中防暑ベスト 背中を冷やす。

No.7172
(2連結 保冷材 2個付き)
¥5,600 702344
製品重量:約450g(保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+アルミシート
前面両サイドにポケット付き

詰め替え用保冷材(2連結 1個入り)
No.SP-7170DX
¥240 105183
製品重量:約120g



日本製

暑い場所での作業に最適
冷や冷や®背中冷却ベスト 背中を冷やす。

No.7173
(4連結 保冷材 4個付き)
オープン価格 702702
製品重量:約970g(保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地
前面4ヶ所ポケット付き(上部は面ファスナー付き)

詰め替え用保冷材(4連結 1個入り)
No.SP-7180
¥240 105121
製品重量:約165g
※No.7173には4連結保冷材を4本入れることができます。

ここに作業用ベルトを通してベストが後方にズレるのを防ぎます。
4連結の保冷材を横向きに通すことで動きやすくなっています。



※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で
3時間以上冷やしてから使用してください。
冷却効果は約60分持続します。



日本製

冷や冷や®クールネック® 首すじを冷やす。

No.7180(連結保冷材1個付き)
¥960 ブルー 105084
製品重量:約193g(保冷材を含む)
梱包単位:12個

詰め替え用保冷材(4連結1個入り)
No.SP-7180
¥240 105121
製品重量:約165g

四国今治産タオル地使用

挑み支度
TOYO SAFETY.
www.toyo-safety.co.jp

日本保安用品協会 日本ヘルメット工業会 産業安全技術協会 会員
株式会社トヨセーフティ
消費者相談室：0794-83-0155



取扱店

各品番についているJANコーナンバーはすべて上7ケタを省略し
下6ケタのみ表示しています。(例) 4962087100058



※株式会社トヨセーフティ(本社)はISO9001の認証
を取得しています。

本社
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1
TEL:0794-83-7777 (代) FAX:0794-83-0006

東京営業所
〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目12-2 NEWS X 2階

※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。 ※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※価格には消費税は含まれません。