



Fall-arrest System

張りつめる緊張感。
一瞬、すべての音がかき消える。
周囲の世界が、ポジからネガへと反転する。
そのとき、空気が少し揺れた。



墜落制止用器具

高さが2m以上の高所作業において、作業床がない箇所、または作業床の端および開口部等に囲い、手すり、覆い等を設けられない場合には、事業者は、労働者に墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具を使用させなければなりません。

墜落制止用器具は、厚生労働大臣が定める「墜落制止用器具の規格」に適合しなければ、譲渡、または使用させることもできません。

墜落制止用器具の種類

「フルハーネス型」と「胴ベルト型」

墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則となります。

6.75mを超える場所での作業は「フルハーネス型」に限定。

ただし、「フルハーネス型」の着用者が地面に到達するおそれのある場合（高さが6.75m以下）は「胴ベルト型」の使用が可能です。

一般的な建設作業の場合、5mを超える箇所では「フルハーネス型」の使用が推奨されます。

ショックアブソーバの種類

ショックアブソーバとは墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和する為の器具で、ランヤードに備わっています。

「第一種ショックアブソーバ」と「第二種ショックアブソーバ」

「第一種ショックアブソーバ」

- ・腰より高い位置にフックを掛ける場合に使用する。
- ・自由落下距離1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重が4.0kN以下

「第二種ショックアブソーバ」

- ・足元にフックを掛ける場合に使用する。
- ・自由落下距離4.0mで墜落を制止した時の衝撃荷重が6.0kN以下

トヨーセフティーの墜落制止用器具には「第一種ショックアブソーバ」を備えたランヤード（タイプ1）が標準装備されています。

自由落下距離と落下距離

「自由落下距離」とは、作業者が墜落した場合、ランヤードが緊張しショックアブソーバが作動するまでの距離を言います。

「落下距離」とは、自由落下距離にショックアブソーバの伸び、フルハーネスの伸び、及びランヤードの伸びを加えた距離を言います。

フルハーネス型 墜落制止用器具の各部名称

※No.FGH-55を一例に挙げました。



胴ベルト型 墜落制止用器具の各部名称

※No.RU-211を一例に挙げました。



フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：伸縮式2.2m、巻取式2.1m
落下距離：伸縮式4.2m、巻取式3.1m~4.1m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。**業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
巻取式(ロック装置付き)と伸縮式 **ダブルランヤード**

D-PAT



回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胸ベルト



No.FGH-146W

¥52,000 406068

- 巻取式(ロック装置付き)
- 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
- 30mm幅伸縮式ストラップ
- 回転式軽量 53mm大口径フック
- ランヤード長さ：巻取式 1,500mm
伸縮式 1,560mm
(収縮時 1,130mm)
- 45mm幅ナイロン製肩ベルト
- 50mm幅ナイロン製胸ベルト(帯電防止糸入り)
- サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
- ワンタッチバックル
- 太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
- 製品重量：約3,180g
(ハーネス：約1,590g
ランヤード：巻取式 約880g
伸縮式 約710g)
- ショックアブソーバ：第一種
- 使用可能質量：100kg
- 身長160cmから185cm
- 梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい



肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減



反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用



軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

フルハーネス型 墜落制止用器具

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

D-PAT

ロープ式 シングルランヤード



ロープ式 ダブルランヤード



伸縮式 シングルランヤード



伸縮式 ダブルランヤード



※No.FGH-55, No.FGH-55W, No.FGH-66, No.FGH-66Wともランヤードは標準装備されています。

フルハーネス型 墜落制止用器具

※巻取式と伸縮式のダブルランヤードタイプ No.FGH-146Wは
72ページに掲載

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。

業界初 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
D-PAT

巻取式(小型) シングルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

巻取式(小型) ダブルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

No.FGH-133



※70ページに詳しく掲載

No.FGH-133W



※70ページに詳しく掲載

巻取式(ロック装置付き) シングルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

巻取式(ロック装置付き) ダブルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

No.FGH-144



※71ページに詳しく掲載

No.FGH-144W



※71ページに詳しく掲載

※No.FGH-133, No.FGH-133W, No.FGH-144, No.FGH-144Wともランヤードは標準装備されています。

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.3m 落下距離：4.3m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

D-PAT

ロープ式 シングルランヤード



No.FGH-55

¥26,000 405528

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,280g

(ハーネス：約1,490g)

(ランヤード：約790g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

ロープ式 ダブルランヤード



No.FGH-55W

¥30,000 405535

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,740g

(ハーネス：約1,490g)

(ランヤード：約1,250g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



両肩パッドが背中部分で
接続され装着しやすい



肩パッドと太腿パッドで
墜落時の負担を軽減



反射テープ織り込み
(ステッチ入り)ベルト使用



軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

伸縮式 シングルランヤード



タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

No.FGH-66

¥32,000 406020

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)

45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約2,200g
(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約710g)

ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm

梱包単位：4本

伸縮式 ダブルランヤード



No.FGH-66W

¥38,000 406037

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)

45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約2,640g
(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約1,150g)

ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm

梱包単位：4本

フルハーネス取替え用ランヤード ※詳細は73ページに掲載



No.FGHD-88

¥8,000 405696

※No.FGH-55に標準装備

No.FGHD-88W

¥12,000 405702

※No.FGH-55Wに標準装備



No.F-3+SS-66

¥10,000 405900

※No.FGH-66, No.FGH-146Wに標準装備

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406006

※No.FGH-66Wに標準装備

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.3m 落下距離：4.3m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
巻取式(小型) シングルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-133

¥40,000 405580

巻取式(小型)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,650mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,440g
ハーネス：約1,590g
ランヤード：約850g
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

巻取式(小型) ダブルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-133W

¥55,000 405597

巻取式(小型)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,650mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約3,290g
ハーネス：約1,590g
ランヤード：約850g×2本
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



・両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい



・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減



・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用



・軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

巻取式(ロック装置付き) シングルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.1m 落下距離：3.1m～4.1m



No.FGH-144

¥42,000 406044

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口徑フック
ランヤード長さ：1,500mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,470g
(ハーネス：約1,590g)
(ランヤード：約880g)
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

巻取式(ロック装置付き) ダブルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-144W

¥59,000 406051

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口徑フック
ランヤード長さ：1,500mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約3,350g
(ハーネス：約1,590g)
(ランヤード：約880g×2本)
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

フルハーネス取替え用ランヤード

※詳細は73ページに掲載



No.F-3+SS-66

¥10,000 405900

※No.FGH-66, No.FGH-146Wに標準装備

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406006

※No.FGH-66Wに標準装備



No.MA-455R

¥15,000 405726

※No.FGH-133, No.FGH-133Wに標準装備

No.MA-466R

¥17,000 406013

※No.FGH-144, No.FGH-144W, No.FGH-146Wに標準装備

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

伸縮式シングルランヤード



No.FGH-166H

¥42,000 406136

30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm
(収縮時 1,130mm)
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胸ベルト
(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,450mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,350g
(ハーネス：約1,610g)
(ランヤード：約740g)
ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：130kg
身長170cmから195cm

梱包単位：4本

伸縮式ダブルランヤード



No.FGH-166HW

¥48,000 406143

30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm
(収縮時 1,130mm)
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胸ベルト
(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,450mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,780g
(ハーネス：約1,610g)
(ランヤード：約1,170g)
ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：130kg
身長170cmから195cm

梱包単位：4本


KARU HARNESS

カルハーネス

ハーネス
本体のみ

カルハーネスにランヤードはセットされていません。
73ページに掲載されている TOYO SAFETYフル
ハーネス用ランヤードとセットで使用してください。

ネイビー



No.FHN-111M-NY

¥9,400 406198

Mサイズ
身長160cm~180cm
製品重量：約760g

No.FHN-111L-NY


¥9,400 406211

Lサイズ
身長170cm~190cm
製品重量：約795g

(45mm幅ナイロン製ベルト
25mm幅ナイロン製胸ベルト)
使用可能質量：130kg
梱包単位：6本

M・L
共通

モスグレー



No.FHN-111M-GY

¥9,400 406174

Mサイズ
身長160cm~180cm
製品重量：約760g

No.FHN-111L-GY

¥9,400 406204

Lサイズ
身長170cm~190cm
製品重量：約795g

(45mm幅ナイロン製ベルト
25mm幅ナイロン製胸ベルト)
使用可能質量：130kg
梱包単位：6本

M・L
共通



※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

フルハーネス型 取替え用ランヤード(タイプ1)



No.FGHD-88

No.FGHD-88W

No.FGHD-88

¥8,000 405696

シングルランヤード
 ミツ打ちナイロン12mm径ロープ
 53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,650mm
 製品重量：約790g
 梱包単位：6本

No.FGHD-88W

¥12,000 405702

ダブルランヤード
 ミツ打ちナイロン12mm径ロープ
 53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,650mm
 製品重量：約1,250g
 梱包単位：6本



No.F-3+SS-66

No.F-3+SS-66W

No.F-3+SS-66

¥10,000 405900

シングルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,560mm
 (収納時 1,130mm)
 製品重量：約710g
 梱包単位：6本

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406006

ダブルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,560mm
 (収納時 1,130mm)
 製品重量：約1,150g
 梱包単位：6本



No.MA-455R

No.MA-466R

No.MA-455R

¥15,000 405726

巻取式(小型)
 17mm幅アラミド繊維ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,650mm
 製品重量：約850g
 梱包単位：6本

No.MA-466R

¥17,000 406013

巻取式(ロック装置付き)
 17mm幅アラミド繊維ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,500mm
 製品重量：約880g
 梱包単位：6本



No.F-3+SS-66H

No.F-3+SS-66HW

No.F-3+SS-66H

¥12,000 406150

シングルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 130kg
 ランヤード長さ：1,560mm
 (収納時 1,130mm)
 製品重量：約740g
 梱包単位：6本

No.F-3+SS-66HW

¥18,000 406167

ダブルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 130kg
 ランヤード長さ：1,560mm
 (収納時 1,130mm)
 製品重量：約1,170g
 梱包単位：6本

胴ベルト型 墜落制止用器具 2wayローラップ

D-PAT

最大自由落下距離：1,8m 落下距離：3,6m

- 赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる
- フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
- ロック装置付き巻取器

ロック装置付き

No.RU-211

2wayローラップ ROLL UP。

¥16,000 405603

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口徑フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード長さ：1,650mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,200g
使用可能質量：100kg
梱包単位：4本



補助ロープ付き (移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)

ロック装置付き

No.RU-211W

2wayローラップ ROLL UP。

¥21,000 405610

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口徑フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード長さ：1,650mm
補助ロープ長さ：1,160mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,730g
使用可能質量：100kg
梱包単位：1本



胴ベルト型 墜落制止用器具

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

- 着脱可能な巻取器付きランヤード
- フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き



No.RU-311

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

¥14,000 405627

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,620mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,200g
使用可能質量：100kg
梱包単位：5本

補助ロープ(ストラップ)付き (移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)



No.RU-511W

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

¥24,000 405634

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,620mm
補助ロープ(ストラップ巻取式)
長さ：1,100mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,950g
使用可能質量：100kg
梱包単位：1本

胴ベルト型 墜落制止用器具

■移動時に便利なフックハンガー(非使用時にフックを掛けておくハンガー)付き。



No. GH-888

¥9,000

ベルト色：黒 405641
：緑 405795
：黄 405801
：ライトブルー 405818

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約980g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m



No. AGH-666

¥11,000 406075

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,500mm (収縮時1,070mm)

50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約950g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

最大自由落下距離：1.6m 落下距離：3.4m

社名入り胴ベルト

ビニールレザーに社名を印刷して胴ベルトに縫製します。



印刷及び縫製代
¥400 (1本)

製版代
¥2,400 (1回のご注文につき)

※別途製品の価格が加算されます。

製品の品番・レザーの色・印刷
内容をご指定ください。

10本からご注文承ります。

レザー色：白、黄

サイズ=40mm×150mm

■ 胴ベルト型 取替え用ランヤード・補助ロープ

取替え用ランヤード長さ：1,650mm, No.MA-311は1,620mm, No.AGHD-6は1,500mm (収縮時 1,070mm)
 補助ロープ長さ：1,160mm, No.MA-512は1,100mm, No.GT-14は1,130mm (収縮時 830mm)
 取替え用ランヤード使用可能質量：100kg



No.MA-211 ●
¥14,000 405771

巻取式(ロック装置付き)
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
 53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
 製品重量：約900g

No.MA-311 ●
¥12,000 405740

巻取式(小型・着脱可能)
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
 53mm大口径フック
 製品重量：約840g 梱包単位：6本

No.MA-511 ●
¥12,000 405757

巻取式(小型・着脱可能)
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
 53mm大口径フック
 製品重量：約850g

No.MA-512 ●
¥10,000 405764

巻取式(小型・着脱可能)
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
 53mm大口径フック
 製品重量：約670g 梱包単位：6本



No.GHD-8 ●
¥7,000 405733

三つ打ちナイロン12mm径ロープ
 53mm大口径フック
 製品重量：約670g

No.AGHD-6 ●
¥9,000 406082

30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 製品重量：約630g 梱包単位：6本

No.GT-11 ●
¥4,800 405788

三つ打ちナイロン12mm径ロープ
 53mm大口径フック
 製品重量：約500g

No.GT-14 ●
¥6,000 406099

30mm幅伸縮式ストラップ
 53mm大口径フック
 製品重量：約470g 梱包単位：6本

■ D環・W環



No.D-50 ●
 50mm幅用
¥500 400141
 三価クロメート処理
 製品重量：約60g

No.WB-50 ●
 W環
¥500 405153
 EDP
 製品重量：約55g

■ フック・接続フック



No.F-3 ●
 接続フック
¥1,900 404552
 製品重量：約125g

No.H-10 ●
¥3,000 400578
 製品重量：約375g

No.GH-11 ●
¥2,600 405832
 製品重量：約316g

■ アルミカラビナ



No.F-4 ●
 オーバル型
¥2,800 404866
 製品重量：約81g

No.F-5 ●
 変形D型
¥3,000 404873
 製品重量：約98g

※フック・接続フック・アルミカラビナは単品で購入して墜落制止用器具の部品として使用することはできません。

胴ベルト

標準タイプ



No.1005

50mm幅ナイロン製ベルト
EDP スライドバックル

¥2,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約300g

標準タイプ



No.1015

50mm幅ナイロン製ベルト
三価クロメート処理 スライドバックル

¥2,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約300g

軽量タイプ



No.A-1005

50mm幅ナイロン製ベルト
アルミ合金製スライドバックル

¥3,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約200g

ワンタッチバックル付き



No.OT-1019


50mm幅ナイロン製ベルト(サイズ調節可能)
ワンタッチバックル付き

¥4,800

ベルト色：黒 405429
赤／黒 405443
青／黒 405450
グレー／黒 405665

製品重量：約350g
※グレー／黒は
両サイドに帯電防止糸入り

D-PAT-P



赤／黒(白赤白) 青／黒(白青白)
ストライプ入り 拡大

品番	カラー	緑	黄	ライトブルー	黒	紺
No.1005		200246	200253	401094	402947	402954
No.1015		403067	403074	403081	403098	403111
No.A-1005		402039	402046	402107	402053	402091

抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き



No.1030

クッションパッド付き補助ベルト
幅100mm×長さ700mm

¥4,400

製品重量：約370g

ベルト色：緑 400219
：黒 401612
：紺 401230

梱包単位：6本

130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感



No.1040

クッションパッド付き補助ベルト
幅130mm×長さ700mm

¥5,000

製品重量：約410g

ベルト色：緑 400226
：黒 401650
：紺 401247

梱包単位：6本

フルハーネス用 肩パッド(2本入り)
45mm幅用



No.SLP-9

幅70mm×長さ360mm

¥2,400

製品重量：約44g(1本)

※クッション側は抗菌防臭加工
ダブルラセル生地使用
※面ファスナーで取付簡単

406129

補助ベルト用サスペンダー



No.1056

補助ベルト用サスペンダー

¥2,000

製品重量：約143g

※補助ベルト及び胴ベルトは商品に含まれません。

※このサスペンダーはTOYO No.1030, No.1040専用です。

付属品

■ フックハンガーDX



日本製

No.FH-7
50mm幅用フックハンガー
¥260
色：緑 405061
黒 405078
製品重量：約13g

ナイロン製

■ フルハーネス用 フックハンガー (1個入り)



日本製

No.FH-8
45mm幅用フックハンガー
¥260
色：黒 406112
製品重量：約13g
※TOYOフルハーネス型墜落制止器具の胸の部分、両サイドに標準装備。
左右どちらにも使用可能。

ナイロン製

■ フックハンガー



日本製

No.B-43
50mm幅用フックハンガー
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・黒
製品重量：12g

ナイロン製

■ 2ツ目環



日本製

No.P-44
50mm幅用2ツ目環
¥140
色：緑・黄・ライトブルー・黒
製品重量：約6g

ナイロン製

■ D環止め




日本製

No.P-45
50mm幅用D環止め
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・黒
製品重量：13g

ナイロン製

■ ベルト通し




日本製

No.P-55
50mm幅用ベルト通し
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・黒
製品重量：5g

PE製

■ ロープ・フック収納袋



日本製

No.B-41
¥700
色：紺 403517
グレー 403876
黒 405184
製品重量：29g

ナイロン製

■ フック収納袋



日本製

No.B-42
¥600
色：紺 403524
グレー 403883
黒 405191
製品重量：19g

ナイロン製

■ 大口径フック貼付用蛍光反射シール



日本製

No.Y-6
黄色(2枚入り)
¥380 405672

No.R-6
赤色(2枚入り)
¥380 405689

付属品 JANコードナンバー

品番	カラー	緑	黄	ライトブルー	黒
No.B-43		402220	402237	400745	402251
No.P-44		404750	404767	404774	404743
No.P-45		400158	400554	400950	402206
No.P-55		200383	200376	402657	402671