





保護帽の取扱説明必ず読んでからご使用ください。

はじめに

- ■この保護帽は法律で定める危険な作業場所や危険が予測される作業で頭部を保護する為に使用するものです。
- ■保護帽とは厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するものでなければなりません。
- ■「保護帽の規格」に適合する型式検定合格品には(労・検)のラベルが貼付されています。
- ■厚生労働省の規格「保護帽の規格」は頭部の安全を確保する為の最低限度を定めたものであって(労・検)のラベルは 絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めてください。

警告,注意の意味(安全上大切なお知らせ)

★警告 この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、生命又は頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味しています。

↑ 注意 この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、頭部に傷害を及ぼすことを意味しています。

⚠ 警告事項

保護帽以外の用途(ミニバイク・野球用等のヘルメット)には絶対使用しないでください。

⚠ 警告 使用期間について

- ①使用期間が長い保護帽は使用しないでください。特に帽体の材質を確かめ、PE·ABS·PC等の熱可塑性樹脂製の保護帽は使用前の点検で異常がなくても3年、FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽は5年以内で交換してください。尚、屋外での使用頻度が高い場合、海辺(船上等)で使用される場合等、保護帽にとって厳しい作業環境下では上記期間より短くすることをお薦めします。
- ②着装体は1年位で交換してください。着装体の部品に異常・劣化が認められた場合は直ちに交換してください。 尚、着装体ご注文の際は必ず保護帽の品番をご指定ください。

⚠ 警告

- ① [労・検] ラベルが貼付されていない保護帽は使用しないでください。
- ②一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないでください。(一度衝撃を受けた保護帽は保護性能が低下し、次に衝撃を受けた場合、頭部を充分に保護することができません。)
- ③アゴヒモは必ず正しく締めて使用してください。(事故時に保護帽が脱げて頭部に重大な傷害を及ぼします。)
- ④保護帽を改造・修繕をしたり、部品を取除いたりしないでください。

⚠ 警告 保管方法

- ① 保護帽は専用のラックで保管し、帽体及び着装体に負荷を与えないでください。 着装体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。 ※保管には弊社品番No.410 (ヘルハンガーII)・No.420 (ヘルフレンドII) が最適です。
- ②箱等で長期間保管しないでください。やむを得ない場合は、帽体及び着装体に負荷を与えないでください。 着装体 (特にヘッドバンド) が曲がった状態での保管、詰め過ぎ (過負荷) に充分注意してください。 ※着装体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。

⚠ 注意

- ①ヘッドバンドの調整が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を充分に発揮することができません。
- ②弊社指定以外の部品・付属品を取付けないでください。(機能が低下したり、性能が損なわれます。)
- ③弊社指定の部品・付属品を取付ける時は、部品・付属品の取扱説明書にしたがって取付けてください。
- ④ 着装体・アゴヒモが汚れた時は、交換してください。 交換する為に組み立てる時は、完全に元どおりに組み立ててください。
- ⑤交換の為に部品を取外した時は、部品類を紛失しないよう注意してください。部品類を紛失した時は、他の部品と交換したり、部品不足のまま使用しないでください。(性能が損なわれます。)
- ⑥ 炉前・乾燥炉内・投光器のすぐ近く等、高温な場所での長時間作業はしないでください。(材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。)
- ⑦夏季の自動車内や暖房器の近く等、50℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置 しないでください。(材質が変質・変色や変形を起こし、性能が低下します。)
- ⑧弊社で行った塗装以外は、帽体に塗装を行わないでください。(帽体の材質が侵され、性能が低下します。)
- ⑨保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないでください。(着装体・衝撃吸収ライナー・帽体等を傷付け、性能が低下します。)
- ⑩保護帽を床等に放り投げると、衝撃で帽体を傷め性能が低下するので、保護帽は丁寧に扱ってください。
- ⑩弊社が取扱っている以外のステッカーやラベル等を貼り付けないでください。(薬品・粘着材等によって帽体が 侵されたり、耐電圧性能が低下します。)
- ②保護帽の汚れは薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を真水で濡らし、拭き取ってください。(シンナー・ペンジン・アルコール等の溶剤は帽体や部品の性能を劣化させるので絶対に使用しないでください。)





保護帽は、帽体・着装体(内装)・アゴヒモ・衝撃吸収ライナー(スチロールライナー) 等の部品によって構成されています。

これらの部品の総合特性によって安全性能が発揮されます。

したがって部品の一部でも性能が低下すれば保護帽全体の安全性能も低下し、危険防 止又は軽減ができなくなります。

使用する前には必ず製品に付いている取扱説明書を読んで頂き、保守点検事項・警告 事項・注意事項等を確認の上使用してください。

保護帽の構造

帽体

アゴヒモ

衝撃吸収ライナー

着装体(ハンモック)

着装体(ヘッドバンド)

引 体 ⋯⋯ 着用者の頭部を覆う部品

着装体 …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の

(内装) 内部に取付けられる部品

(ハンモック・ヘッドバンド等により構成)

アゴヒモ …… 帽体が着用者の頭部から脱落することを防止する

為の部品

衝撃吸収ライナー …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品

(スチロールライナー) (梱包材料・断熱・保温の為のものではありません)

保護帽は、厚生労働省「保護帽の規格」に基づいた「衝撃吸収性能試験」「耐貫通性能試験」
厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」に基づいた「耐電圧試験」により、下表の種類に分類されます。

使用区分(種類)	記号 マーク	構造	機能
飛来·落下物用	A	帽体 着装体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの
飛来·落下物用 墜落時保護用	AB	帽体 着装体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来·落下物用電気用 (使用電圧7,000V以下)	AE	帽体 着装体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為の もの
飛来·落下物用 墜落時保護用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	ABE S	帽体 着装体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為の もの

「記号·マークは」各品番の後ろに明記してあります。

「墜落時保護用」は衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)入りで、品番に「F」が付いています。 カタログ内各ページでは「着装体」は「内装」と、「衝撃吸収ライナー」は「スチロールライナー」と表記しています。



シールドレンズ付きヘルメット

- ■幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)
- ■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)

■帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 D-PAT

例:No.397F-S-C 品番 帽体色

S=スモーク,C=クリア ※シールドの取替えができます。 ※ひさしの取替えはできません。



No.397F-S-C No.397F-C-C ¥7.200

クリアレンズ使用

製品重量:約527g

No.398F-S-C No.398F-C-C ¥7,200 クリアレンズ使用

製品重量:約525g

(スチロールライナー入り)



電気作業対応

(スチロールライナー入り)

В

飛来·落下物用 墜落時保護用 ■No.397F. No.398Fの帽体カラーチャート

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

|消臭·防臭機能| アゴヒモ:備長炭入り繊維, 汗止め:抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ:光触媒加工, スチロールライナー:コルコート処理





帽 体:ABS (遮熱材練り込み) ひさし・シールドレンズ:ポリカーボネート

遮熱ヘルメット

No.397FSH-S-C ¥8,000

クリアレンズ・スモークひさし使用 製品重量:約538g

遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用。 輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を 大幅に抑制します。

温度差約-10℃ ※社内試験結果による。

(スチロールライナー入り) В







電気作業対応

■No.397FSH の帽体カラーチャート

1

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。


取替え用シールドレンズ



No.SP-397-C (クリア) ¥2.000 112044

No.397F·No.398F·No.397FSH 兼用

※取替え用シールドレンズには 取付部品(グレー)がセットされています。



No.397F, No.398F, No.397FSHには 内装・アゴヒモ・スチロールライナー OT型内装を標準装着しています。



(シールドレンズが収納された状態です。)

Safety Helmet



次世代の超高性能ヘルメット



例:No.391F-S-C 帽体色 品番

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン ※シールドとひさしの取替えができます。 ※通気孔カバーの取替えはできません。

■幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)

■ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット ■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群

■帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

ールドレンズ付き No.391F-S-C 白 No.391F-S-S 紺 ひさし、通気孔カバー、シールドレンズ:ポリカーボネート ●ひさし長さ:約33mm ●サイズ:53~62cm

No.391F-S-C No.391F-C-C No.391F-G-C ¥7,200

(スチロールライナー入り) В Sy.

クリアレンズ使用

製品重量:約544g

No.391F-S-S (スチロールライナー入り) No.391F-C-S No.391F-G-S ¥7,200

В

スモークレンズ使用 製品重量:約544g

■No.391F, No.392Fの帽体カラーチャート







うす黄。 ロイヤル ブルー ※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますので ご了承ください

※No.391F-S-C 白は在庫商品です。



No.391F-S-G (スチロールライナー入り) No.391F-C-G No.391F-G-G

製品重量:約544g

¥8.000

В グリーンレンズ(しゃ光度 #3標準)使用

No.392F-S (スチロールライナー入り) No.392F-C No.392F-G ¥5.600

В

シールドレンズ無し 製品重量:約482g

※No.392Fにシールドを取付けることはできません。



No.391F-S-C 白

消臭·防臭機能

No.391F-C-C 白

アゴヒモ: 備長炭入り繊維, 汗止め: 抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ:光触媒加工,スチロールライナー:コルコート処理





No 391F No 392Fには

内装・アゴヒモ・スチロールライナー OT型内装を標準装着しています。(シールドレンズが収納された状態です。)

■取替え用シールドレンズ

■業界初の遮光シールドレンズ



No.SPN391-C (クリア) ¥2,000 111856 **No.SPN391-S** (スモーク) ¥2,000 111863

No.SPN391-G (グリーン) ¥2,800 111870

しゃ光度:#3標準

※取替え用シールドレンズには取付部品(グレー)が セットされています。

※ご注文の際、保護帽の製造年月日をお知らせください。

■取替え用ひさし



No.SPH-S (スモーク) ¥1,500 1077 No.SPH-C (クリア) ¥1,500 107767 No.SPH-G (グリーン) ¥1,500 107781

※取替え用ひさしにはひさし取付部品(黄)が セットされています。

厚生労働省保護帽検定合格品

次世代の超高性能ヘルメット



例:No.390F-OTSS 帽体色

内装 炒机縣

■通気性アップ,視野の拡大,フィット感アップを実現

■ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット

■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)

帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン,Y=イエロー P=ピンク,V=バイオレット ※ひさし,通気孔カバーの取替えはできません。

D-PAT







No.390F-OTSS No.390F-OTCC No.390F-OTGG No.390F-OTYY No.390F-OTPP No.390F-OTVV

¥5,500

製品重量:約440g

(スチロールライナー入り)









No.390F,No.396F,No.393にはOT型 内装・アゴヒモ・スチロールライナー内装を標準装着しています。



うす黄 ロイヤル ブルー ブルー ※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。 ※No.390F-OTSS 白は在庫商品です。



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。



通気孔付きヘルメット Ventiwe

■通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群!!

ひさし: ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット

体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.396F-S No.396F-C No.396F-Bu ¥5,500



製品重量:約438g (スチロールライナー入り) A B



ひさしカラー S=スモーク,C=クリア,Bu=ブルー ※ひさしの取替えができます。 ■No.396Fの帽体カラーチャート

例: No.396F-S



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。 ※No.396F-S 白は在庫商品です。

消臭·防臭機能 汗止め:抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ:光触媒加工 スチロールライナー:コルコート処理



No.SPH396-S (スモーク) ¥1,500 No.SPH396-C (クリア) ¥1.500 No.SPH396-Bu (ブルー) ¥1.500

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品(グレー)がセットされています。 ※つや消しヘルメットも同じ取替え用ひさしです。







つや消しヘルメット Ventiem

■表面がザラザラした成形加工によりマットな質感で高級感のある仕上り

■通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群

■ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット





例:No.396FEM-S-WH

ひさしカラー S=スモーク, C=クリア, Bu=ブルー ※ひさしの取替えができます。

■No 396FFMの帽体カラーチャート



16 白(WH) 赤(RD) ブラック(BK)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

消臭·防臭機能

汗止め:抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ:光触媒加工 スチロールライナー:コルコート処理

ひさし・通気孔カバー: スモーク

No.396FEM-S-WH 112303 No.396FEM-S-RD 112334 No.396FEM-S-BK 112310

ひさし・通気孔カバー: クリア

No.396FEM-C-WH 112341 No.396FEM-C-RD 112372 No.396FEM-C-BK 112358

ひさし・通気孔カバー:ブルー

No.396FEM-Bu-WH 112389 No.396FEM-Bu-RD 112419 No.396FEM-Bu-BK 112396

¥6,000

製品重量:約438g (スチロールライナー入り) В





<u>//</u> 注 意

ヘルメットの表面が特殊なためマーク入れ加工には制限があります。 ご注文時にご確認ください。



通気孔付きヘルメット

Venti

■拡大した通気孔で理想的な空気の流れを実現!!

▮ひ さし : ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット

体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.393F-S No.393F-C No.393F-G ¥5,000

製品重量:約464g (スチロールライナー入り)

В

例:No.393F-S 品番

白 帽体色

ひさしカラー S=スモーク,C=クリア,G=グリーン ※ひさしの取替えができます。

■No.393Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。 ※No.393F-S 白は在庫商品です。

消臭·防臭機能

アゴヒモ: 備長炭入り繊維汗止め: 抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ:光触媒加工 スチロールライナー:コルコート処理



No.SPH393-S (スモーク) ¥1,500 No.SPH393-C (クリア) ¥1,500 No.SPH393-G (グリーン) ¥1,500 110705

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品(グレー)がセットされています。





ひさし透明ヘルメット

■ひさし : ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット

■帽 体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例:No.370F-OT-C \Box

ひさしカラー S=スモーク,C=クリア,G=グリーン ※ひさしの取替えはできません。



No.370F-OT-S No.370F-OT-C No.370F-OT-G ¥4,200

製品重量:約410g

白。

■No.370Fの帽体カラ

8

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。 ※No.370F-OT-S 白は在庫商品です。

うす黄。ロイヤル ブルー・

(スチロールライナー入り) В

No.380F-OT-G ¥4,200 製品重量:約408g



■No.380Fの帽体カラーチャート

5 8 うす黄。ロイヤル ブルー・ 白。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。 ※No.380F-OT-S 白は在庫商品です。





|防臭機能||汗止め:抗菌防臭加工素材,スチロールライナー:コルコート処理(臭いが付きにくい特殊加工)



超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群

軽くて,深くかぶれて,ぐらつきなし,ワンタッチ式アゴヒモ付き。

電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。





No.360 ¥3.000

製品重量:約333g

No.360-OT ¥3,200

製品重量:約349g



No.360F ¥3,300

製品重量:約356g


No.360F-OT ¥3,500

製品重量:約372g

(スチロールライナー入り)

















※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。





※No.360シリーズは、ミゾなしタイプになり ますので取付部品の選定にご注意ください。





No.395F,No.370F,No.380F, No.385F,No.375FにはOT型 内装を標準装着しています。

特大サイズヘルメット(最大65.5cm)

帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.385F-OT ¥5,000

製品重量:約438g

(スチロールライナー入り) В





■No.375Fの帽体カラーチャート

No.375F-OT ¥5.000 製品重量:約440g





■No.385Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



うす黄 ロイヤル



軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ

- |同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
- 体: 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.170 ¥2,300 製品重量:約342g No.170-OT ¥2,500

製品重量:約358g



No.170F ¥2.600

No.170F-OT ¥2,800

製品重量:約364g 製品重量:約380g

(スチロールライナー入り) Е













※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

豊富なカラーバリエーションで ヘルメットも個性の時代





光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット

クリーム

■内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。

|帽 体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.171-OT ¥3,300

製品重量:約395a



No.171F-OT ¥3.600

製品重量:約418g





消臭·防臭機能

アゴヒモ:備長炭入り繊維 汗止め:抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ:光触媒加工

■No.171の帽体カラーチャート





人気のNo.170シリーズは同じ形状で3種類の帽体サイズを取り揃えています。

- ■同じデザインで女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
- ■帽 体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。







No.170SF-OT ¥2,800

製品重量:約399g (スチロールライナー入り)







防災用に。



工場見学用に。



No.170LF-OT ¥4,300

製品重量:約445g (スチロールライナー入り)







■No.170SF, No.170LFの帽体カラーチャート











大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群

体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.300 No.300-OT ¥2,600 ¥2,800 製品重量:約356g 製品重量:約372g Ε

No.300F No.300F-OT ¥2,900 ¥3,100

製品重量:約380g 製品重量:約396g (スチロールライナー入り)













No.310 No.310-OT ¥2,600 ¥2,800 製品重量:約356g 製品重量:約372g



No.310F No.310F-OT ¥2,900 ¥3,100 製品重量:約373g 製品重量:約389g

(スチロールライナー入り)







■No.300とNo.310の帽体カラーチャート





品番のうしろに「-OT」が付いている商品は、OT型内装が標準装着されています。 それ以外の商品は、G型内装が標準装着されています。



白

軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)と小型Sサイズ

水色

■標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション(小型・Sサイズは3色)

体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.110 No.110-OT オープン価格 ¥2,500

製品重量:約364g 製品重量:約380g



No.110F ¥2,600

No.110F-OT ¥2,800


製品重量:約381g 製品重量:約397g

(スチロールライナー入り)











※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



●サイズ:53~64cm





ロイヤルブル

クリーム

No.110SF-OT ¥2.800

製品重量:約375g

(スチロールライナー入り)







■No.110SFの帽体カラーチャート

15 ピンク

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

No.110SF-OTを保管用メッシュ袋に入れた 児童用防災ヘルメット あんぜんくん @No.111F-OTは 27ページに掲載しています。

厚生労働省保護帽検定合格品



送風機内蔵ヘルメット

Windy

■切り替え可能ファンモーター採用(帽体外に熱気を排気+帽体内に外気を吸入)

■ひさし: ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット

帽は、帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



例:No.395F-S 曰 帽体色 品番

ひさしカラー S=スモーク, C=クリア, G=グリーン ※ひさしの取替えができます。

> No.395F-S No.395F-C No.395F-G



オープン価格

製品重量:約572g(乾電池含む) 単3形電池3個使用で約8時間の送風が可能 (モニター電池4個付き)

■No.395Fの帽体カラーチャート



■ 取替え用ひさし



※ひさし取付部品(黄)がセットされています。

No.SPH395-S (スモーク) No.SPH395-C (クリア) 111290 No.SPH395-G (グリーン) 111306

オープン価格

アゴヒモ: 備長炭入り繊維, 汗止め: 抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ: 光触媒加工 スチロールライナー:コルコート処理(臭いが付きにくい特殊加工)

No.395Fは特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、 ご注文の際は価格, 出荷単位等のご確認をお願いいたします。

軽量とフィット感を追求した野球帽タイプ

体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.140 ¥2.300

製品重量:約344g

¥2,500 製品重量:約360g

No.140-OT



No.140F ¥2,600

No.140F-OT ¥2,800

製品重量:約367g 製品重量:約383g (スチロールライナー入り)





■No.140の帽体カラーチャート





紺 🛑 梱包単位:10個



熱に強い熱硬化性FRP樹脂製



No.219F-OT-C ¥8,800

クリアレンズ使用 製品重量:約487g

В

(スチロールライナー入り)

取替え用シールドレンズ No.SP-219-C (クリア) **¥2,000** 106418

■No.219Fのカラーチャート





No.260 ¥5,000 製品重量:約325g

No.260F ¥5.300 製品重量:約348g 製品重量:約341g

No.260-OT

¥5,200

No.260F-OT ¥5.500 製品重量:約364g

■No.260のカラーチャート



超軽量タイプ



No.217 ¥5,000

¥5,200 製品重量:約350g 製品重量:約366g



¥5,300 製品重量:約367g

No.217F ¥5,500 製品重量:約383g (スチロールライナー入り)



No.217F-OT

No.217-OT





No.280F-OT ¥5,200

製品重量:約415g

(スチロールライナー入り) В



消臭·防臭機能 汗止め:抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ:光触媒加工

■No.280Fのカラーチャート







※FRP製はGE型内装とOTE型内装になります。



防災用折りたたみヘルメットBL○◎

2013年度 グッドデザイン賞 (経済産業大臣賞)

PAT ■組立てればヘルメット本来の丸い形状。■ヒモを引くだけで簡単に組立てられます。■家庭・学校・職場等での備蓄に最適。





防災用 折りたたみヘルメット BL○ ⑧ M

No.100

オープン価格

ホワイト 108412 108429 108436

製品重量:約430g

厚生労働省保護帽規格「飛来·落下物用」国家検定合格品

⚠ 注 意

No.100 (BLOOM) は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格, 出荷単位等のご確認をお願いいたします。



品番・品名	No.100 BLOOM - ブルーム -	
規 格	厚生労働省保護帽規格「飛来·落下物用」国家検定品	
材 質	帽体:PP+PE樹脂/帽体中央カバー:ABS樹脂	
サイズ	52cm~61cm (サイズ調整可能)	
アゴヒモ	ワンタッチ式(プラスチック製ワンタッチバックル)	
製品寸法	折りたたみ時: 長さ 345mm×高さ 195mm×厚さ 80mm 組立て時 : 長さ 275mm×高さ 145mm×厚さ 208mm	
梱包単位	10個(1個入り化粧箱×10)	
重 量	約 430g	
パッケージ寸法	横 205mm×縦 355mm×厚さ 83mm	

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

防災用 折りたたみヘルメット BL○@M Ⅱ

2014年度 グッドデザイン賞

■折りたためば厚さわずか45mm。■ワンアクションで組立てできる。■「カチッ」と音が鳴れば組立て完了。 '_-PAT





防災用 折りたたみヘルメット BL○ ⑧ M Ⅱ

No.101

オープン価格 製品重量:約370g ホワイト 109563 109594 109570



厚生労働省保護帽規格「飛来·落下物用」国家検定合格品

<u>/</u>1 注 意

No.101(BLOOM II)は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)です ので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。

〔防災用ヘルメットの保管年数〕 ●外観等に異常がなくても購入後6年を 目安にしてください。 ●定期的(6ヶ月に1回程度)にヘルメッ

トの形に組立てて、外観等に異常がないことを確認してください。 ●異常があれば交換してください。





品番・品名	No.101 BLOOM II ーブルームツー ー
規 格	厚生労働省保護帽規格「飛来·落下物用」国家検定品
材 質	帽体:PP+PE樹脂/帽体中央カバー:ABS樹脂
サイズ	52cm~61cm (サイズ調整可能)
アゴヒモ	ワンタッチ式(プラスチック製ワンタッチバックル)
製品寸法	折りたたみ時: 長さ 358mm×高さ 197mm×厚さ 45mm 組立て時 : 長さ 263mm×高さ 145mm×厚さ 201mm
梱包単位	10個(1個入り化粧箱×10)
重 量	約 370g
パッケージ寸法	横 198mm×縦 355mm×厚さ 53mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。



作業用 防災用 折りたたみヘルメット BL〇 ② M Ⅲ M〇

2018年度 グッドデザイン賞

- 作業現場でも使える。
- 従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
- 3分割された帽体部分でよりコンパクトに折りたためる。
- 帽体とスチロールライナーに帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT D-PAT





| 消臭・防臭機能 | アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工

作業用・防災用 折りたたみヘルメット BL○ ⑧ M Ⅲ M〇V① No.105

オープン価格

製品重量:約415g

白 111177 うす黄 111184 ロイヤルブルー 111191





厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」国家検定合格品

品番・品名	No.105 BLOOM II ームーボ ー
規 格	厚生労働省保護帽規格「飛来·落下物用」「墜落時保護用」国家検定品
材 質	帽体:ABS樹脂 ヘッドバンド:合成樹脂 衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
サイズ	52cm~61cm (サイズ調整可能)
アゴヒモ	ワンタッチ式 備長炭入り繊維(消臭)
製品寸法	折りたたみ時:高さ 74mm×幅 208mm×長さ 277mm 組立て時 : 高さ 140mm×幅 208mm×長さ 277mm
梱包単位	10個(1個入り化粧箱×10)
重 量	約 415g
パッケージ寸法	横 216mm×縦 284mm×厚さ 78mm
製品寸法梱包単位重量	折りたたみ時:高さ 74mm×幅 208mm×長さ 277mm 組立て時 :高さ 140mm×幅 208mm×長さ 277mm 10個(1個入り化粧箱×10) 約 415g

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

〔防災用ヘルメットの保管年数〕

- ●外観等に異常がなくても購入 後6年を目安にしてください。
- ●定期的(6ヶ月に1回程度)に ヘルメットの形に組立てて、 外観等に異常がないことを確 認してください。
- ●異常があれば交換してください。
- ●作業用として使用する場合は、使 用開始後3年以内に交換してくだ






No.105(BLOOM II) は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。



ヘルメットもカラフルにイメージチェンジ! デザインヘルメットで個性の時代。

フリーデザインヘルメット

- ■A・B・D・Eの4タイプがあります。 (タイプにより価格は異なります。)
- ■A 1~A4, B7~B11, D20~D23, E30~E32はヘルメットの 品番ではなく、フリーデザインのタイプです。
- ●ラインカラーも25色を揃えています。(ライン幅:3mm・5mm・7mm・10mm・15mm)
- ●A・B・Dタイプはラインカラーの組み合せも自由です。(19ページのラインカラー25色を参考にしてください。)
- ●下記写真のヘルメットの形状や帽体色は参考モデルです。このカタログに記載のすべてのヘルメットの中から選んでください。
 - ※ヘルメット表面の凸凹により多少の部分変更をお願いすることがあります。
 - ※デザインの内容により一部制作できないヘルメットがあります。
- ●特注デザインは別途見積りをさせていただきます。
- ●ご注文の時はヘルメットの品番+タイプ(例:E30ブルー)を指定してください。
- ●数量は1個からでもOKです。



B・Dタイプは

次のページを

ご覧ください。

EType。(3種類の中からお選びください。) シール加工代 ¥1,800 (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)







AType。(4種類の中からお選びください。) ライン加工代 ¥1,600 (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)











※ヘルメット代、新規製版代、社名・マーク、個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク、社名、ライン等の加工代をご参照ください。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

BType。[4種類の中からお選びください。] ライン加工代 ¥1,900 (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)









□ Type (4種類の中からお選びください。)カッティングシート加工代 **¥1,400** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)









■豊富なラインカラー25色の中からお選びください。

このフリーデザイン用カラーテープは耐候性に強く、伸縮性が少なく、粘着力のある屋外用テープを使用しています。

SD-501W ホワイト	SD-204M グレー	SD-544M ミディアムグレー	SD-504M ブラック	SD-533M クリーム
SD-523M レモン	SD-503M イエ□-	SD-522M オレンジ	SD-512M カーマイン	SD-502M ローズマダー
SD-232M ピンク	SD-518M マゼンタ	SD-542M ワイン	SD-535M スティールブルー	SD-525M オリエンタルブルー
SD-515M ウルトラマリン	SD-505M ネイビー	SD-507M ブラウン	SD-207M チョコレート	SD-526M イエローグリーン
SD-546M パロットグリーン	SD-506M ダークグリーン	SD-245M ターコイズブルー	SM-419M ゴールドA	SM-428M ネオシルバー

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。(この25色のテープは反射テープではありません。)
※一度テープをはがしたりしますと、粘着力が弱まり、再度粘着しなくなりますのではがしたりしないでください。



マーク・社名入りヘルメット。

- ■ご希望のマーク・社名などの印刷が数量に関係なくできます。
- ■ライン用として、特別に高輝度の優れた反射テープを使用しています。

「ヘルメットマーク入れ注文書」を 最終ページ (P113) に掲載して います。 コピーしてご利用ください。







■ご希望の書体で社名が入ります。

●角ゴシック体 東洋物産工業株)

●丸ゴシック体 東洋物産工業(株)

●明 朝 体 東洋物産工業(株)

●楷 書 俳 東洋物産工業(株)

●行 書 体 東洋物產工業㈱

TOYO TOYO

- 角ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体・楷書体・ 行書体の5種類の書体でご希望どおりの文字を 印刷できます。(英字は3種類)
- 上記以外の書体でもご希望どおりにできますが、 サンプル,印刷物またはロゴデータをご注文時に 注文書と一緒に付け添えるか、お送りください。
- マーク等はご面倒でもサンプル,印刷物または ロゴデータを付け添えるか、お送りください。
- 必ず著作権に違反していないことをご確認ください。
- ●ご注文は必ず専用の注文書にてお願い致します。
- **■ラインには次の7色の反射テープをご用意致しております。**(テーブ幅:3mm·5mm·7mm·10mm·15mm)

※反射テープですので、白はシルバーのように見えます。

- ●上記の7色の中にご希望の色がない場合は「19ページのフリーデザイン用の**屋外用**テープの25色」の中から選んでください。 但し、**屋外用**テープは反射テープではありませんのでご了承ください。
- ●印刷原版は3年間保管いたします。3年以内に再度ご注文が無い場合は、誠に勝手ながら原版を廃棄処分させて頂きます。 3年以後でのご注文は新規扱いとなり製版代が必要となります。
- ●新規注文のキャンセルについては、データ作成料を請求させていただきます。
- ■マーク・社名・ライン等の加工代 (シールの定価には貼り加工代が含まれています。) (当社が特殊な加工と判断した場合、別途見積りいたします。) 単位:円

加工名	定価	加 工 名	定価	加工名	定 価
新規注文製版代(マークや社名含む)	2,400	反射緑十字シール 30×30mm	140	貼り線加工 3mm幅・5mm幅・7mm幅・10mm幅	280
マーク (社名) 1ヶ所につき (シルク印刷 1色刷り)	120	白枠付き反射緑十字シール 34×34mm	160	貼り線加工 15mm幅	480
マーク (社名) 1ヶ所につき (シルク印刷 2色刷り)	240	白枠付き安全第一入り緑十字シール 34×34mm	280	塗り線加工 3mm幅・5mm幅・7mm幅・10mm幅	1,200
マーク (社名) 1ヶ所につき (シルク印刷 3色刷り)	2,000	反射緑十字シール 60×60mm	220	塗り線加工 15mm幅	1,300
マーク (社名) 1ヶ所につき (シルク印刷 4色刷り)	3,000	緑十字シール 90×90mm	320	プリント入りステッカー(1色)	240
マーク (社名) 1ヶ所につき (UV印刷 1色刷り)	120	緑十字シール 120×120mm	400	プリント入りステッカー(2色以上)	600
マーク (社名) 1ヶ所につき (UV印刷 2色刷り)	240	緑十字シール 150×150mm	500	血液型記入枠印刷	120
マーク (社名) 1ヶ所につき (UV印刷 3色刷り)	700	蓄光十字シール 30×30mm	380	血液型シール 80×20mm	80
マーク (社名) 1ヶ所につき (UV印刷 4色以上)	1,200	蓄光十字シール 60×60mm	620	個人名1ヶ所につき(1色刷り)	400
イメージデータ作成	5,000	外側全面塗装(1色塗り)	2,000	No.(3ケタまで) 1ヶ所につき(1色刷り)	120

※UV印刷とは、デジタルデータを直接出力し、UVプリンターでプリントしたものを転写する加工方法です。美しい仕上がりで耐久性にも優れています。

■UV印刷に関する注意事項

- ●新規のご注文の場合、「マーク入れ注文書」に必要事項をご記入いただき、アウトライン化したロゴデータ(AI,EPS等)を合わせてお送りください。 ●前回シルク印刷をUV印刷で加工する場合、若干色目が変わることがあります。
- ●シルク印刷の「金色」「銀色」は、UV印刷では「金色」「銀色」ではなく「黄土色」「ネズミ色」に近いイメージになります。
- ●デザインの線状の部分が1mm幅以下で接地面が少ない場合、サイズ変更等のご相談をさせていただきます。
- ●最終校正(データ確認)完了後の変更及び加工後の仕直しはできませんのでご注意ください。



メタリック塗装ヘルメット メタリックな輝き、あなただけのヘルメットを。



メタリック塗装代 ¥3,200

No.170に塗装

¥5,500 (¥2,300+¥3,200)

No.170Fに塗装

¥5,800 (¥2,600+¥3,200)

No.170-OTに塗装

¥5,700 (¥2,500+¥3,200)

No.170F-OTに塗装

¥6,000 (¥2,800+¥3,200)

蓄光十字シール (1枚) 寸法: 30×30mm

※注意 ①ヘルメットのアール部分に注意して、シワや空気溜りにならないように貼ってください。

※No.170以外のヘルメットに塗装する場合の塗装代 ¥3,600 ※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

ヘルメット用・緑十字シール



表示寸法 例)GWB-30 34×34mm



表示寸法 例)GR-45 45×45mm

※32℃までは緑十字シールです。 32℃で緑色がとれて赤文字が No.G-30 No.GW-30

No.GWB-30 No.GR-45

No.L-30 No.G-60 No.L-60 No.G-90

No.G-120 No.G-150

反射緑十字シール(2枚入り) 寸法:30×30mm ¥280 白枠付き反射緑十字シール(2枚入り) 寸法:34×34mm ¥320 緑地・白枠共に反射です。(濃い色のヘルメットによく目立ちます。) 白枠付き安全第一文字入り緑十字シール (2枚入り) 寸法: 34×34mm ¥560

熱中症お知らせ緑十字シール (1枚入り) 寸法: 45×45mm 32℃になると緑色がとれて「熱中症注意」の赤文字が出ます。

反射緑十字シール (1枚) 寸法: 60×60mm ¥220 蓄光十字シール (1枚) 寸法: 60×60mm ¥620 無反射緑十字シール (1枚) 寸法:90×90mm ¥320 ¥400 無反射緑十字シール(1枚) 寸法: 120×120mm 無反射緑十字シール(1枚) 寸法: 150×150mm ¥500

②乾いた布等でヘルメットに付いている油気や水分,ゴミ等をよく拭いてください。 ③濡れた手などでシールの裏面(粘着部)に触れないでください。

ヘルメット用・ステッカー類

No.68 全種共(2枚入り) 寸法: 35×35mm





No.68-002



No.68-003



No.68-004



¥100

No.68-005



No.68-006



No.68-007



No.68-008



No.68-009



No.68-010



¥600

¥380

No.68-011



No.68-001

No.68-012



No.68-013



No.68-014



No.68-015



No.68-016



No.68-017





No.68-018

No.68-029



No.68-019



No.68-020



No.68-021



No.68-033

No.68-023





No.68-035





No.68-036

電気取扱者



No.68-027

No.68-038



No.68-028

No.68-040

No.68-041

No.68-030


No.68-031

No.68-042



No.68-032





No.68-044 血液型シール(5枚入り) ¥400

枠の寸法:80×20mm

※注意 シールに名前等を書き込んでから ヘルメットに貼ってください。

夜型枠 印刷加工(シールではありません。)



枠の寸法:70×30mm

血液型枠印刷加工Aタイプ ¥120



血液型枠印刷加工Bタイプ ¥120

枠の寸法:70×30mm



血液型枠印刷加工Cタイプ ¥120

枠の寸法:70×35mm



刈払い作業やチェーンソー使用時には必需品です。

NEW アンボプロテクター Anbo

ヘルメット付きは △**nbo** 専用ヘルメット No.3220F (オレンジ)を使用しています。 イヤーマフの装着感を良くする特殊な形状です。



111597

No.3221F • ¥10,000

頭・顔・耳 3点セット

ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3201 ナイロン製メッシュシールド+イヤーマフ



No.3223F。 ¥7,500 111610 頭・顔 2点セット ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3203 ナイロン製メッシュシールド 製品重量: 約559g



No.3201。 ¥8,800 111658 ナイロン製 メッシュシールド+イヤーマフ 製品重量:約368g



No.3203 ¥4,200 111672 ナイロン製 メッシュシールド

■カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.3224F。 ¥9,000 111627 頭・顔 2点セット ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3204 透明シールド 製品重量: 約619g



No.3202。 ¥10,400 111665 透明シールドナイヤーマフ 製品重量:約428g



No.3204。 ¥5,800 111689 透明シールド 製品重量:約251g

ナイロン製 24メッシュシールド:長さ195mm PET製 透明シールド:長さ195mm (1.5mm厚) ステンレス製 24メッシュシールド:長さ200mm



No.3222F。¥11,500 11160 頭・顔・耳 3点セット ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3202 透明シールドナイヤーマフ 製品重量:約796g



No.3225F。 ¥8,100 111634 頭・耳 2点セット ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3205 イヤーマフ 製品重量: 約567g



No.3227F。 ¥8,000 11116: 頭・顔 2点セット ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3207 ステンレス製メッシュンールド 製品重量:約607g



No.3205。 ¥4,600 111696 イヤーマフ 製品重量:約199g



No.3207。 ¥5,000 111702 ステンレス製メッシュシールド 製品重量: 約239g



アンボプロテクター部品 Anbo。

さまざまな形状のヘルメットに対応するために、3種類の取付部品が標準装備されています。

ナイロン製 20メッシュシールド: 長さ175mm(最長部) PET製 透明シールド: 長さ195mm(1.5mm厚) ステンレス製 24メッシュシールド: 長さ200mm ナイロン製 24メッシュシールド: 長さ195mm



No.3001-TS。 ¥9,000 104834 ナイロン製 20メッシュ 最長部長さ 175mm イヤーマフ(オレンジ)



No.3002-TS。 ¥10,600 105954 PET製透明シールド 長さ 195mm (1.5mm厚) イヤーマフ(オレンジ)



No.3003-TS。 ¥4,400 101918 ナイロン製 20メッシュ 最長部長さ 175mm



No.3004-TS。 ¥6,000 101932 PET製透明シールド 長さ 195mm (1.5mm厚)



No.3005-TS。 ¥4,600 103509 取付用イヤーマフ(オレンジ)



No.3007-TS。 ¥5,200 103431 ステンレス製 24メッシュ 長さ 200mm



No.SP-1161 取替えメッシュ ¥1,000 110842 ナイロン製 24メッシュ 最長部長さ 195mm ※22ペーン掲載のNo.3221F等に標準装備されています。 ※NEW アンボブロデクター専用です。



No.3006 取替えレンズ **¥2,400** 100980 PET製透明シールド 長さ 195mm (1.5mm厚)



No.3017。 取替えメッシュ ¥1,600 102526 ステンレス製 24メッシュ 長さ 200mm



No.3008。 ゴミよけシート ¥700 112167



No.3009。イヤーパッド (2個入り) ¥1,500 112174

取付部品

■さまざまな形状のヘルメットに対応するために、22ページ掲載のヘルメット付きでない製品、及び23ページ掲載のアンボプロテクター部品(品番のうしろに「-TS」が付いている製品)には3種類の取付部品が標準装備されています。



※一部取付けできない 形状のヘルメットがあります。



No.OK-3013 (2個入り) PAT ¥600 106159 あらゆるミゾ付きヘルメットに使用します。

他社のヘルメットにも取付け可能です。



No.T-3011 (2個入り) ¥440 101208 TOYO No.170 · No.300 · No.310 · No.370F ·

ヘルメットに使用します。

No.380Fのように周囲に幅の広いミゾのある



No.S-3012 (2個入り) **¥440** 101215 TOYO No.1 10・No.140・No.360のように

周囲にミゾのないヘルメットに使用します。



ヘルメット用 内装 内装をご注文の場合は、必ずヘルメットの品番をご指定ください。 ※ヘルメットの製造年月日によって使用する内装が異なる場合がありますのでご注意ください。

アゴヒモが必要な場合は、25ページ掲載の「アゴヒモ一式」の中からヘルメットに合ったアゴヒモをいっしょにご注文ください。

G型内装

OT型内装

(No.110~170·No.300~380F用)



OTE型内装 (No.217~260用)



(No.110~170·No.300~360用)



¥600 ¥600

GE型内装 (No.217~260用)



消臭加工素材内装

¥800



特大ヘルメット用内装 (No.170LF·375F·385F用)

¥800

No.111F-OT(27ページ掲載)の内装はクッションパッド付きです。(¥1,600)



¥1,000 ¥1,000

NEW アンボプロテクター用内装 (No.3220F用)



※交換用スチロールライナーが必要な 場合は必ずヘルメットの品番と製造 年月日をご指定ください。

交換用スチロールライナー ¥400 (特大ヘルメット用 ¥600)

※No.280F用内装も同じ仕様ですが

¥1,000

取付部分がOTE型と同じになります。 ※No.395F用内装も同じ仕様ですが 後頭部に部品が付いています。

サイズ調整が簡単にできるOT型内装



■ひさし透明、シールド付き、No.170SF、特大サイズ、 No.171 · No.110SF · No.280F · No.3220F · No.111FにはOT型内装を標準装着しています。

標準タイプ G型内装

バックテープ ぐらつきやズレを防止



No.BT-I 16mm幅

¥200

No.BT-II 18mm幅

¥260

※写真はバックテープをヘルメットに取付けた状態です。 価格にヘルメット代は含まれません。



🚺 注 意

- ヘルメットの性能上において、内装類が衝撃を吸収して事故から頭部を守る大事な役目をはたしますので絶対に改造等はしないでください。
- ●ヘルメットの品番によりハンモック(衝撃吸収テープ)の長さが違います。他のヘルメットに取付けた場合、その性能が充分に発揮できず大きな事故につながる ことがありますので、必ず発注時には正確に品番をお知らせください。



ヘルメット用 アゴヒモ

※26ページ掲載のNo.80ケーボーにヘルメット用アゴヒモを使用する場合は、アゴヒモの品番の前に「No.80ケーボー用」と指定してください。 ※No.81・No.82ケーボーブラスはNo.110~No.171・No.300~No.398F用でご指定ください。

■アゴヒモ一式 (No.110~171·No.300~398F用)



No.C-1 No.A-20 No.Y-40 No.C-9 ワンタッチ式 スライド式 ¥580 ¥580

標準タイプ

ネクタイ式 ¥580

大型ワンタッチ式 ¥800 16mm幅

ワンタッチ式 ¥680 備長炭入り 消臭マイナスイオン効果

¥780 備長炭入り 帯電防止糸

No.BC-2 No.SB-2

ステッチ入り

ワンタッチ式

No.ST-1 脱げ防止式 ¥580

透明ビニール製 ワンタッチ式 ¥800

No.TE-1

No TE-2

ワンタッチ式

No.TE-4 (スモーク・ブルー・ピンク・紫) ワンタッチ式 ¥800

スライド式

No.HE-32 反射式ビニール製 ワンタッチ式 ¥1,400

日本製


ネクタイ式

日本製

※色をご指定ください。 ビーズ式反射テープ内蔵

- ※製品には、No.C-1が標準装着されています。(13mm幅)
- ※No.171には No.BC-2が、No.390F~398Fには No.SB-2が標準装着されています。

■アゴヒモ**一式**(No.217~280F用)。



No.C-2 ワンタッチ式 ¥580

標準タイプ

No.E-25 スライド式 ¥580

No.C-11 大型ワンタッチ式 ¥800 16mm幅

No.SB-3 ワンタッチ式 ¥780 備長炭入り 帯電防止糸

ステッチ入り

No.TE-2 透明ビニール製 ワンタッチ式

¥800

No.HE-33 **No.HE-33**

反射式ビニール製 ワンタッチ式

¥1,400 ビーズ式反射テープ内蔵

※製品には、No.C-2が標準装着されています。(13mm幅) ※No.280Fには、No.SB-3が標準装着されています。

■下アゴヒモ(備長炭入り・ビニール製・反射ビニール製)

日本製 No.E-39 No.HE-31

No.SB-1 備長炭入り ワンタッチ式 13mm幅

¥500 带電防止糸 ステッチ入り No.BC-1 備長炭入り ワンタッチ式 13mm幅

¥460 消臭 マイナスイオン効果 No.E-39 ビニール製 ワンタッチ式

12mm幅 ¥580

No.HE-31 反射式ビニール製 ワンタッチ式 12mm幅 ¥800

反射テープ内蔵

■下アゴヒモ(透明ビニール製)



No.TE-3 (透明) ワンタッチ式 12mm幅 ¥520

No.TE-5 (スモーク・ブルー・ピンク・紫) ワンタッチ式 12mm幅 ¥520

※色をご指定ください。



カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ



No.81 シールドレンズ付き ※シールドレンズは帽体内に収納できます。 ケーボープラス®(軽作業用帽子) ¥3,400 PAT

製品重量:約245g 帽体色:白・黄・緑・水色・クリーム 梱包単位:10個 ※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ (25ページ) を 標準装着しています。

交換用シールドレンズ



No.SP-81 ¥2,600 108276

No.82 PAT ケーボープラス®(軽作業用帽子) ¥1,800

製品重量:約200g 帽体色:白・黄・緑・水色・クリーム 梱包単位:10個

ケーボープラス内装 (アゴヒモ:合成繊維,ワンタッチ)



※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ (25ページ) を 標準装着しています。





No.80 ケーボー(軽作業用帽子) ¥1,400

製品重量:約165g 帽体色:白・黄・緑・水色・ オレンジ・グレー・ クリームの7色 梱包単位: 20個

ケーボー内装 (アゴヒモ:織ゴム)



※No.80ケーボーに織ゴム以外のアゴヒモを使用する場合は、25ページのヘルメット用アゴヒモをご確認の上、「No.80ケーボー用 C-1(例)」と注文してください。



🚹 注 意

No.80, 81, 82は厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません ので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使 用しないでください。



●自転車用ヘルメット

サイズ:S(55~57cm)

製品重量: S·M 約390g

M (57~58cm)

L (58~60cm)

L 約416g

No.500.

SGマーク付き

¥3,900

自転車用ヘルメット 自転車用SG基準適合品





No.530 SGマーク付き ¥3,400

サイズ:S (51~54cm) M (54~57cm) L (57~60cm) LL(60~62cm)

> 製品重量: S·M 約356g L·LL 約439g

梱包単位:40個(10個×4)







No.P-2 交換用サイズ調節パッド ¥840 112136 ※No.500専用です。

No.P-1 交換用サイズ調節パッド **¥500** 112143 ※No.530専用です。

No.K-1 雨除けカバー **¥500** 112150 サイズ:全サイズ共通 ※No.530専用です。

児童用防災ヘルメット 女性用にも最適 あんぜんくん®

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気用」 国家検定合格品



No.111F-OT (サイズ:約48~57cm)

¥3,600

帽体色 :白 109600 :うす黄 109617

: ピンク 製品重量:約379g



■No.111F-OTのカラーチャート











保管用メッシュ袋入り



梱包単位:10個



ヘルメット収納ハンガー


地球環境保護の為、再生樹脂を使用しています。

分割して1個掛けから使用できます。スペースに合わせて取付けてください。(ネジ取付式) プラスチック製



No.410 ヘルハンガー_® II 8個掛け用(1個掛け×8台) ¥7,200 104964

寸法: 236mm幅×8十連結部5mm幅 製品重量:約1,656g(1台約207g) 梱包単位:6セット





No.420 ヘルフレンド_® II 2個掛け用(1個掛け×2台) **¥2,000** 104988

寸法: 236mm幅×2十連結部5mm幅 製品重量:約414g(1台約207g) 梱包単位:12セット

店舗用ヘルメット陳列什器



No.402 ヘルパー(5~6個用)

店舗用什器:かご形 ¥5,000 100461

寸法:幅240×奥300×高450mm

製品重量:約1,284g

金属製

No.403 ヘルスタンド(1~2個用)

店舗用什器:フック台形 ¥2,000 100973 寸法:幅240×奥300mm 製品重量:約219g

金属製



ヘルメット取付用

IDカードホルダ-

D-PAT

身分証明に便利●情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。



No.ID-20K (ミゾ付きヘルメット用) No.ID-2S (ミゾなしヘルメット用)

¥820 702689 ¥620 104957 製品重量:約24g 製品重量:約15g

梱包単位:12個

ヘルメット取付用

EDヘルバンド

■LED点滅式

D-PAT



No.7045-LD ¥2,200 105978

色:ライム 40mm幅 円周650~750mm 製品重量:約50g ボタン電池CR2032 1個使用 (モニター電池付き)

ヘルメット取付用

認識バンド

●色は変更する場合があります。



No.7101-S (ミゾなしヘルメット用) No.7101-OK (ミゾ付きヘルメット用)

¥980 104858 製品重量:約27g ¥980 702603

製品重量:約35g

梱包単位:12個



使い捨て用紙帽子

■工場見学時等のヘルメットの内側に■柔らかく吸水性に優れる



No.75-A (10枚入り) No.75 (60枚入り) ¥6,600 (1枚あたり¥100) 100157 ¥1,200 109303

No.75-S 子供用(60枚入り) ¥6,600 (1枚あたり¥100) 702559

製品重量:約11g(1枚)

※No.75は頭周58.3cmまで, No.75-Sは頭周54cmまで

カミーボ®(ハーフキャップ型)

●汗を吸い取るソフトタッチの不織布製



No.76 3枚化粧箱入り ¥680 100058

No.76-A 60枚入り(10枚入り×6) ¥11,000 102298 梱包単位:1箱

梱包単位:12個 製品重量:約8g(1枚)

上部に雨除けひさし付き 下部に角度調節用突起付き

※フリーサイズ

※No.76-Aは60枚単位の出荷になります。

カミーボ。(ダストフード型)

●農薬散布や塗装作業の汚れ防止に



No.78 1枚化粧箱入り ¥480 100072 製品重量:約14g 梱包単位:12個

ヘルメット取付用

バイザーライト ●角度が変えられる が名詞度LED5個

- ●超高輝度LED5個使用



No.47DX ¥2,200 702108

D-PAT

製品重量:約32g

ボタン電池CR2032 2個使用(モニター電池2個付き) ※連続点灯約10時間

ヘルメット装着用

ヘルメットカバー

作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために...



No.69 ¥1,500 103035 内側ウレタンスポンジ 製品重量:約38g



ヘルメット取付用

ペンライトホルダー



No.46-OK (ミゾ付きヘルメット用) ¥1,300 702610



No.46-S (ミゾなしヘルメット用) ¥1,300 702627

製品重量:約26g

直径14mm~28mmのペンライトを取付けできます。 ※ペンライトとヘルメットは別売りです。

梱包単位:12個



ヘルメット取付用

ペンホルダ・

D-PAT



No.73-OK PAT あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥500 105985 製品重量:約32g

※他社のヘルメットにも取付可能です。

※当社No.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F,No.396F No.393F,No.395F,No.219F,No.217にはこのタイプが最適。



No.73-T 幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥420 100218 製品重量:約18g

※当社No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170 No.171にはこのタイプが最適。

日本製

🚹 注 意

___ ご注文の際、品番をお間違え

のないようにしてください。

No.73-S ミゾなしヘルメット用 ¥420 100263

製品重量:約18g

ヘルメット取付用

マーカーホルダー



No.73L-OK

あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥500 702474

製品重量:約33g

※他社のヘルメットにも取付可能です。

※当社No.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F,No.396F No.393F,No.395F,No.219F,No.217にはこのタイプが最適。

15~16mm径ペイントマーカー専用



No.73L-T 幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥420 702467

製品重量:約19a

※当社No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170

No.171にはこのタイプが最適。



No.73L-S ミゾなしヘルメット用

¥420 702450 製品重量:約19a

ヘルメット取付用

ーグルクリップ (2個入り) ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド(25mm幅まで)のクリップとしても使用できます。 当社 No.391F, No.392Fの後部にクリップを付ける場合は、特殊な形状の為No.88-OKL(¥600)を、



※ヘルメット(No.170白)・ゴーグル(No.1390グレー)は別売です。



No.88-OK あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥380 107880

製品重量:約18g(2個)

※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社No.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F No.396F,No.393F,No.395F,No.219F,No.217 には このタイプが最適。



D-PAT No.88-T

¥340 102137

※当社No.370F,No.380F,No.300,No.310,No.170 No.171にはこのタイプが最適。

製品重量:約10g(2個)



D-PAT No.88-S D-PAT 幅の広いミゾ付きヘルメット用 ミゾなしヘルメット用

¥340 102144 製品重量:約10g(2個)



ヘルメット取付用

収納式耳栓

D-PAT

- カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
- 耳栓がカバー内に収納できる。
- 耳栓部分が交換できる。(交換用スペア1セット付き)

⚠ 注 意

三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用

日本製

ご注文の際、品番をお間違え のないようにしてください。

ハンドル付きスポンジタイプ耳栓使用



No.1961-OK あらゆるミゾ付きヘルメット用 ¥1,800 702207

500

25.6dB

1000

27.5dB

製品重量:約48g

平均減衰値

	日本製
	\
	5

No.1961-S ミゾなしヘルメット用 ¥1,800 702191

製品重量:約44g 2000

31.8dB

4000 No.SP-1961 34.4dB ¥780 702238 No.1962-OK あらゆるミゾ付きヘルメット用 ¥1,800 702221

500

16.1dB

製品重量:約49g

遮音性能(JIS T8161-1による

遮音値

	Ħ	10-10		
Ma	100	20.6		

No.1962-S ミゾなしヘルメット用 ¥1,800 702214

製品重量:約45g

2000

15.3dB

4000

15.0dB

交換用スペア No.SP-1962 (10ペア/20個入り) ¥2,000 702245

日本製

EN352-2 防音保護具「耳栓」適合。
ヘルメット取付用

ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き)



※ヘルメット(No.390F-OTSS 白)は別売です。 ※写真はホイッスルを引き出した状態です。



交換用スペア

(10ペア/20個入り)

No.74-OK あらゆるミゾ付きヘルメット用 ¥1,800 109051

製品重量:約44g

※当社 No.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F No.396F,No.393F,No.395F,No.219F,No.217には このタイプが最適。



1000

11.4dB

No.74-T 幅の広いミゾ付きヘルメット用 ¥1,800 100430

製品重量:約40g ※当社No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170 No.171にはこのタイプが最適。



No.74-S ミゾなしヘルメット用 ¥1,800 100379 製品重量:約40g

<u>八</u> 注 意

ヘッドライト固定用

703013

No.87

¥480

ライトクリップ



プラスチック製

ヘルメット取付用 ヘッドライトクリップ

No.88-OK



No.88-OKL ¥600 702597

No.88-OK 2個 No.88-L 2個 のセット

No.88-L

製品重量:約19g(2個) 製品重量:約30g(セット) ※No.87, No.88-OKLはヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド (25mm幅まで) のクリップとして使用できます。



暑さ対策製品・飛沫感染対策製品



ヘルメット取付式送風機







No.7703 ¥8,000

製品重量:約190g (電池含む)

梱包単位:6個

●ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。

●2段階切替えスイッチ「HI(強)」「LO(弱)」で風量が調節できます。

●「HI(強)」の場合の連続稼働時間は約8時間 「LO(弱) | の場合は約13時間



No.7704 ヘルメット取付式送風機用防暑タレ ¥1.800

製品重量:約35g 梱包単位:12個

サイズ:縦290mm×横400mm No.7703専用です。



4種類のヘルメット取付部品を標準装備ご使用のヘルメットに取付けが可能です。

※No.3014はTOYO No.391F・No.392F専用です。



No.7705 Windy III 防暑タレ付き ヘルメット取付式送風機

¥9.500 702849

製品重量:約225g (電池含む)

- ●風の拡散を防止し、効果的に帽体内や 首元に風を送り込みます。
- ●日差しをカット 遮熱率 44.2% UVカット率 98.6%

※No.7705はNo.7703とNo.7704のセット品です。

ヘルメット取付式送風機 Windy IV 涼しさは首元から ヘルメット取付式送風機 Windy IV ホルメット内部も快適に



あらゆるヘルメットに取付け可能・角度調節可能 大型ファン採用×モーター寿命と静音性UP。 充電式で繰り返し使える。 強・中・弱の三段階の風量調節機能を搭載。

首元に風をあて熱中症対策



瞬時に涼感を得たいとき 首に後ろに温度を感知する 受容体が多くここに集中的 に固を当てることでより涼感 を得ることができます。

ヘルメット内に風を送り蒸れを防ぐ。



頭部の萎れを防止したいとき ヘルメット内部に風を送る ことで頭部の蒸れを防止します。

使用電池	リチウムイオン電池 3.6V 3200mAh		
使用温度範囲	0 ~ 45 ℃		
	弱 約 8 時間		
電池寿命	中 約 5.5 時間		
**1	強 約 3.5 時間		
充電時間 ※1	約6時間		
	約 幅 115 mm		
本体寸法	約 奥行 55 mm		
	約 高さ175 mm		

ねじ×2種類 USB 充電ケーブル (長・短) (Type-C)

No.7706 ¥12,800

製品重量:約265g(取付金具·固定具1種含む)


梱包単位:6個



暑さ対策製品



日除け



No.70 ビニール製日除け

¥1,000 100829 製品重量:約80g

No.72 メッシュ製日除け

¥2.000 100966 製品重量:約68g

No.71 TAKE(たけ)バイザー ¥1,800 100188

製品重量:約98g 梱包単位:48枚(12枚×4)

No.7071 麦わらバイザー

¥1,300 702481 製品重量:約90g 梱包単位:48枚(12枚×4)

遮熱カバー付きTAKEバイザー



No.7073 ¥4,400 702634

製品重量:約110g 梱包単位:12枚 ※電気作業には使用できません。 帽体内温度が約6℃下がる。 ※社内実験によるデータです。

※ヘルメットに装着します。



ネックシェイド D-PAT



No.7779 ¥460 702290

製品重量:約10g 梱包単位:12個

超軽量PEスポンジに日除け効果抜群の アルミシートを貼付

No.SP-7180

詰め替え用保冷材(1個入り)

¥240 105121

※電気作業には使用できません。

防暑タレ付き麦わらバイザー

¥800 702252

製品重量:約19g 梱包単位:6枚

No.7070 KARU(かる)バイザー®

※6枚単位の出荷になります。 PEスポンジ製

D-PAT



No.7072 ¥2,000 702580 製品重量:約113g

梱包単位:12枚

※防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。

冷や冷や防暑タオル ふうりん(防暑タレ)



No.7179 ¥1,600 ブルー 106173

グリーン 106180

製品重量:約210g(保冷材を含む)

梱包単位:12個

※ポケットに保冷材を入れて使用します。 保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。(冷却効果約60分) 保冷材なしでも使用できます。



No.79 ふうりん

¥1,100 黄 102786

製品重量:約35g 梱包単位:12枚

防暑タレデラックス



No.79DX ¥1,600 100317 製品重量:約25g 梱包単位:12枚

アルミ製遮光メッシュが 太陽光を反射し、 首まわりに木陰空間をつくる。 ※電気作業には使用できません。

暑さ・汗対策製品



おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

汗取りシート 汗水吸

■ヘルメットや布帽子の内側にペタッと貼る だけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。



- ●吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵。だから吸った汗は流れ出しません。
- ●汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
- ●汗の量によりますが数日間はご使用になれます。
- ●肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。

No.66 (4枚入り) 12個台紙付販促用セット 1袋¥360×12袋 100140 梱包単位:6台紙

No.66-B (100枚入り) ¥6,000 102281 製品重量:約5g(1枚)





No.66(4枚入り)台紙付

ヘルメット取付式・タオル地 汗取り デコパット®

四国今治産 タオル地使用



No.67

¥480 🗎 103011 103004 702917

製品重量:約10g

No.67-A

12枚台紙付販促用セット ¥480×12枚

梱包単位:6台紙

ヘルメット取付式・タオル地





No.67DXグレー

¥560 104933 製品重量:約10g 梱包単位:48枚

No.67DX-A

梱包単位:6台紙

6枚台紙付販促用セット ¥560×6枚

光触媒 アゴパット



No.61 (2枚入り) ¥520 106166

製品重量:約5g(1個) 梱包単位:48袋

ソフトな肌触り 吸水性も抜群

四国今治産 タオル地使用

光触媒 汗取りハチマキ



No.7182

¥660 107798 製品重量:約20g 梱包単位:48枚

面ファスナーで簡単装着

四国今治産 タオル地使用

冷や冷や。シャーベットパット



No.7168 ¥1.200 104872

製品重量:約120g 梱包単位:12個

詰め替え用パット No.SP-7168

¥600 104889 製品重量:約100g 梱包単位:12個 ※冷凍室で冷やします。

No.67DX,No.61,No.7182は、光に当たると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプを使用しています。

暑さ・汗対策製品



ヘルメット取付式 クアデコパット®



No.7161 ¥560 ブルー 701859

グレー 701873 製品重量:約10g 梱包単位:48個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。 にもなります。

流れ出る汗を受け止める、汗止め用パット

ヘルメット取付式 アクアネックパット®

D-PAT



No.7162

¥700 ブルー 701866 グレー 701897

製品重量:約11g 梱匀単位:48個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

ヘルメット・布帽子取付式 アクアクールパット



No.7163

¥960 ブルー 702016

グレー 702023

製品重量:約19g 梱包単位:24個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

ヘルメット取付式



No.7184

¥1,600 青 702658 黒 702641

製品重量:約30g 梱包単位:12個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

3分割で風通し良好

アクア防暑タレ アクアインナーキャップ



No.7185

¥**2,100** 青 702672 黒 702665

製品重量:約36g 梱包単位:12個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

後頭部の日除けは取外し可能



No.7183 ¥1.000 105206

製品重量:約15g 梱包単位:48個 70mm幅 フリーサイズ

消臭ヘッドバンドスリム 消臭ヘッドバンド

※野球帽等のサイズ調節部分(後頭部)が

ある帽子に取付けます。



No.83-B 103103 No.83-I 103097

¥1,200

製品重量:約15g 梱包単位:12個 120mm幅 フリーサイズ

空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。 ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭飽和量は 約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。

ヘルメットインナータオル 四国今治産 タオル地使用



No.7181

サイズ:340mm×1,100mm ¥1,200 黒 106586

製品重量:約75g 梱包単位:12個

■消臭ヘッドバンドスリムNo.7183,消臭ヘッドバンドNo.83-B,No.83-lには、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。

TOYO SAFE

寒さ対策製品



寒い時期の屋外作業や冷凍作業等に!

作業ヘルメット取付式 防寒用耳力バー

※一部取付けできないヘルメットがあります。





No.DX-5 ヘッドバンド取付式 クッションパッド入りデラックスタイプ ¥3,000 104995 東洋紡エクス®糸使用

(発熱繊維) 製品重量:約95g



No.DX-7 ひさし引っ掛け装着タイプ ¥1,800 703051 製品重量:約50g フリース生地 黒

ホカホカイヤーカップ D-PAT





No.DX-10 ヘルメット取付式 ¥2,000

白 105046 黄 105053 朱 105060

黒 105077 製品重量:約170g 梱包単位:12個

東洋紡エクス®糸使用 (発熱繊維)

3種類の取付部品(23ページ)を 標準装備していますので、あらゆる ヘルメットに取付可能です。

防寒用耳パッド

ヘルメット取付式



No.DX-8 ヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプ ¥1,300 703068 製品重量:約25g(左右セット) フリース生地 黒



ホカホカヘッドバンド



東洋紡エクス®糸使用

(発熱繊維)

No.TB-40 ¥1,300

黒 105022 製品重量:約25g

梱包単位:12個





□□□□□ホカホカシリーズ

ホカホカ熱を発する 「東洋紡のエクス®」糸を使用

※37ページに掲載のすべてに使用

ホカホカウエストウォーマー



No.TB-60 ¥1,900 ミディアムグレー 701835

0.4mm厚×350mm幅 超極薄で伸縮自在 暖かさ抜群

ホカホカインナー手袋



No.TB-70-M

¥820 701903 Mサイズ

製品重量:約24g(両手)

No.TB-70-L

¥820

製品重量:約28g(両手)

超極薄で伸縮自在

寒い時の手袋のインナーとして使用してください。

外部環境や着用空間の変化に呼応して繊維自体が快適な着用空間を作り出すアクリレート系繊

維【エクス】。人と衣服の着用空間の温度、湿度のみならず人と環境にやさしくおもいやりに満ちた 多彩な機能をも備えた素材です。天然繊維を超える吸湿性を初めとした数々の快適機能を 一つの素材で可能にした【**エクス**】は、単に吸湿・発熱性を持つのではなく、"調温・調湿・調和" この3つの機能をハーモナイズさせて快適な着用空間にコンディショニングする力を備えた、 全く新しいコンセプトの「呼吸する繊維」です。

ホカホカ指出しハンドウォーマー



No.TB-21 ¥1,200

ミディアムグレー 702498 製品重量:約26g(両手)

指先で行う作業に最適 パソコン, スマホの操作に

ホカホカハンド・ホカホカハンドデラックス



No.TB-20 ¥1,500

グレー 700487

製品重量:約36g(両手)

No.TB-20DX ¥1,600

ブラック 701972 製品重量:約38g(両手)

手首を長くして暖かさを追求

ホカホカネック



No.89 ¥1,500

表生地

黒(ポリエステル) 102984

製品重量:約35g

面ファスナーで簡単脱着

ホカホカレッグウォーマー



No.TB-50

¥1,400 701811 フリーサイズ

製品重量:約30g (両足)

メッシュ仕上げでズレにくく 圧迫感がない



アームウォーマーとしても使用できます。

ホカホカひざ掛け



No.118X ¥6,000 700531

サイズ:75cm×114cm 製品重量:約146g

薄くても暖かさ抜群



SOM ME

プーピーの冷や冷や。シリーズ

暑さ対策製品

※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で 3時間以上冷やしてから使用してください。 冷却効果は約60分持続します。

園芸作業に最適

冷や冷や。背中防暑ベスト

背中を冷やす。

No.7172 (2連結 保冷材 2個付き)

¥5,600 702344

製品重量:約450g (保冷材を含む) ナイロン製メッシュ+アルミシート 前面両サイドにポケット付き

詰め替え用保冷材(2連結・1個入り) No.SP-7170DX

¥240 105183 製品重量:約120g

暑い場所での作業に最適

冷や冷や。背中冷却ベスト

背中を冷やす。

No.7173 (4連結 保冷材 4個付き)

オープン価格 702702

製品重量:約970g(保冷材を含む)

ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地 前面4ヶ所ポケット付き(上部は面ファスナー付き)

保冷材は内側に入れます。



ここに作業用ベルトを通して ベストが後方にズレるのを防 ぎます。

4連結の保冷材を横向きに 通すことで動きやすくなっ ています。



詰め替え用保冷材(4連結・1個入り) **No.SP-7180**

¥240 105121

製品重量:約165g

※No.7173には4連結保冷材を 4本入れることができます。



冷や冷や®クールネック® 首すじを冷やす。

H 2 G G (1) . .

No.7180(連結保冷材1個付き)

¥960 ブルー 105084

製品重量:約193g(保冷材を含む)

梱包単位:12個

詰め替え用保冷材(4連結・1個入り)

No.SP-7180

¥240 105121 製品重量:約165g