TOYO SAFETY

Safety Helmet

まぁるいカタチには、強固な意志が秘められている。
守るものと守られるものとの暗黙の了解。
身につけたときから無言のうちに協定が結ばれる。
ヘルメットと人との幸福な関係。











TOYO SAFETY

保護帽の取扱説明 必ず読んでからご使用ください。

はじめに

■この保護帽は法律で定める危険な作業場所や危険が予測される作業で頭部を保護する為に使用するものです。
■保護帽とは厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するものでなければなりません。
■「保護帽の規格」に適合する型式検定合格品には（労・検）のラベルが貼付されています。
■厚生労働省の規格「保護帽の規格」は頭部の安全を確保する為の最低限度を定めたものであって（労・検）のラベルは絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めてください。

警告,注意の意味（安全上大切なお知らせ）

⚠ **警告** この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、生命又は頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味しています。

⚠ **注意** この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、頭部に傷害を及ぼすことを意味しています。

⚠ 警告事項

保護帽以外の用途（ミニバイク・野球用等のヘルメット）には絶対使用しないでください。

⚠ 警告 使用期間について

①使用期間が長い保護帽は使用しないでください。特に帽体の材質を確かめ、PE・ABS・PC等の熱可塑性樹脂製の保護帽は使用前の点検で異常がなくても3年、FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽は5年以内で交換してください。尚、屋外での使用頻度が高い場合、海辺（船上等）で使用される場合等、保護帽にとって厳しい作業環境下では上記期間より短くすることをお薦めします。
②着装体は1年位で交換してください。着装体の部品に異常・劣化が認められた場合は直ちに交換してください。
尚、着装体ご注文の際は必ず保護帽の品番をご指定ください。

⚠ 警告

①[労・検]ラベルが貼付されていない保護帽は使用しないでください。
②一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないでください。（一度衝撃を受けた保護帽は保護性能が低下し、次に衝撃を受けた場合、頭部を充分に保護することができません。）
③アゴヒモは必ず正しく締めて使用してください。（事故時に保護帽が脱げて頭部に重大な傷害を及ぼします。）
④保護帽を改造・修繕をしたり、部品を取除いたりしないでください。

⚠ 警告 保管方法

①保護帽は専用のラックで保管し、帽体及び着装体に負荷を与えないでください。着装体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。
※保管には弊社品番No.410（ヘルハンガーⅡ）・No.420（ヘルフレンドⅡ）が最適です。
②箱等で長期間保管しないでください。やむを得ない場合は、帽体及び着装体に負荷を与えないでください。
着装体（特にヘッドバンド）が曲がった状態での保管、詰め過ぎ（過負荷）に充分注意してください。
※着装体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。

⚠ 注意


①ヘッドバンドの調整が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を充分に発揮することができません。
②弊社指定以外の部品・付属品を取付けないでください。（機能が低下したり、性能が損なわれます。）
③弊社指定の部品・付属品を取付ける時は、部品・付属品の取扱説明書にしたがって取付けてください。
④着装体・アゴヒモが汚れた時は、交換してください。交換する為に組み立てる時は、完全に元どおりに組み立ててください。
⑤交換の為に部品を取外した時は、部品類を紛失しないよう注意してください。部品類を紛失した時は、他の部品と交換したり、部品不足のまま使用しないでください。（性能が損なわれます。）
⑥炉前・乾燥炉内・投光器のすぐ近く等、高温な場所での長時間作業はしないでください。（材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。）
⑦夏季の自動車内や暖房器の近く等、50℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。（材質が変質・変色や変形を起こし、性能が低下します。）
⑧弊社で行った塗装以外は、帽体に塗装を行わないでください。（帽体の材質が侵され、性能が低下します。）
⑨保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないでください。（着装体・衝撃吸収ライナー・帽体等を傷付け、性能が低下します。）
⑩保護帽を床等に放り投げると、衝撃で帽体を傷め性能が低下するので、保護帽は丁寧に扱ってください。
⑪弊社が取扱っている以外のステッカーやラベル等を貼り付けないでください。（薬品・粘着材等によって帽体が侵されたり、耐電圧性能が低下します。）
⑫保護帽の汚れは薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を真水で濡らし、拭き取ってください。
（シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤は帽体や部品の性能を劣化させるので絶対に使用しないでください。）



保護帽は、帽体・着装体(内装)・アゴヒモ・衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)等の部品によって構成されています。
これらの部品の総合特性によって安全性能が発揮されます。
したがって部品の一部でも性能が低下すれば保護帽全体の安全性能も低下し、危険防止又は軽減ができなくなります。
使用する前には必ず製品に付いている取扱説明書を読んで頂き、保守点検事項・警告事項・注意事項等を確認の上使用してください。

保護帽の構造

帽　　体 …… 着用者の頭部を覆う部品
着 装 体(内装) …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品
(ハンモック・ヘッドバンド等により構成)
アゴヒモ …… 帽体が着用者の頭部から脱落することを防止する為の部品
衝撃吸収ライナー(スチロールライナー) …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品
(梱包材料・断熱・保温の為のものではありません)



保護帽は、厚生労働省「保護帽の規格」に基づいた「衝撃吸収性能試験」「耐貫通性能試験」
厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」に基づいた「耐電圧試験」により、下表の種類に分類されます。

使用区分(種類)	記号 マーク	構　造	機　　能
飛来・落下物用	A	帽体 着装体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 墜落時保護用	AB	帽体 着装体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	AE	帽体 着装体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	ABE	帽体 着装体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為のもの

「記号・マークは」各品番の後ろに明記してあります。
「墜落時保護用」は衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)入りで、品番に「F」が付いています。
カタログ内各ページでは「着装体」は「内装」と、「衝撃吸収ライナー」は「スチロールライナー」と表記しています。

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

例：No.397F-S-C 白
品番 / ひさしカラー / シールドカラー / 帽体色

S=スモーク,C=クリア
※シールドの取替えができます。
※ひさしの取替えはできません。

シールドレンズ付きヘルメット

■幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き（※帽体内に収納できます。）
■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ（帯電防止糸のステッチ入り）
■帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 D-PAT



シールドレンズ付き
特殊ハードコーティング加工+紫外線99.9%カット
シールドの交換が可能

No.397F-S-C
No.397F-C-C
¥7,200
クリアレンズ使用
製品重量：約527g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用 / B 墜落時保護用 / E 電気用
電気作業対応

No.398F-S-C
No.398F-C-C
¥7,200
クリアレンズ使用
製品重量：約525g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用 / B 墜落時保護用

■No.397F, No.398Fの帽体カラーチャート
1 白
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維, 汗止め：抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ：光触媒加工, スチロールライナー：コルコート処理







シールドレンズ付き
特殊ハードコーティング加工+紫外線99.9%カット
シールドの交換が可能

遮熱ヘルメット


No.397FSH-S-C
¥8,000
クリアレンズ・スモークひさし使用
製品重量：約538g

遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用。
輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を
大幅に抑制します。
温度差約－10℃ ※社内試験結果による。

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用 / B 墜落時保護用 / E 電気用
電気作業対応

■No.397FSHの帽体カラーチャート
1 白
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。


■取替え用シールドレンズ



No.SP-397-C（クリア）
¥2,000 112044
No.397F・No.398F・No.397FSH 兼用

※取替え用シールドレンズには
取付部品（グレー）がセットされています。

OT型内装



No.397F, No.398F, No.397FSHには
OT型内装を標準装着しています。



内装・アゴヒモ・スチロールライナー
（シールドレンズが収納された状態です。）

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.SB-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

次世代の超高性能ヘルメット

ヴェンティープラス Venti プラス ®
Venti -ヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

例：No.391F-S-C 白
品番 / ひさし パネル カラー / シールド カラー / 帽体色

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン
※シールドとひさしの取替えができます。
※通気孔カバーの取替えはできません。

■幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き（※帽体内に収納できます。）
■ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ（帯電防止糸のステッチ入り）・通気性も抜群
■帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 PAT



No.391F-S-C
No.391F-C-C
No.391F-G-C
¥7,200
（スチロールライナー入り） A 飛来・落下物用 B 墜落時保護用
クリアレンズ使用
製品重量：約544g

No.391F-S-S
No.391F-C-S
No.391F-G-S
¥7,200
（スチロールライナー入り） A 飛来・落下物用 B 墜落時保護用
スモークレンズ使用
製品重量：約544g

■No.391F, No.392Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.391F-S-C 白は在庫商品です。




No.391F-S-G
No.391F-C-G
No.391F-G-G
¥8,000
（スチロールライナー入り） A 飛来・落下物用 B 墜落時保護用
グリーンレンズ（しゃ光度＃3標準）使用
製品重量：約544g
■業界初の遮光シールドレンズ

No.392F-S
No.392F-C
No.392F-G
¥5,600
（スチロールライナー入り） A 飛来・落下物用 B 墜落時保護用
シールドレンズ無し
製品重量：約482g
※No.392Fにシールドを取付けることはできません。



消臭・防臭機能
アゴヒモ：備長炭入り繊維, 汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工, スチロールライナー：コルコート処理



No.391F,No.392Fには
OT型内装を標準装着しています。

内装・アゴヒモ・スチロールライナー
（シールドレンズが収納された状態です。）

■取替え用シールドレンズ



No.SPN391-C（クリア）
¥2,000 111856
No.SPN391-S（スモーク）
¥2,000 111863
No.SPN391-G（グリーン）
¥2,800 111870
しゃ光度：#3標準

※取替え用シールドレンズには取付部品（グレー）がセットされています。
※ご注文の際、保護帽の製造年月日をお知らせください。

■取替え用ひさし



No.SPH-S（スモーク）
¥1,500 107774
No.SPH-C（クリア）
¥1,500 107767
No.SPH-G（グリーン）
¥1,500 107781

※取替え用ひさしにはひさし取付部品（黄）がセットされています。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.SB-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

次世代の超高性能ヘルメット

Venti ヴェンティー ®
Venti ーヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

例：No.390F-OTSS 白
品番　内装　ひさし・通気孔カラーカバー　帽体色

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン,Y=イエロー
P=ピンク,V=バイオレット
※ひさし,通気孔カバーの取替えはできません。

■通気性アップ,視野の拡大,フィット感アップを実現
■ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
■帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

D-PAT



帽 体 ：ABS
ひさし,通気孔カバー：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約40mm　●サイズ：53～62cm





No.390F-OTSS
No.390F-OTCC
No.390F-OTGG
No.390F-OTYY
No.390F-OTPP
No.390F-OTVV

¥5,500

製品重量：約440g

（スチロールライナー入り）


A　B

飛来・落下物用　墜落時保護用

OT型内装(-OTで表示)



No.390F,No.396F,No.393にはOT型内装を標準装着しています。



内装・アゴヒモ・スチロールライナー



■No.390Fの帽体カラーチャート

1	5	8	10	11	15	18	19
白	うす黄	ロイヤルブルー	赤	紺	ピンク	ライム	紫

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.390F-OTSS 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能　アゴヒモ：備長炭入り繊維，汗止め：抗菌防臭加工素材，ハンモックテープ：光触媒加工，スチロールライナー：コルコート処理

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。

梱包単位：10個

通気孔付きヘルメット Venti IV

■通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群!!
■ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例：No.396F-S 白
品番　ひさし 通気孔カバー カラー　帽体色

ひさしカラー
S＝スモーク，C＝クリア，Bu＝ブルー
※ひさしの取替えができます。

■No.396Fの帽体カラーチャート

1 白　5 うす黄　8 ロイヤルブルー　11 紺


※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.396F-S 白は在庫商品です。



帽 体：ABS
ひさし：ポリカーボネート
●ひさし長さ：約36mm　●サイズ：53～62cm

No.396F-S
No.396F-C
No.396F-Bu
¥5,500
製品重量：約438g
（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

消臭・防臭機能
アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コルコート処理



No.SPH396-S（スモーク）
¥1,500　111825
No.SPH396-C（クリア）
¥1,500　111832
No.SPH396-Bu（ブルー）
¥1,500　111849

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品（グレー）がセットされています。
※つや消しヘルメットも同じ取替え用ひさしです。


No.396F-S うす黄


No.396F-S ロイヤルブルー


No.396F-S 紺

つや消しヘルメット Venti EM

■表面がザラザラした成形加工によりマットな質感で高級感のある仕上り
■通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群
■ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット

例：No.396FEM-S-WH
品番　ひさし 通気孔カバー カラー　帽体色

ひさしカラー
S＝スモーク，C＝クリア，Bu＝ブルー
※ひさしの取替えができます。

■No.396FEMの帽体カラーチャート

1 白(WH)　10 赤(RD)　16 ブラック(BK)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

消臭・防臭機能
アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コルコート処理



帽 体：ABS
ひさし：ポリカーボネート
●ひさし長さ：約36mm　●サイズ：53～62cm

ひさし・通気孔カバー：スモーク
No.396FEM-S-WH　112303
No.396FEM-S-RD　112334
No.396FEM-S-BK　112310

ひさし・通気孔カバー：クリア
No.396FEM-C-WH　112341
No.396FEM-C-RD　112372
No.396FEM-C-BK　112358

ひさし・通気孔カバー：ブルー
No.396FEM-Bu-WH　112389
No.396FEM-Bu-RD　112419
No.396FEM-Bu-BK　112396

¥6,000
製品重量：約438g
（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用



⚠ 注　意
ヘルメットの表面が特殊なためマーク入れ加工には制限があります。
ご注文時にご確認ください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.SB-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

通気孔付きヘルメット

ヴェンティーネオ Venti NEO®

■拡大した通気孔で理想的な空気の流れを実現!!
■ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例：No.393F-S 白
品番　ひさしカラー　帽体色

ひさしカラー
S＝スモーク，C＝クリア，G＝グリーン
※ひさしの取替えができます。



帽 体：ABS
ひさし：ポリカーボネート
●ひさし長さ：約33mm　●サイズ：53～62cm

No.393F-S
No.393F-C
No.393F-G
¥5,000
製品重量：約464g
（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

■No.393Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.393F-S 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能
アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コルコート処理



No.SPH393-S（スモーク）
¥1,500　110699
No.SPH393-C（クリア）
¥1,500　110712
No.SPH393-G（グリーン）
¥1,500　110705

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品（グレー）がセットされています。





ひさし透明ヘルメット

■ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例：No.370F-OT-C 白
品番　内装ひさしカラー　帽体色

ひさしカラー
S＝スモーク，C＝クリア，G＝グリーン
※ひさしの取替えはできません。



帽 体：ABS
ひさし：ポリカーボネート
●ひさし長さ：約50mm　●サイズ：53～62cm

No.370F-OT-S
No.370F-OT-C
No.370F-OT-G
¥4,200
製品重量：約410g
（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

■No.370Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.370F-OT-S 白は在庫商品です。

No.380F-OT-S
No.380F-OT-C
No.380F-OT-G
¥4,200
製品重量：約408g
（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

■No.380Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.380F-OT-S 白は在庫商品です。





防臭機能　汗止め：抗菌防臭加工素材，スチロールライナー：コルコート処理（臭いが付きにくい特殊加工）

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.393FはNo.SB-2，No.370F，No.380FはNo.C-1）は標準装着されています。

梱包単位：10個

超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群

■軽くて,深くかぶれて,ぐらつきなし,ワンタッチ式アゴヒモ付き。
■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.360
¥3,000
製品重量：約333g

No.360-OT
¥3,200
製品重量：約349g

A
飛来･落下物用

No.360F
¥3,300
製品重量：約356g

No.360F-OT
¥3,500
製品重量：約372g

（スチロールライナー入り）
A 飛来･落下物用　B 墜落時保護用



■No.360の帽体カラーチャート

1	3	4	5	8	12
白	クリーム●	緑●	うす黄●	ロイヤルブルー●	水色●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 注 意
※No.360シリーズは、ミゾなしタイプになりますので取付部品の選定にご注意ください。



No.395F,No.370F,No.380F,
No.385F,No.375FにはOT型
内装を標準装着しています。

特大サイズヘルメット（最大65.5cm）

■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。




No.385F-OT
¥5,000
製品重量：約438g

（スチロールライナー入り）
A 飛来･落下物用　B 墜落時保護用

■No.385Fの帽体カラーチャート

1	5	8
白●	うす黄●	ロイヤルブルー●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.375F-OT
¥5,000
製品重量：約440g

（スチロールライナー入り）
A 飛来･落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

■No.375Fの帽体カラーチャート

1	5	8
白●	うす黄●	ロイヤルブルー●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.C-1）は標準装着されています。

梱包単位：10個
※特大サイズヘルメットは5個

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ

■同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.170
¥2,300
製品重量：約342g

A　E
飛来・落下物用　電気用

No.170-OT
¥2,500
製品重量：約358g

A　E
飛来・落下物用　電気用

No.170F
¥2,600
製品重量：約364g
（スチロールライナー入り）

A　B　E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

No.170F-OT
¥2,800
製品重量：約380g
（スチロールライナー入り）

A　B　E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用



■No.170の帽体カラーチャート

1 白　2 黄　3 クリーム　4 緑　5 うす黄　8 ロイヤルブルー
9 オレンジ　10 赤　11 紺　15 ピンク　19 紫

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

豊富なカラーバリエーションで
ヘルメットも個性の時代





光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット

■内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.171-OT
¥3,300
製品重量：約395g

A　E
飛来・落下物用　電気用

No.171F-OT
¥3,600
製品重量：約418g
（スチロールライナー入り）

A　B　E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

消臭・防臭機能
アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工

■No.171の帽体カラーチャート

1 白　17 スモークスケルトン

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.170は No.C-1, No.171は No.BC-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

人気のNo.170シリーズは同じ形状で3種類の帽体サイズを取り揃えています。

■同じデザインで女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。







No.170SF-OT
¥2,800
製品重量：約399g
（スチロールライナー入り）
A　B　E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

防災用に。



工場見学用に。



No.170LF-OT
¥4,300
製品重量：約445g
（スチロールライナー入り）
A　B　E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

■No.170SF, No.170LFの帽体カラーチャート





遮熱ヘルメット

No.170FSH-OT
¥3,600
製品重量：約392g
（スチロールライナー入り）

遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用。
輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を
大幅に抑制します。
温度差約－10℃　※社内試験結果による。

（スチロールライナー入り）
A　B　E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

電気作業対応

■No.170FSH-OTの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.C-1）は標準装着されています。

梱包単位：10個（Lサイズは5個）

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群

■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.300
¥2,600
製品重量：約356g
A E
飛来・落下物用　電気用

No.300-OT
¥2,800
製品重量：約372g

No.300F
¥2,900
製品重量：約380g
（スチロールライナー入り）
A B E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

No.300F-OT
¥3,100
製品重量：約396g







No.310
¥2,600
製品重量：約356g
A E
飛来・落下物用　電気用

No.310-OT
¥2,800
製品重量：約372g

No.310F
¥2,900
製品重量：約373g
（スチロールライナー入り）
A B E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

No.310F-OT
¥3,100
製品重量：約389g

■No.300とNo.310の帽体カラーチャート

1	5	8	9	10	11	12	13	15	16
白	うす黄	ロイヤルブルー	オレンジ	赤	紺	水色	ダークグリーン	ピンク	ブラック

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

品番のうしろに「-OT」が付いている商品は、OT型内装が標準装着されています。
それ以外の商品は、G型内装が標準装着されています。





※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.C-1）は標準装着されています。

梱包単位：10個

軽量とフィット感を追求したMP型　標準サイズ(最大64cm)と小型Sサイズ

■標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション(小型・Sサイズは3色)
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.110
オープン価格
製品重量：約364g

No.110-OT
¥2,500
製品重量：約380g

A E
飛来・落下物用　電気用

No.110F
¥2,600
製品重量：約381g

No.110F-OT
¥2,800
製品重量：約397g

(スチロールライナー入り)
A B E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

■No.110の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。







No.110SF-OT
¥2,800
製品重量：約375g

(スチロールライナー入り)
A B E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

■No.110SFの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

No.110SF-OTを保管用メッシュ袋に入れた
児童用防災ヘルメット あんぜんくん®No.111F-OTは
27ページに掲載しています。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

送風機内蔵ヘルメット Windy Helmet

ウィンディーヘルメット

■切り替え可能ファンモーター採用（帽体外に熱気を排気+帽体内に外気を吸入）
■ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例：No.395F-S　白
品番　ひさしカラー　帽体色

ひさしカラー
S＝スモーク，C＝クリア，G＝グリーン
※ひさしの取替えができます。



帽 体：ABS
ひさし：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約33mm　●サイズ：53～62cm

消臭・防臭機能　アゴヒモ：備長炭入り繊維，汗止め：抗菌防臭加工素材，ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コルコート処理（臭いが付きにくい特殊加工）

No.395F-S
No.395F-C
No.395F-G

（スチロールライナー入り）
A　飛来・落下物用
B　墜落時保護用

オープン価格

製品重量：約572g（乾電池含む）
単3形電池3個使用で約8時間の送風が可能
（モニター電池4個付き）

■取替え用ひさし



※ひさし取付部品（黄）がセットされています。

No.SPH395-S（スモーク）	111283
No.SPH395-C（クリア）	111290
No.SPH395-G（グリーン）	111306

オープン価格

■No.395Fの帽体カラーチャート

1
白

⚠ 注　意

No.395Fは特別契約商品（カタログ掲載外商品扱い）ですので、ご注文の際は価格，出荷単位等のご確認をお願いいたします。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.395FはNo.SB-2）が標準装着されています。

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製



A
飛来・落下物用

No.260
¥5,000
製品重量：約325g

No.260-OT
¥5,200
製品重量：約341g

A B
飛来・落下物用 墜落時保護用

No.260F
¥5,300
製品重量：約348g
（スチロールライナー入り）

No.260F-OT
¥5,500
製品重量：約364g
（スチロールライナー入り）

■No.260のカラーチャート

1 白

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



A
飛来・落下物用

No.217
¥5,000
製品重量：約350g

No.217-OT
¥5,200
製品重量：約366g

A B
飛来・落下物用 墜落時保護用

No.217F
¥5,300
製品重量：約367g
（スチロールライナー入り）

No.217F-OT
¥5,500
製品重量：約383g
（スチロールライナー入り）

■No.217のカラーチャート

1 白

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



※FRP製はGE型内装とOTE型内装になります。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.260・No.217はNo.C-2）が標準装着されています。

梱包単位：10個

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM®

－ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します－

2013年度 グッドデザイン賞 金賞（経済産業大臣賞）

■組立てればヘルメット本来の丸い形状。■ヒモを引くだけで簡単に組立てられます。■家庭・学校・職場等での備蓄に最適。 PAT D-PAT





防災用 折りたたみヘルメット BLOOM

No.100
オープン価格

製品重量：約430g

ホワイト	108412	A
グレー●	108429	
オレンジ	108436	
ライム	108443	

飛来・落下物用

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

⚠ 注　意

No.100（BLOOM）は特別契約商品（カタログ掲載外商品扱い）ですので、ご注文の際は価格，出荷単位等のご確認をお願いいたします。



品番・品名	No.100 BLOOM －ブルーム－
規　格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定品
材　質	帽体：PP+PE樹脂／帽体中央カバー：ABS樹脂
サイズ	52cm～61cm（サイズ調整可能）
アゴヒモ	ワンタッチ式（プラスチック製ワンタッチバックル）
製品寸法	折りたたみ時：長さ 345mm×高さ 195mm×厚さ 80mm 組立て時　：長さ 275mm×高さ 145mm×厚さ 208mm
梱包単位	10個（1個入り化粧箱×10）
重　量	約 430g
パッケージ寸法	横 205mm×縦 355mm×厚さ 83mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM Ⅱ

－ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します－

2014年度 グッドデザイン賞

■折りたためば厚さわずか45mm。■ワンアクションで組立てできる。■「カチッ」と音が鳴れば組立て完了。 PAT D-PAT





防災用 折りたたみヘルメット BLOOM Ⅱ

No.101
オープン価格

製品重量：約370g

ホワイト	109563	A
グレー●	109594	
オレンジ	109570	
ライム	109587	

飛来・落下物用

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

⚠ 注　意

No.101（BLOOM Ⅱ）は特別契約商品（カタログ掲載外商品扱い）ですので、ご注文の際は価格，出荷単位等のご確認をお願いいたします。

〔防災用ヘルメットの保管年数〕
●外観等に異常がなくても購入後6年を目安にしてください。
●定期的（6ヶ月に1回程度）にヘルメットの形に組立てて、外観等に異常がないことを確認してください。
●異常があれば交換してください。



品番・品名	No.101 BLOOM Ⅱ －ブルーム ツー－
規　格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定品
材　質	帽体：PP+PE樹脂／帽体中央カバー：ABS樹脂
サイズ	52cm～61cm（サイズ調整可能）
アゴヒモ	ワンタッチ式（プラスチック製ワンタッチバックル）
製品寸法	折りたたみ時：長さ 358mm×高さ 197mm×厚さ 45mm 組立て時　：長さ 263mm×高さ 145mm×厚さ 201mm
梱包単位	10個（1個入り化粧箱×10）
重　量	約 370g
パッケージ寸法	横 198mm×縦 355mm×厚さ 53mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

※すべてのヘルメットには内装及びアゴヒモが標準装着されています。

作業用 防災用 折りたたみヘルメット BLOOM Ⅲ MOVO ムーボ

ーブルームとは英語で「花が開くように」を意味しますー

2018年度 グッドデザイン賞

- 作業現場でも使える。
- 従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
- 3分割された帽体部分でよりコンパクトに折りたためる。
- 帽体とスチロールライナーに帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT
D-PAT





消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維, 汗止め：抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ：光触媒加工

作業用・防災用 折りたたみヘルメット BLOOM Ⅲ MOVO ムーボ

No.105

オープン価格

製品重量：約415g

白	111177	オレンジ	111207
うす黄	111184	紺	111214
ロイヤルブルー	111191	ライム	111221

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」国家検定合格品

品番・品名	No.105 BLOOM Ⅲ ー ムーボ ー
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」国家検定品
材質	帽体：ABS樹脂 ヘッドバンド：合成樹脂 衝撃吸収ライナー：発泡スチロール
サイズ	52cm～61cm（サイズ調整可能）
アゴヒモ	ワンタッチ式 備長炭入り繊維（消臭）
製品寸法	折りたたみ時：高さ 74mm×幅 208mm×長さ 277mm 組立て時　：高さ 140mm×幅 208mm×長さ 277mm
梱包単位	10個（1個入り化粧箱×10）
重量	約 415g
パッケージ寸法	横 216mm×縦 284mm×厚さ 78mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

〔防災用ヘルメットの保管年数〕

- ●外観等に異常がなくても購入後6年を目安にしてください。
- ●定期的（6ヶ月に1回程度）にヘルメットの形に組立てて、外観等に異常がないことを確認してください。
- ●異常があれば交換してください。
- ●作業用として使用する場合は、使用開始後3年以内に交換してください。



⚠ 注　意

No.105（BLOOM Ⅲ）は特別契約商品（カタログ掲載外商品扱い）ですので、ご注文の際は価格, 出荷単位等のご確認をお願いいたします。

※すべてのヘルメットには内装及びアゴヒモが標準装着されています。

TOYO SAFETY

ヘルメットもカラフルにイメージチェンジ！ デザインヘルメットで個性の時代。

フリーデザインヘルメット

■A・B・D・Eの4タイプがあります。（タイプにより価格は異なります。）

■A1～A4, B7～B11, D20～D23, E30～E32はヘルメットの品番ではなく、フリーデザインのタイプです。

- ラインカラーも25色を揃えています。（ライン幅：3㎜・5㎜・7㎜・10㎜・15㎜）
- A・B・Dタイプはラインカラーの組み合せも自由です。（19ページのラインカラー25色を参考にしてください。）
- 下記写真のヘルメットの形状や帽体色は参考モデルです。このカタログに記載のすべてのヘルメットの中から選んでください。
  ※ヘルメット表面の凸凹により多少の部分変更をお願いすることがあります。
  ※デザインの内容により一部制作できないヘルメットがあります。
- 特注デザインは別途見積りをさせていただきます。
- ご注文の時はヘルメットの品番＋タイプ（例：E30ブルー）を指定してください。
- 数量は1個からでもOKです。



B・Dタイプは次のページをご覧ください。

※ヘルメット代，新規製版代，社名・マーク，個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク，社名，ライン等の加工代をご参照ください。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

EType.〔3種類の中からお選びください。〕シール加工代 ¥2,000（ヘルメット代，製版代，印刷代等は含まれておりません。）



E30
使用ヘルメット
No.170 白・ロイヤルブルー



E31
使用ヘルメット
No.360 白・ロイヤルブルー



E32
使用ヘルメット
No.380F-OTS 白・ロイヤルブルー

AType.〔4種類の中からお選びください。〕ライン加工代 ¥1,800（ヘルメット代，製版代，印刷代等は含まれておりません。）



A1
使用ヘルメット
No.300 白
使用テープ
スティールブルー



A2
使用ヘルメット
No.170 白
使用テープ
イエロー・オレンジ・カーマイン・ウルトラマリン



A3
使用ヘルメット
No.310 紺
使用テープ
ネオシルバー



A4
使用ヘルメット
No.391F-SC 白
使用テープ
パロットグリーン・マゼンタ・グレー

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

※ヘルメット代，新規製版代，社名･マーク，個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク，社名，ライン等の加工代をご参照ください。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

BType.〔4種類の中からお選びください。〕ライン加工代 ¥2,100（ヘルメット代，製版代，印刷代等は含まれておりません。）







DType.〔4種類の中からお選びください。〕カッティングシート加工代 ¥1,600（ヘルメット代，製版代，印刷代等は含まれておりません。）







■豊富なラインカラー25色の中からお選びください。

このフリーデザイン用カラーテープは耐候性に強く、伸縮性が少なく、粘着力のある屋外用テープを使用しています。

SD-501W ホワイト	SD-204M グレー	SD-544M ミディアムグレー	SD-504M ブラック	SD-533M クリーム
SD-523M レモン	SD-503M イエロー	SD-522M オレンジ	SD-512M カーマイン	SD-502M ローズマダー
SD-232M ピンク	SD-518M マゼンタ	SD-542M ワイン	SD-535M スティールブルー	SD-525M オリエンタルブルー
SD-515M ウルトラマリン	SD-505M ネイビー	SD-507M ブラウン	SD-207M チョコレート	SD-526M イエローグリーン
SD-546M パロットグリーン	SD-506M ダークグリーン	SD-245M ターコイズブルー	SM-419M ゴールドA	SM-428M ネオシルバー

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。（この25色のテープは反射テープではありません。）
※一度テープをはがしたりしますと、粘着力が弱まり、再度粘着しなくなりますのではがしたりしないでください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

マーク・社名入りヘルメット.

■ご希望のマーク・社名などの印刷が数量に関係なくできます。
■ライン用として、特別に高輝度の優れた反射テープを使用しています。

「ヘルメットマーク入れ注文書」を最終ページ（P113）に掲載しています。
コピーしてご利用ください。



No.300（水色）
5㎜幅青2本線
30×30㎜：緑十字シール



No.310（ダークグリーン）
10㎜幅白2本線
34×34㎜：GW-30型シール
血液型枠印刷加工Cタイプ

■ご希望の書体で社名が入ります。

●角ゴシック体	東洋物産工業㈱	TOYO
●丸ゴシック体	東洋物産工業㈱	TOYO
●明　朝　体	東洋物産工業㈱	TOYO
●楷　書　体	東洋物産工業㈱	
●行　書　体	東洋物産工業㈱	

- 角ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体・楷書体・行書体の5種類の書体でご希望どおりの文字を印刷できます。（英字は3種類）
- 上記以外の書体でもご希望どおりにできますが、サンプル,印刷物またはロゴデータをご注文時に注文書と一緒に付け添えるか、お送りください。
- マーク等はご面倒でもサンプル,印刷物またはロゴデータを付け添えるか、お送りください。
- 必ず著作権に違反していないことをご確認ください。
- ご注文は必ず専用の注文書にてお願い致します。

■ラインには次の7色の反射テープをご用意致しております。（テープ幅：3㎜・5㎜・7㎜・10㎜・15㎜）

黒　緑　青　赤　朱　白　黄

※反射テープですので、白はシルバーのように見えます。

- 上記の7色の中にご希望の色がない場合は「19ページのフリーデザイン用の屋外用テープの25色」の中から選んでください。
  但し、屋外用テープは反射テープではありませんのでご了承ください。
- 印刷原版は3年間保管いたします。3年以内に再度ご注文が無い場合は、誠に勝手ながら原版を廃棄処分させて頂きます。
  3年以後でのご注文は新規扱いとなり製版代が必要となります。
- 新規注文のキャンセルについては、データ作成料を請求させていただきます。

■マーク・社名・ライン等の加工代（シールの定価には貼り加工代が含まれています。）（当社が特殊な加工と判断した場合、別途見積りいたします。）単位：円

加　工　名	定　価	加　工　名	定　価	加　工　名	定　価
新規注文製版代（マークや社名含む）	2,800	反射緑十字シール　30×30㎜	160	貼り線加工　3㎜幅・5㎜幅・7㎜幅・10㎜幅	320
マーク（社名）1ヶ所につき（シルク印刷 1色刷り）	140	白枠付き反射緑十字シール　34×34㎜	180	貼り線加工　15㎜幅	540
マーク（社名）1ヶ所につき（シルク印刷 2色刷り）	280	白枠付き安全第一入り緑十字シール　34×34㎜	300	塗り線加工　3㎜幅・5㎜幅・7㎜幅・10㎜幅	1,400
マーク（社名）1ヶ所につき（シルク印刷 3色刷り）	2,400	反射緑十字シール　60×60㎜	260	塗り線加工　15㎜幅	1,500
マーク（社名）1ヶ所につき（シルク印刷 4色刷り）	3,600	緑十字シール　90×90㎜	360	プリント入りステッカー（1色）	280
マーク（社名）1ヶ所につき（UV印刷 1色刷り）	140	緑十字シール　120×120㎜	460	プリント入りステッカー（2色以上）	800
マーク（社名）1ヶ所につき（UV印刷 2色刷り）	280	緑十字シール　150×150㎜	560	血液型記入枠印刷	140
マーク（社名）1ヶ所につき（UV印刷 3色刷り）	800	蓄光十字シール　30×30㎜	420	血液型シール　80×20㎜	100
マーク（社名）1ヶ所につき（UV印刷 4色以上）	1,300	蓄光十字シール　60×60㎜	680	個人名1ヶ所につき（1色刷り）	460
イメージデータ作成	5,000	外側全面塗装（1色塗り）	2,400	No.（3ケタまで）1ヶ所につき（1色刷り）	140

※UV印刷とは、デジタルデータを直接出力し、UVプリンターでプリントしたものを転写する加工方法です。美しい仕上がりで耐久性にも優れています。

■UV印刷に関する注意事項

- 新規のご注文の場合、「マーク入れ注文書」に必要事項をご記入いただき、アウトライン化したロゴデータ（AI,EPS等）を合わせてお送りください。
- 前回シルク印刷をUV印刷で加工する場合、若干色目が変わることがあります。
- シルク印刷の「金色」「銀色」は、UV印刷では「金色」「銀色」ではなく「黄土色」「ネズミ色」に近いイメージになります。
- デザインの線状の部分が1㎜幅以下で接地面が少ない場合、サイズ変更等のご相談をさせていただきます。
- 最終校正（データ確認）完了後の変更及び加工後の仕直しはできませんのでご注意ください。

パール・メタリック塗装ヘルメット

深みのある艶が個性的なパール塗装
金属感のある輝きで魅力的なメタリック塗装

パール・メタリック塗装代 **¥4,000** ※ヘルメット本体代は別途必要






ヘルメット用・緑十字シール



表示寸法
例)GWB-30
34×34mm



表示寸法
例)GR-45
45×45mm


※32℃までは緑十字シールです。
32℃で緑色がとれて赤文字が出ます。

No.G-30	反射緑十字シール（2枚入り） 寸法：30×30mm	¥320
No.GW-30	白枠付き反射緑十字シール（2枚入り） 寸法：34×34mm 緑地・白枠共に反射です。（濃い色のヘルメットによく目立ちます。）	¥360
No.GWB-30	白枠付き安全第一文字入り緑十字シール（2枚入り） 寸法：34×34mm	¥600
No.GR-45	熱中症お知らせ緑十字シール（1枚入り） 寸法：45×45mm 32℃になると緑色がとれて「熱中症注意」の赤文字が出ます。	¥680
No.L-30	蓄光十字シール（1枚） 寸法：30×30mm	¥420
No.G-60	反射緑十字シール（1枚） 寸法：60×60mm	¥260
No.L-60	蓄光十字シール（1枚） 寸法：60×60mm	¥680
No.G-90	無反射緑十字シール（1枚） 寸法：90×90mm	¥360
No.G-120	無反射緑十字シール（1枚） 寸法：120×120mm	¥460
No.G-150	無反射緑十字シール（1枚） 寸法：150×150mm	¥560

※注意 ①ヘルメットのアール部分に注意して、シワや空気溜りにならないように貼ってください。
②乾いた布等でヘルメットに付いている油気や水分,ゴミ等をよく拭いてください。
③濡れた手などでシールの裏面（粘着部）に触れないでください。

ヘルメット用・ステッカー類

No.68 全種共（2枚入り） 寸法：35×35mm ¥120



No.68-001 No.68-002 No.68-003 No.68-004 No.68-005 No.68-006 No.68-007 No.68-008 No.68-009 No.68-010 No.68-011
No.68-012 No.68-013 No.68-014 No.68-015 No.68-016 No.68-017 No.68-018 No.68-019 No.68-020 No.68-021 No.68-022
No.68-023 No.68-024 No.68-025 No.68-026 No.68-027 No.68-028 No.68-029 No.68-030 No.68-031 No.68-032 No.68-033
No.68-034 No.68-035 No.68-036 No.68-037 No.68-038 No.68-039 No.68-040 No.68-041 No.68-042 No.68-043


血液型シール




No.68-044
血液型シール（5枚入り）
¥500
枠の寸法：80×20mm

※注意 シールに名前等を書き込んでからヘルメットに貼ってください。


血液型枠 印刷加工（シールではありません。）



血液型枠印刷加工Aタイプ
¥140
枠の寸法：70×30mm



血液型枠印刷加工Bタイプ
¥140
枠の寸法：70×30mm



血液型枠印刷加工Cタイプ
¥140
枠の寸法：70×35mm

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

刈払い作業やチェーンソー使用時には必需品です。

NEWアンボプロテクター Anbo®

ヘルメット付きは Anbo 専用ヘルメット No.3220F（オレンジ）を使用しています。
イヤーマフの装着感を良くする特殊な形状です。



No.3220F
¥4,000 111580
製品重量：約368g

A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用
（スチロールライナー入り）

帽体：ABS
●サイズ：53～62cm

ナイロン製 24メッシュシールド：長さ195mm
PET製 透明シールド：長さ195mm（1.5mm厚）
ステンレス製 24メッシュシールド：長さ200mm



No.3222F ● **¥11,500** 111603
頭･顔･耳 3点セット
ヘルメット No.3220F＋使用部品 No.3202
透明シールド＋イヤーマフ
製品重量：約796g



No.3225F ● **¥8,100** 111634
頭･耳 2点セット
ヘルメット No.3220F＋使用部品 No.3205
イヤーマフ
製品重量：約567g

No.3221F ● **¥10,000** 111597
頭･顔･耳 3点セット
ヘルメット No.3220F＋使用部品 No.3201
ナイロン製メッシュシールド＋イヤーマフ
製品重量：約736g

■カラーチャート

9 オレンジ

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.3223F ● **¥7,500** 111610
頭･顔 2点セット
ヘルメット No.3220F＋使用部品 No.3203
ナイロン製メッシュシールド
製品重量：約559g



No.3224F ● **¥9,000** 111627
頭･顔 2点セット
ヘルメット No.3220F＋使用部品 No.3204
透明シールド
製品重量：約619g



No.3227F ● **¥8,000** 111641
頭･顔 2点セット
ヘルメット No.3220F＋使用部品 No.3207
ステンレス製メッシュシールド
製品重量：約607g



No.3201 ● **¥8,800** 111658
ナイロン製 メッシュシールド＋イヤーマフ
製品重量：約368g



No.3202 ● **¥10,400** 111665
透明シールド＋イヤーマフ
製品重量：約428g



No.3205 ● **¥4,600** 111696
イヤーマフ
製品重量：約199g



No.3203 ● **¥4,200** 111672
ナイロン製 メッシュシールド
製品重量：約191g



No.3204 ● **¥5,800** 111689
透明シールド
製品重量：約251g



No.3207 ● **¥5,000** 111702
ステンレス製メッシュシールド
製品重量：約239g

※さまざまな形状のヘルメットに対応するためにNo.3201・No.3202・No.3205・No.3203・No.3204・No.3207には、3種類の取付部品（23ページに掲載）が標準装備されています。 遮音性能は62ページに掲載しています。

梱包単位：各1個箱入り


アンボプロテクター部品 Anbo®

さまざまな形状のヘルメットに対応するために、3種類の取付部品が標準装備されています。


ナイロン製 20メッシュシールド：長さ175mm（最長部）
PET製 透明シールド：長さ195mm（1.5mm厚）
ステンレス製 24メッシュシールド：長さ200mm
ナイロン製 24メッシュシールド：長さ195mm



No.3003-TS ¥4,400 101918
ナイロン製 20メッシュ　最長部長さ 175mm




No.3004-TS ¥6,000 101932
PET製透明シールド　長さ 195mm（1.5mm厚）




No.3007-TS ¥5,200 103431
ステンレス製 24メッシュ　長さ 200mm



No.SP-1161 取替えメッシュ
¥1,000 110842
ナイロン製 24メッシュ　最長部長さ 195mm
※22ページ掲載のNo.3221F等に標準装備されています。
※NEWアンボプロテクター専用です。



No.3006 取替えレンズ
¥2,400 100980
PET製透明シールド　長さ 195mm（1.5mm厚）



No.3017 取替えメッシュ
¥1,600 102526
ステンレス製 24メッシュ　長さ 200mm



No.3008 ゴミよけシート
¥700 112167



No.3009 イヤーパッド（2個入り）
¥1,500 112174

取付部品

■さまざまな形状のヘルメットに対応するために、22ページ掲載のヘルメット付きでない製品、及び23ページ掲載のアンボプロテクター部品（品番のうしろに「-TS」が付いている製品）には3種類の取付部品が標準装備されています。



※一部取付けできない
形状のヘルメットがあります。



No.OK-3013（2個入り） PAT
¥600 106159
あらゆるミゾ付きヘルメットに使用します。
他社のヘルメットにも取付け可能です。



No.T-3011（2個入り）
¥440 101208
TOYO No.170・No.300・No.310・No.370F・No.380Fのように周囲に幅の広いミゾのあるヘルメットに使用します。



No.S-3012（2個入り）
¥440 101215
TOYO No.110・No.140・No.360のように周囲にミゾのないヘルメットに使用します。

TOYO SAFETY

ヘルメット用 内装

内装をご注文の場合は、必ずヘルメットの品番をご指定ください。
※ヘルメットの製造年月日によって使用する内装が異なる場合がありますのでご注意ください。

アゴヒモが必要な場合は、25ページ掲載の「アゴヒモ一式」の中からヘルメットに合ったアゴヒモをいっしょにご注文ください。

OT型内装
(No.110~170・No.300~380F用)



¥800

OTE型内装
(No.217~260用)



¥800

No.111F-OT(27ページ掲載)の内装はクッションパッド付きです。(¥1,600)

G型内装
(No.110~170・No.300~360用)



¥600

GE型内装
(No.217~260用)



¥600

消臭加工素材内装
(No.171・No.390F~No.398F用)



¥1,000

※No.395F用内装も同じ仕様ですが
後頭部に部品が付いています。

特大ヘルメット用内装
(No.170LF・375F・385F用)



¥1,000

NEW アンボプロテクター用内装
(No.3220F用)



¥1,000

※交換用スチロールライナーが必要な場合は必ずヘルメットの品番と製造年月日をご指定ください。

交換用スチロールライナー
¥400
(特大ヘルメット用 ¥600)

サイズ調整が簡単にできるOT型内装



■ひさし透明,シールド付き,No.170SF,特大サイズ,
No.171・No.110SF・No.3220F・No.111F
にはOT型内装を標準装着しています。

標準タイプ G型内装



バックテープ
ぐらつきやズレを防止



No.BT-Ⅰ 16mm幅 ¥200
No.BT-Ⅱ 18mm幅 ¥260

※写真はバックテープをヘルメットに取付けた状態です。
価格にヘルメット代は含まれません。

⚠ 注 意

- ヘルメットの性能上において、内装類が衝撃を吸収して事故から頭部を守る大事な役目をはたしますので絶対に改造等はしないでください。
- ヘルメットの品番によりハンモック(衝撃吸収テープ)の長さが違います。他のヘルメットに取付けた場合、その性能が充分に発揮できず大きな事故につながることがありますので、必ず発注時には正確に品番をお知らせください。

ヘルメット用 アゴヒモ


※26ページ掲載のNo.80ケーボーにヘルメット用アゴヒモを使用する場合は、アゴヒモの品番の前に「No.80ケーボー用」と指定してください。
※No.81・No.82ケーボープラスはNo.110～No.171・No.300～No.398F用でご指定ください。


ワンタッチ式


スライド式


ネクタイ式

■アゴヒモ一式（No.110～171・No.300～398F用）



No.C-1
ワンタッチ式
¥580
標準タイプ


No.A-20
スライド式
¥580

No.Y-40
ネクタイ式
¥580

No.C-9
大型ワンタッチ式
¥800
16mm幅

No.BC-2
ワンタッチ式
¥680
備長炭入り
消臭マイナスイオン効果

No.SB-2
ワンタッチ式
¥780
備長炭入り
帯電防止糸
ステッチ入り




No.TE-1
透明ビニール製
ワンタッチ式
¥800

No.TE-4
（スモーク・ブルー・ピンク・紫）
ワンタッチ式
¥800
※色をご指定ください。

No.HE-32
反射式ビニール製
ワンタッチ式
¥1,400
ビーズ式反射テープ内蔵


※製品には、No.C-1が標準装着されています。（13mm幅）
※No.171には No.BC-2が、No.390F～398F には No.SB-2が標準装着されています。

■アゴヒモ一式（No.217・260F用）



No.C-2
ワンタッチ式
¥580
標準タイプ

No.C-11
大型ワンタッチ式
¥800
16mm幅



No.TE-2
透明ビニール製
ワンタッチ式
¥800

※製品には、No.C-2が標準装着されています。（13mm幅）

■下アゴヒモ（備長炭入り・ビニール製・反射ビニール製）



No.SB-1
備長炭入り
ワンタッチ式
13mm幅
¥500
帯電防止糸
ステッチ入り

No.BC-1
備長炭入り
ワンタッチ式
13mm幅
¥460
消臭
マイナスイオン効果

No.E-39
ビニール製
ワンタッチ式
12mm幅
¥580

No.HE-31
反射式ビニール製
ワンタッチ式
12mm幅
¥800
ビーズ式
反射テープ内蔵

■下アゴヒモ（透明ビニール製）



No.TE-3
（透明）
ワンタッチ式
12mm幅
¥520

No.TE-5
（スモーク・ブルー・ピンク・紫）
ワンタッチ式
12mm幅
¥520
※色をご指定ください。

TOYO SAFETY

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ



No.81 シールドレンズ付き


※シールドレンズは帽体内に収納できます。

ケーボープラス®（軽作業用帽子）

¥3,400　PAT

製品重量：約245g
帽体色：白・黄・緑・水色・クリーム
梱包単位：10個
※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ（25ページ）を標準装着しています。

交換用シールドレンズ



No.SP-81　¥2,600　108276



No.82　PAT

ケーボープラス®（軽作業用帽子）

¥1,800

製品重量：約200g
帽体色：白・黄・緑・水色・クリーム
梱包単位：10個

ケーボープラス内装
（アゴヒモ：合成繊維，ワンタッチ）



※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ（25ページ）を標準装着しています。



No.80

ケーボー（軽作業用帽子）

¥1,400

製品重量：約165g
帽体色：白・黄・緑・水色・
オレンジ・グレー・
クリームの7色
梱包単位：20個

ケーボー内装
（アゴヒモ：織ゴム）



※No.80ケーボーに織ゴム以外のアゴヒモを使用する場合は、25ページのヘルメット用アゴヒモをご確認の上、「No.80ケーボー用 C-1（例）」と注文してください。

⚠ 注　意

No.80, 81, 82は厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないでください。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべての軽作業用帽子に内装及びアゴヒモが標準装着されています。

自転車用ヘルメット

自転車用SG基準適合品









●自転車用ヘルメット

No.500
SGマーク付き
¥3,900
サイズ：S（55～57cm）
M（57～58cm）
L（58～60cm）

製品重量：S・M 約390g
L 約416g

●通風孔付き自転車用ヘルメット

No.530
SGマーク付き
¥3,400
サイズ：S（51～54cm）
M（54～57cm）
L（57～60cm）
LL（60～62cm）

製品重量：S・M 約356g
L・LL 約439g

梱包単位：40個（10個×4）

No.P-2
交換用サイズ調節パッド
¥840 112136
※No.500専用です。

No.P-1
交換用サイズ調節パッド
¥500 112143
※No.530専用です。

No.K-1
雨除けカバー
¥500 112150
サイズ：全サイズ共通
※No.530専用です。

児童用防災ヘルメット 女性用にも最適

あんぜんくん®

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気用」国家検定合格品









No.111F-OT
（サイズ：約48～57cm）
¥3,600
帽体色 ：白 109600
：うす黄 109617
：ピンク 109624
製品重量：約379g

（スチロールライナー入り）

A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用
E 電気用

■No.111F-OTのカラーチャート

1 白
5 うす黄
15 ピンク

防災用に。



工場見学用に。



梱包単位：10個

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

受注生産品については品番・色・サイズのうしろに（●）で表示しています。

TOYO SAFETY


ヘルメット収納ハンガー D-PAT

地球環境保護の為、再生樹脂を使用しています。

分割して1個掛けから使用できます。スペースに合わせて取付けてください。（ネジ取付式）プラスチック製



No.410 ヘルハンガー®Ⅱ
8個掛け用（1個掛け×8台）
¥7,200 104964
寸法：236㎜幅×8十連結部5㎜幅
製品重量：約1,656g（1台約207g）
梱包単位：6セット



穴断面図

単位：mm



No.420 ヘルフレンド®Ⅱ
2個掛け用（1個掛け×2台）
¥2,000 104988
寸法：236㎜幅×2十連結部5㎜幅
製品重量：約414g（1台約207g）
梱包単位：12セット

店舗用ヘルメット陳列什器



No.402 ヘルパー（5～6個用）
店舗用什器：かご形
オープン価格 100461
寸法：幅240×奥300×高450㎜
製品重量：約1,284g
金属製

No.403 ヘルスタンド（1～2個用）
店舗用什器：フック台形
オープン価格 10097
寸法：幅240×奥280㎜
製品重量：約219g
金属製



ヘルメット取付用

LEDヘルバンド

●LED点滅式 D-PAT



No.7045-LD
¥2,200 105978
色：ライム
40㎜幅
円周650～750㎜
製品重量：約50g
ボタン電池CR2032
1個使用
（モニター電池付き）

ヘルメット取付用

IDカードホルダー D-PAT

●身分証明に便利●情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。



No.ID-2OK（ミゾ付きヘルメット用）
¥820 702689
製品重量：約24g


No.ID-2S（ミゾなしヘルメット用）
¥620 104957
製品重量：約15g

梱包単位：12個

ヘルメット取付用

認識バンド

●リバーシブルで使用できます。 ●色は変更する場合があります。



No.7101-S（ミゾなしヘルメット用）
¥980 104858
製品重量：約27g

No.7101-OK（ミゾ付きヘルメット用）
¥980 702603
製品重量：約35g

梱包単位：12個

※ヘルメットはすべて別売です。

使い捨て用紙帽子

●工場見学時等のヘルメットの内側に
●柔らかく吸水性に優れる



No.75（60枚入り）
¥7,200（1枚あたり¥120） 100157

No.75-A（10枚入り）
¥1,400 109303
※No.75は頭周58.3cmまで

No.75-S 子供用（60枚入り）
¥7,200（1枚あたり¥120） 702559
製品重量：約11g（1枚）
※No.75-Sは頭周54cmまで

カミーボ®（ハーフキャップ型）

●汗を吸い取るソフトタッチの
不織布製



No.76
3枚化粧箱入り
¥680 100058
梱包単位：12個

No.76-A
60枚入り（10枚入り×6）
¥11,000 102298
梱包単位：1箱

製品重量：約8g（1枚）
※フリーサイズ
※No.76-Aは60枚単位の出荷になります。

カミーボ®（ダストフード型）

●農薬散布や塗装作業の汚れ防止に



No.78
1枚化粧箱入り
¥480 100072
製品重量：約14g
梱包単位：12個

ヘルメット装着用 ヘルメットカバー

●作業中ヘルメットによって内装材等に
傷を付けないために...



No.69
¥1,500 103035
内側ウレタンスポンジ
製品重量：約38g



ヘルメット取付用 バイザーライト

●角度が変えられる
●超高輝度LED5個使用



●上部に雨除けひさし付き
●下部に角度調節用突起付き



No.47DX D-PAT
¥2,200 702108
製品重量：約32g
ボタン電池CR2032 2個使用（モニター電池2個付き）
※連続点灯約10時間

バイザーライトS LED



一定の明るさで照らし続ける



仕様					
使用光源	メインLED×1コ　サブLED×2コ				
使用電池	乾電池単4形1本（別売）				
電池寿命（20℃連続点灯時）	メインLED	約1.5時間	全点灯	約1.5時間	
	サブLED	約20時間	パナソニックアルカリ乾電池使用時		
光束	メインLED	201m	全点灯	25lm	
	サブLED	5lm			
照度（1m前方照度）	メインLED	200lx	全点灯	210lx	
	サブLED	12lx			
外形寸法	約 幅 53 mm 奥行 34 mm 高さ 29 mm				
質量	約29g（パナソニックアルカリ乾電池を含む）				



No.49 703037
¥2,600
製品重量：約29g（乾電池含む）
梱包単位：20個

ヘルメット取付用 ペンライトホルダー



No.46-OK（ミゾ付きヘルメット用）
¥1,300 702610
製品重量：約30g



No.46-S（ミゾなしヘルメット用）
¥1,300 702627
製品重量：約26g

直径14mm～28mmのペンライトを取付けできます。
※ペンライトとヘルメットは別売りです。

梱包単位：12個

※ヘルメット取付式の製品はヘルメットの形状により取付けできない場合があります。※ヘルメットはすべて別売です。

TOYO SAFETY

ヘルメット取付用
ペンホルダー D-PAT

⚠ 注　意
ご注文の際、品番をお間違えのないようにしてください。



No.73-OK PAT
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥500 105985
製品重量：約32g
※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社No.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F,No.396F No.393F,No.395F,No.217にはこのタイプが最適。



No.73-T
幅の広いミゾ付きヘルメット用
¥420 100218
製品重量：約18g
※当社No.370F,No.380F,No.300,No.310,No.170 No.171にはこのタイプが最適。



No.73-S
ミゾなしヘルメット用
¥420 100263
製品重量：約18g


ヘルメット取付用
マーカーホルダー
15～16mm径ペイントマーカー専用



No.73L-OK
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥500 702474
製品重量：約33g
※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社No.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F,No.396F No.393F,No.395F,No.217にはこのタイプが最適。



No.73L-T
幅の広いミゾ付きヘルメット用
¥420 702467
製品重量：約19g
※当社No.370F,No.380F,No.300,No.310,No.170 No.171にはこのタイプが最適。



No.73L-S
ミゾなしヘルメット用
¥420 702450
製品重量：約19g

ヘルメット取付用
ゴーグルクリップ（2個入り）
ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド（25mm幅まで）のクリップとしても使用できます。
当社 No.391F, No.392Fの後部にクリップを付ける場合は、特殊な形状の為No.88-OKL（￥600）をご購入ください。



※ヘルメット（No.170白）・ゴーグル（No.1390グレー）は別売です。



No.88-OK D-PAT
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥380 107880
製品重量：約18g（2個）
※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社No.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F No.396F,No.393F,No.395F,No.217にはこのタイプが最適。



No.88-T D-PAT
幅の広いミゾ付きヘルメット用
¥340 102137
製品重量：約10g（2個）
※当社No.370F,No.380F,No.300,No.310,No.170 No.171にはこのタイプが最適。



No.88-S D-PAT
ミゾなしヘルメット用
¥340 102144
製品重量：約10g（2個）

※ミゾ付きヘルメットはNo.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F,No.396F,No.393F,No.395F,No.370F,No.380F,No.385F,No.375F,No.170,No.171,No.300,No.310,No.217
※ミゾなしヘルメットはNo.360,No.110,No.260,No.111F（カタログ掲載順）です。

※ヘルメットはすべて別売です。
梱包単位：12個

ヘルメット取付用

収納式耳栓 D-PAT

- **カバー（オレンジ）にはフタが付いているので衛生的。**
- **耳栓がカバー内に収納できる。**
- **耳栓部分が交換できる。（交換用スペア1セット付き）**

三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用



No.1962-OK
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥1,800 702221
製品重量：約49g



No.1962-S
ミゾなしヘルメット用
¥1,800 702214
製品重量：約45g



⚠ 注 意
ご注文の際、品番をお間違えのないようにしてください。

Hz	500	1000	2000	4000
遮音値	16.1dB	11.4dB	15.3dB	15.0dB

遮音性能（JIS T8161-1による）

交換用スペア
No.SP-1962
（10ペア／20個入り）
¥2,000 702245

ヘルメット取付用

ホイッスルホルダー（プラスチック製ホイッスル付き）



※ヘルメット（No.390F-OTSS 白）は別売です。
※写真はホイッスルを引き出した状態です。



No.74-OK
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥1,800 109051
製品重量：約44g
※当社No.397F,No.398F,No.391F,No.392F,No.390F No.396F,No.393F,No.395F,No.217にはこのタイプが最適。



No.74-T
幅の広いミゾ付きヘルメット用
¥1,800 100430
製品重量：約40g
※当社No.370F,No.380F,No.300,No.310,No.170 No.171にはこのタイプが最適。



No.74-S
ミゾなしヘルメット用
¥1,800 100379
製品重量：約40g

ヘッドライト固定用

ライトクリップ




No.87
¥480 703013
製品重量：約19g（2個）
プラスチック製

ヘルメット取付用

ヘッドライトクリップ

⚠ 注 意
TOYO No.391F,No.392F専用
※他の品番には取付けできません。



No.88-OKL
¥600 702597
製品重量：約30g（セット）
（No.88-OK 2個
No.88-L 2個
のセット）

※No.87, No.88-OKLはヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド（25mm幅まで）のクリップとして使用できます。

※ヘルメット・ヘッドライトはすべて別売りです。

梱包単位：12個
（交換用は1箱）

ヘルメット取付式送風機 Windy Ⅲ 電池式



※単3形電池3本(別売)使用

No.7703
¥8,000 702771
製品重量：約190g (電池含む)
梱包単位：6個

●ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。
●2段階切替えスイッチ「HI(強)」「LO(弱)」で風量が調節できます。
●「HI(強)」の場合の連続稼働時間は約8時間
「LO(弱)」の場合は約13時間



No.7704
ヘルメット取付式送風機用防暑タレ
¥1,800 702832
製品重量：約35g　サイズ:縦290mm×横400mm
梱包単位：12個
No.7703専用です。



4種類のヘルメット取付部品を標準装備
ご使用のヘルメットに取付けが可能です。

※No.3014はTOYO No.391F・No.392F専用です。



No.7705 Windy Ⅲ プラス
防暑タレ付き
ヘルメット取付式送風機
¥9,500 702849
製品重量：約225g (電池含む)

●風の拡散を防止し、効果的に帽体内や首元に風を送り込みます。
●日差しをカット
遮熱率 44.2%
UVカット率 98.6%


※No.7705はNo.7703とNo.7704のセット品です。

ヘルメット取付式送風機 Windy Ⅳ | 涼しさは首元から ヘルメット内部も快適に 充電式 Rechargeable




あらゆるヘルメットに取付け可能・角度調節可能
大型ファン採用×モーター寿命と静音性UP。
充電式で繰り返し使える。
強・中・弱の三段階の風量調節機能を搭載。

首元に風をあて熱中症対策



瞬時に涼感を得たいとき
首に後ろに温度を感知する受容体が多くここに集中的に風を当てることでより涼感を得ることができます。

ヘルメット内に風を送り蒸れを防ぐ。



頭部の蒸れを防止したいとき
ヘルメット内部に風を送ることで頭部の蒸れを防止します。


使用電池	リチウムイオン電池 3.6V 3200mAh	
使用温度範囲	0～45℃	
電池寿命 ※1	弱	約 8 時間
	中	約 5.5 時間
	強	約 3.5 時間
充電時間 ※1	約 6 時間	
本体寸法	約 幅 115 ㎜	
	約 奥行 55 ㎜	
	約 高さ175 ㎜	



No.7706
¥12,800 702993
製品重量:約265g(取付金具・固定具1種含む)
梱包単位:6個

※ヘルメットはすべて別売です。

日除け



No.70 ビニール製日除け
¥1,000 100829
製品重量：約80g

No.72 メッシュ製日除け
¥2,000 100966
製品重量：約68g

No.71 TAKE(たけ)バイザー
¥1,800 100188
製品重量：約98g
梱包単位：48枚(12枚×4)

No.7071 麦わらバイザー
¥1,300 702481
製品重量：約90g
梱包単位：48枚(12枚×4)

No.7070 KARU(かる)バイザー®
¥800 702252 D-PAT
製品重量：約19g
梱包単位：6枚
※6枚単位の出荷になります。 PEスポンジ製

遮熱カバー付きTAKEバイザー



No.7073
¥4,400 702634
製品重量：約110g
梱包単位：12枚
※電気作業には使用できません。
帽体内温度が約6℃下がる。
※社内実験によるデータです。

※ヘルメットに装着します。



ネックシェイド D-PAT



No.7779
¥460 702290
製品重量：約10g
梱包単位：12個

超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付

※電気作業には使用できません。

防暑タレ付き麦わらバイザー



No.7072
¥2,000 702580
製品重量：約113g
梱包単位：12枚
※防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。

冷や冷や防暑タオル®



No.7179
¥1,600 ブルー 106173
製品重量：約210g(保冷材を含む)
梱包単位：12個

No.SP-7180
詰め替え用保冷材(1個入り)
¥240 105121

※ポケットに保冷材を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。(冷却効果約60分)
保冷材なしでも使用できます。

ふうりん（防暑タレ）



No.79
ふうりん
¥1,100 黄 102786
青 100195
製品重量：約35g
梱包単位：12枚

防暑タレデラックス



No.79DX
¥1,600 100317
製品重量：約25g
梱包単位：12枚

アルミ製遮光メッシュが
太陽光を反射し、
首まわりに木陰空間をつくる。

※電気作業には使用できません。

※ヘルメットはすべて別売です。

TOYO SAFETY

暑さ・汗対策製品

暑さ対策用品 涼 SUMMER

おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

汗取りシート 汗水吸（あせすいすい）

■ヘルメットや布帽子の内側にペタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。

●吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵。だから吸った汗は流れ出しません。
●汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
●汗の量によりますが数日間はご使用になれます。
●肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。



No.66（4枚入り）
12個台紙付販促用セット
1袋¥360 ×12袋 100140
梱包単位：6台紙

No.66-B（100枚入り）
¥6,000 102281
製品重量：約5g（1枚）






No.66（4枚入り）台紙付

ヘルメット取付式・タオル地

汗取り デコパット®

四国今治産 タオル地使用



No.67
¥480
白 102113
青 103011
黒 103004
赤 702917
ベージュ 702924
製品重量：約10g
梱包単位：48枚

No.67-A
12枚台紙付販促用セット
¥480×12枚
梱包単位：6台紙

ヘルメット取付式・タオル地

汗取り 光触媒デコパット®

四国今治産 タオル地使用



No.67DXグレー
¥560 104933
製品重量：約10g
梱包単位：48枚

No.67DX-A
6枚台紙付販促用セット
¥560×6枚
梱包単位：6台紙

光触媒 アゴパット



No.61（2枚入り）
¥520 106166
製品重量：約5g（1個）
梱包単位：48袋
ソフトな肌触り
吸水性も抜群
四国今治産 タオル地使用

光触媒 汗取りハチマキ



No.7182
¥660 107798
製品重量：約20g
梱包単位：48枚
面ファスナーで簡単装着
四国今治産 タオル地使用

ヘルメット取付式

冷や冷や® シャーベットパット



No.7168
¥1,200 104872
製品重量：約120g
梱包単位：12個

詰め替え用パット
No.SP-7168
¥600 104889
製品重量：約100g
梱包単位：12個
※冷凍室で冷やします。

No.67DX,No.61,No.7182は、光に当たると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプを使用しています。

※ヘルメットはすべて別売です。

暑さ・汗対策製品

ヘルメット取付式
アクアデコパット® D-PAT



No.7161
¥560 ブルー 701859
グレー 701873
製品重量：約10g
梱包単位：48個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります。

ヘルメット取付式
アクアネックパット® D-PAT



No.7162
¥700 ブルー 701866
グレー 701897
製品重量：約11g
梱包単位：48個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

ヘルメット・布帽子取付式
アクアクールパット® D-PAT



No.7163
¥960 ブルー 702016
グレー 702023
製品重量：約19g
梱包単位：24個

※野球帽等のサイズ調節部分（後頭部）がある帽子に取付けます。

消臭インナータオル

DEO TOWEL CAP
「汗をニオイにしない」
デオタオル キャップ

抗菌 防臭



POLYGIENE FRESHNESS

抗菌加工でニオイの原因となる繊維上のバクテリアの増殖を抑制します。

No.7187
¥2,400 703082
製品重量：約80g
梱包単位：60個
フリーサイズ
※1 当製品には保冷材は含まれておりません。

POINT
洗濯後も効果が続く抗菌加工
立体縫製で被りやすい
額部は二重生地で汗を強力ガード
首元に保冷材ポケット付き
ヘルメットのインナーに

ヘルメット取付式
アクア防暑タレ



No.7184
¥1,600 青 702658
黒 702641
製品重量：約30g
梱包単位：12個
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。
3分割で風通し良好

アクアインナーキャップ



No.7185
¥2,100 青 702672
黒 702665
製品重量：約36g
梱包単位：12個
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。
後頭部の日除けは取外し可能

消臭ヘッドバンドスリム



No.7183
¥1,000 105206
製品重量：約15g
梱包単位：48個
70mm幅 フリーサイズ

消臭ヘッドバンド



No.83-B 103103
No.83-I 103097
¥1,200
製品重量：約15g
梱包単位：12個
120mm幅 フリーサイズ

東洋紡の繊維セルファイン(R)N使用
空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭飽和量は約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。

ヘルメットインナータオル

四国今治産タオル地使用



No.7181 サイズ：340 mm×1,100 mm
¥1,200 黒 106586
製品重量：約75g
梱包単位：12個

■消臭ヘッドバンドスリムNo.7183,消臭ヘッドバンドNo.83-B,No.83-Iには、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。

※ヘルメットはすべて別売です。

TOYO SAFETY

寒さ対策製品

寒い時期の屋外作業や冷凍作業等に!

作業ヘルメット取付式

※一部取付けできないヘルメットがあります。

防寒用耳カバー



No.DX-7
ひさし引っ掛け装着タイプ
¥1,800 703051
製品重量：約50g

フリース生地 黒

防寒用耳パッド



No.DX-8
ヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプ
¥1,300 703068
製品重量：約25g（左右セット）

フリース生地 黒



ホカホカイヤーカップ D-PAT



3種類の取付部品（23ページ）を標準装備していますので、あらゆるヘルメットに取付可能です。



No.DX-10
ヘルメット取付式
¥2,000
白 105046
黄 105053
朱 105060
黒 105077

製品重量：約170g
梱包単位：12個

※防寒用耳カバー、ホカホカイヤーカップはヘルメットの形状により取付けできない場合があります。
※ヘルメットはすべて別売です。

ハーモニー®ホカホカシリーズ

寒さ対策用品 暖 WINTER

ホカホカ熱を発する
「東洋紡のエクス®」糸を使用
※37ページに掲載のすべてに使用

外部環境や着用空間の変化に呼応して繊維自体が快適な着用空間を作り出すアクリレート系繊維【エクス】。人と衣服の着用空間の温度,湿度のみならず人と環境にやさしくおもいやりに満ちた多彩な機能をも備えた素材です。天然繊維を超える吸湿性を初めとした数々の快適機能を一つの素材で可能にした【エクス】は、単に吸湿・発熱性を持つのではなく、"調温・調湿・調和"この3つの機能をハーモナイズさせて快適な着用空間にコンディショニングする力を備えた、全く新しいコンセプトの「呼吸する繊維」です。

ホカホカ指出しハンドウォーマー



No.TB-21
¥1,200
ミディアムグレー 702498
製品重量：約26g(両手)

指先で行う作業に最適
パソコン,スマホの操作に最適

ホカホカハンド・ホカホカハンドデラックス



No.TB-20
¥1,500
グレー 700487
製品重量：約36g(両手)

No.TB-20DX
¥1,600
ブラック 701972
製品重量：約38g(両手)
手首を長くして暖かさを追求

ホカホカインナー手袋



寒い時の手袋のインナーとして使用してください。

No.TB-70-M
¥820 701903
Mサイズ
製品重量：約24g(両手)

No.TB-70-L
¥820 701927
Lサイズ
製品重量：約28g(両手)
超極薄で伸縮自在

ホカホカレッグウォーマー





アームウォーマーとしても使用できます。

No.TB-50
¥1,400 701811
フリーサイズ
製品重量：約30g（両足）

メッシュ仕上げでズレにくく
圧迫感がない

ホカホカウエストウォーマー



No.TB-60
¥1,900 ミディアムグレー 701835

0.4mm厚×350mm幅
超極薄で伸縮自在
暖かさ抜群

ホカホカヘッドバンド



No.TB-40
¥1,300
黒 105022
製品重量：約25g
梱包単位：12個

東洋紡エクス®糸使用
（発熱繊維）
ネックウォーマーとしても使用できます。

ホカホカネック



No.89
¥1,500
表生地
黒(ポリエステル) 102984
製品重量：約35g

面ファスナーで簡単脱着

梱包単位：12個（ホカホカネックは1着）

TOYO SAFETY

暑さ対策製品

トーヨーの冷や冷や®シリーズ

※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で
3時間以上冷やしてから使用してください。
冷却効果は約60分持続します。



園芸作業に最適

冷や冷や®背中防暑ベスト

背中を冷やす。

No.7172（2連結 保冷材 2個付き）
¥5,600 702344
製品重量：約450g（保冷材を含む）
ナイロン製メッシュ＋アルミシート
前面両サイドにポケット付き

詰め替え用保冷材（2連結・1個入り）
No.SP-7170DX
¥240 105183
製品重量：約120g



暑い場所での作業に最適

冷や冷や®背中冷却ベスト

背中を冷やす。

No.7173（4連結 保冷材 4個付き）
オープン価格 702702
製品重量：約970g（保冷材を含む）
ナイロン製メッシュ＋抗菌・防臭ダブルラッセル生地
前面4ヶ所ポケット付き（上部は面ファスナー付き）

ここに作業用ベルトを通して
ベストが後方にズレるのを防
ぎます。



4連結の保冷材を横向きに
通すことで動きやすくなっ
ています。

詰め替え用保冷材（4連結・1個入り）
No.SP-7180
¥240 105121
製品重量：約165g
※No.7173には4連結保冷材を
4本入れることができます。



冷や冷や®クールネック®

首すじを冷やす。

No.7180（連結保冷材1個付き）
¥960 ブルー 105084
製品重量：約193g（保冷材を含む）
梱包単位：12個

詰め替え用保冷材（4連結・1個入り）
No.SP-7180
¥240 105121
製品重量：約165g