

# Working Belt

身につけた途端、力がみなぎってきた。  
神経が研ぎ澄まされ、獲物を狙うがごとく。  
次に起こることは見えないが、  
分かることは、ただ安心感のみ。



# AURORA SERIES オーロラシリーズ 一ひと味違う艶を一

## ■合金製ワンタッチバックル



日本製

No.OT-649MB-NY 紺 201250 49mm幅 GI織り(ナイロン製) 製品重量：約295g  
 No.OT-649MB-GY グレー 201267 ¥3,000 ベルト長さ：1250mm(有効寸法)  
 No.OT-649MB-RD 赤 201243 ※墜落制止用器具には使用不可

# AURORA SERIES オーロラシリーズ

## ■作業用ファッションベルト




日本製

**No.727**  
 38mm幅 GI織り(ナイロン製)  
 ¥2,000  
 ●長さ1,080mm  
 ●こだわりの高級仕上げのバックル

ベルト色：紺 201212  
 グレー 201229  
 赤 201236

製品重量：約150g



# QUICK BELT クイックベルト

## ■樹脂製ワンタッチバックル



日本製

38mm幅

50mm幅

**No.638**  
 38mm幅 (ナイロン製)  
 ¥1,500  
 ●ベルト色：緑 200291  
 紺 200314  
 製品重量：約125g

**No.650**  
 50mm幅 (ナイロン製)  
 ¥2,000  
 ●ベルト色：緑 200338  
 紺 200321  
 製品重量：約160g

- サイズ調節は65cmから119cmまで自在にできます。
- ワンタッチバックルで脱着簡単。
- ツールフック取付可能

## ■ 強くて形崩れしない 強力ナイロン糸特殊二重織り加工



梱包単位 36本(12本×3)

### No.700

35mm幅×1,130 mm

¥1,600

ベルト色：紺 007005

製品重量：約140g

### No.700-L

35mm幅×1,430 mm ロングサイズ

¥2,000

ベルト色：紺 200802

### No.1000

50mm幅×1,130 mm

¥1,900

ベルト色：紺 200628

製品重量：約200g

### No.1000-L

50mm幅×1,430 mm ロングサイズ

¥2,400

ベルト色：紺 200826

### No.800

40mm幅×1,130 mm

¥1,700

ベルト色：緑 008002

製品重量：約160g

### No.800-L

40mm幅×1,430 mm ロングサイズ

¥2,200

ベルト色：緑 200819

### No.802

40mm幅×1,130 mm

¥1,700

ベルト色：緑 200215

製品重量：約170g

### No.1002

50mm幅×1,130 mm

¥1,900

ベルト色：紺 200666

製品重量：約210g

## ■ キングサイズの人におすすめのロングタイプ 2ピンバックル



### No.1012

50mm幅×1,400 mm

¥1,500

ベルト色：紺 200895

グレー 200901

黒 200918

製品重量：約162g

● 柔らかいアクリル製ベルト使用

## ■ ほど良い使い心地の綿製40mm幅ベルト



綿製ローラーベルト

**No.R-40** 40mm幅

40mm幅×1,130mm

¥900

ベルト色：紺 201144 黒 201137

製品重量：約102g



綿製2ピンバックルベルト

**No.WP-40** 40mm幅

40mm幅×1,130mm

¥1,100

ベルト色：紺 201113 黒 201106

製品重量：約124g

## こだわりの日本製 GI織り

### ■ カジュアルベルト



**No.38** 38mm幅×1,080mm

● 38mm幅ナイロン製ベルト

¥1,200

ベルト色：緑 003809  
紺 004004  
茶 004202  
グレー 004103  
ベージュ 003908  
黒 200673

製品重量：約133g

梱包単位：12本

## 軽量で使い易いタイプ

### ■ 34mm幅PP製ピンバックル式ベルト



**No.34**

34mm幅×1,080mm

¥1,100

製品重量：約84g

ベルト色：緑 200154  
紺 200130  
グレー 200147

## ソフトバックルベルト **超軽量タイプ**

■傷の付きにくい特殊プラスチックバックル使用



日本製

### No.632

32mm幅 (アクリル製)

¥1,800

長さ67cmから120cmまで調節可

製品重量：約69g

**二層成形樹脂製**

ベルト色：紺 200864  
グレー 200871  
黒 200888

## スライドベルト

■脱着簡単 装着感抜群



日本製

### No.838

38mm幅×1,080mm ナイロン製

¥1,200

製品重量：約103g

樹脂製スライドバックル

ベルト色：紺 200741  
グレー 200765  
黒 200758

## 静電気防止ベルト **超軽量タイプ**

■ベルト両サイドの帯電防止糸で静電気にさようなら



日本製

樹脂製スライドバックル

### No.935

33mm幅×1,080mm

ナイロン製

¥2,000

製品重量：約62g

※この商品は特注寸法の製作ができません。

**No.935-L 特注ロングサイズ**  
33mm幅×1,400mm ¥2,400

ベルト色：紺 200772  
グレー 200789

## 帯電防止糸使用デラックスベルト

■ベルト両サイドの帯電防止糸で静電気にさようなら



日本製

### No.738-SE

38mm幅×1,080mm

ナイロン製

¥2,800

製品重量：約130g

※静電気の蓄電量は装着している衣料及び周囲の環境条件によって異なります。

ベルト色：グレー 201083

製品重量：約130g

### 静電気防止ベルト 帯電性試験データ (JIS L1094)


#### 半減期測定法での検査結果

●試験片 (45×45cm) を10kVの印加電圧で帯電させた後、この帯電圧が1/2に減衰するまでの時間 (半減期) を測定。

※印加電圧…回線または装置に電圧をかける事


ベルト基布 (帯電防止あり)

ベルト基布 (帯電防止なし)



・帯電防止糸なしの場合、帯電した電圧が半減するまでの時間が平均1.57秒に対し、帯電防止糸使用の場合、平均0.89秒にて帯電圧が半減します。帯電圧も1000Vまで上昇しません。

## 滑らないローラーベルト ユニホーム・カジュアル用 作業ベルト



梱包単位：12本  
※PP製とはポリプロピレン製の略です。

**No.32** 綿製ローラーベルト  
32mm幅×1,080mm  
**¥800**  
ベルト色：緑 200048  
紺 200017  
グレー 200031  
製品重量：約92g

**No.33** PP製ローラーベルト  
33mm幅×1,080mm  
**¥680**  
ベルト色：緑 200079  
紺 200055  
グレー 200062  
製品重量：約84g

**No.37** ローラーベルト  
37mm幅×1,080mm  
**¥700**  
ベルト色：緑 200116  
紺 200093  
グレー 200109  
製品重量：約98g